
Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 125
FM Grup No: 5955

OM 401.900/
905-909/912-916/
918/919

6 Sil. Dizel 9570cc
136/142 Kw (185/192 PS)
17,5:1
1219, 1419, 1619, 1719, O 303
1972....

OM 402.900/
905-907/910-914/916


8 Sil. Dizel 12760cc
177/188 Kw (240/256 PS)
17,5:1
1424, 1624, 1626, 1926,
2026, 2224, 2226, 2620,
2626, O 303
1972 - 1982

OM 403.910/
001-007/915/919
10 Sil. Dizel 15950cc
184/236 Kw (250/320 PS)
17,5:1
1632, 1932, 2032,
2232, O 303
1972 - 1982

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 87.250
B- : 23.500
BØ : 65.000
BX : 6.000
BY : 2.000
D : 137.250
E : 23.940

Pim: 46 x 97


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Spray Groove)
Göz Arası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-176800-42
87-70519-STDB

Segman Seti
(Ring Set)

06-176800-80-STD
3.000 CR KV1
3.000 F14
6.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-457860-00-WH
B : 140.000
L : 253.000
D : 152.000
C : 10.070
F : 1.000



4 O-Ring Lastikli
Dış Yüzeyi Fosfat Kaplı
(With 4 O-Rings
Outer Surface
Phosphate Coated)

14-451660-00-WH
B : 140.000
L : 253.500
D : 152.000
C : 10.070
F : 1.000



4 O-Ring Lastikli /
O-RING Bilgi
(4 O-Ring Elastic /
O-RING Information)
24-32419-80/O
2x138*1.9 FPM
2x140*3.8 FPM

Silindir Kit
(Assembly Set)

89-176800-22-STD
89-70519-STDB

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




+0,07/+0,43





MERCEDES BENZ LKW - Ø 125

87-70519-STDB

						
Motor Özellikleri <i>(Engine Specifications)</i>	Piston Ölçüleri <i>(Piston Dimensions)</i>	Piston Parça No <i>(Piston Part No)</i>	Segman Seti <i>(Ring Set)</i>	Silindir Gömleği <i>(Liner)</i>	Silindir Kit <i>(Assembly Set)</i>	Piston - Blok Montaj Yüksekliği <i>(Piston - Block Assembly Height)</i>
		87-176800-82 87-70519-STDL	06-176800-70-STD 3.000  CK KV1 3.000  CK IKA 6.000  CR STD Goetze® LKZ-Ring®	14-457860-00-WH 4 O-Ring Lastikli Dış Yüzeyi Fosfat Kaplı (4 O-Ring Elastic Outer Surface Phosphate Coated) 14-451660-00-WH 4 O-Ring Lastikli / O-RING Bilgi (4 O-Ring Elastic / O-RING Information) 24-32419-80/O 2x138*1.9 FPM 2x140*3.8 FPM	89-176800-82-STD 89-70519-STDL 89-176800-83-STD 89-70519-STDS	
		87-115400-02 87-70519-STDV	06-115400-80-STD 3.000  CK KV1 3.000  CR IKA 6.000  CR GOE Goetze® LKZ-Ring®			
		87-100200-02 87-70519-STDZ	06-100200-00-STD 3.000  CK KV1 3.000  CK IKA 6.000  CR GOE Goetze® LKZ-Ring®			




MERCEDES BENZ LKW - Ø 125

87-70519-STDB



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H821/4 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-2965 STD

71-3009 STD


71-3289/2 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N110/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-2862 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



30-024941-30

30-026235-10

30-026235-30



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE