




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5992

OM 457 LA EURO3

6 Sil. Dizel 12000cc
400 PS
Turbo Charged
InterCooled 24v
O 500, 1843, 1938,
1944, 2638, 2639,
Axor 1843, AXOR ÇEKİCİ
18.35 LS, AXOR ÇEKİCİ
18.40 LS, O403,
TOURISMO 15 RHD,
TOURISMO 17 RHD
2002....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.050
B- : 16.000
BØ : 93.150
D : 140.050
E : 12.000

Pim: 52 x 103



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-876000-23
87-70510-STD1C
0,30 mm Kısa (Short)

87-876000-24
87-70510-STD2C
0,60 mm Kısa (Short)

87-876000-22
87-70510-STD C

87-876000-22
87-70510-STD F



Segman Seti
(Ring Set)

06-876000-20-STD


3.000 CK ST
3.000 CR GOE
4.000 CK KV1

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ Segmanı Matkap
Delikli (Oil Ring Drill
Perforated)




Silindir Gömleği
(Liner)

15-450380-00-WH
B : 144.500
L : 266.300
D : 155.480
C : 10.120
F : 1.100



O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-35042-40/O
2x 144*154*7 FPM
1 ADET SHIM




Silindir Kit
(Assembly Set)

89-876000-22-STD
89-70510-STD C

89-876000-23
89-70510-STD1C


89-876000-24
8970510-STD2C



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,22 / +0,71

15-451070-00-WH
B : 144.500
L : 266.300
D : 155.600
C : 10.120
F : 1.100
R : 6.500



Kurum Giderme Ve
O-RİNGLİ /
O-RING Bilgi
(Soot Removal And
With O-RING /
O-RING Information)
24-35045-70/O
2x 144*154*7 FPM
1x 132,5*137*3,90 FPM
1 ADET SHIM

89-876000-52-STD
89-70510-STD F


89-876000-53-STD
89-70510-STD1F
0,30 mm Kısa (Short)

89-876000-54-STD
89-70510-STD2F





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


87-842100-02
87-70510-STDH

87-842100-03
8770510STD1H
0,30 mm Kısa (Short)

87-842100-04
8770510STD2H
0,60 mm Kısa (Short)

06-842100-20 STD
3.000 CK ST
3.000 CR GOE
4.000 CK KV1
Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ Segmanı Matkap
Delikli (Oil Ring Drill
Perforated)

15-450380-00-WH
B: 144.500
L: 266.300
D: 155.480
C: 10.120
F: 1.100




O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-35042-40/O
2x 144*154*7 FPM
1 ADET SHIM

89-842100-02
89-70510-STDH

89-842100-03
89-70510-STD1H

89-842100-04
89-70510-STD2H

15-451070-00-WH
B: 144.500
L: 266.300
D: 155.600
C: 10.120
F: 1.100
R: 6.500



Kurum Giderme Ve
O-RİNGLİ /
O-RING Bilgi
(Soot Removal And
With O-RING /
O-RING Information)
24-35045-70/O
2x 144*154*7 FPM
1x 132,5*137*3,90 FPM
1 ADET SHIM

89-842100-22
89-70510-STDJ


89-842100-23
89-70510-STD1J

89-842100-24
89-70510-STD2J





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H075/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-3893/6 STD

71-2965 STD


71-4784 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N205/7 SEMI

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-3328 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)

30-030171-00



30-030424-00

AF5370

