




CITROEN - Ø 75

87-71783-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
CITROEN
Çap (Diameter): Ø 75
FM Grup No: 1906

DV6 TD / TED
4 Sil. Dizel 1560cc 109 PS
Common Rail
C4 1,6 HDI , Jumpy 1,6 HDI
2005 - 2008


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 41.700
B- : 13.250
BØ : 41.800
BX : 1.100
C1 : 1.200
D : 65.300
E : 7.700

Pim: 26 x 61


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-889008-03
87-71783-0601
0,20 mm Kısa (Short)

87-889008-04
87-71783-0602
0,40 mm Kısa (Short)

87-889008-22
87-71783-0603
0,60 mm Kısa (Short)

87-889000-02
87-71783-STD

87-889008-02
87-71783-060

87-889000-03
87-71783-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-889000-04
87-71783-STD2
0,40 mm Kısa (Short)

87-889000-22
87-71783-STD3
0,60 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-889000-00-STD
06-889008-00 0,60 mm




3.000 CKP KV1
1.950 P F14
2.500 CRP GOE

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020900-00-D

B : 78.000
L : 142.000
D : 79.500
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


1.25 Conta ile
(With Gasket)
+0,53/+0,63

1.30 Conta ile
(With Gasket)
+0,63/+0,68


1.35 Conta ile
(With Gasket)
+0,68/+0,73

1.40 Conta ile
(With Gasket)
+0,73/+0,78

1.45 Conta ile
(With Gasket)
+0,78/+0,88

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1066/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4246/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AD5150





NISSAN- CITROEN - Ø 77


87-71785-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
NISSAN-RENAULT
Çap (Diameter): Ø 77
FM Grup No: 7165

VJX,VJY,VJZ,TUD5
4 Sil. Benzinli 1527cc
37-42 KW (50-57 PS)
PEUGEOT, NISSAN,
CITROEN İLE ORTAK
MOTOR (With Citroen
Common Engine)
MİCRA, SAXO, XSARA
1994...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 40.400
B- : 1.580
C1 : 2.040
D : 66.300
E : 11.000

Pim : 23 x 60



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-325800-22
87-71785-STD
87-325806-22
87-71785-0,40




Segman Seti
(Ring Set)

06-325800-00-STD
06-325806-00-0,40 mm


2.000 CKP KV1
1.750 P STD
3.000 CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+1,04 / +1,14





CITROEN - Ø 78,5

87-71789-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
CITROEN
Çap (Diameter): Ø 78,5
FM Grup No: 7175

EC5 1.6 VTI EURO 5
4 Sil. Benzinli
85 KW-115 HP
301, C-ELYSEE
2012....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 32.350
B : 1.400
C1 : 2.450
D : 53.750
E : 6.500

Pim: 19,5 x 57


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-fit to
Connecting Rod)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)



87-889700-02
87-71789-STD

87-889707-02
87-71789 0,50


Segman Seti
(Ring Set)

06-889700-00-STD
06-889707-00 0,50 mm

1.000 CKP ST
1.200 P F14
2.000 CRP KV1


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

1,04 /1,14


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)


AD5180



PEUGEOT-CITROEN - Ø 83


06-325500-90-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
PEUGEOT-CITROEN
Çap (Diameter): Ø 83
FM Grup No: 1916

XUD9UTF(D8C)
4 Sil. Dizel 1905cc 68
Kw (92 Ps) Tutbo Relay Bus
1.9 TD, Relay Flatbed 1.9 TD
1994...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-325500-90-STD


3.500  CKP KV1
2.000  P STD
3.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



CITROEN - Ø 83

87-70383-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
CITROEN
Çap (Diameter): Ø 83
FM Grup No: 1902

XU9JA/J1/J2/JAZ/M
 4 Sil. Benzinli 1905cc 9,3:1
 8v MPi
 19 Evasion XU9J1(D6A)
 XUPJ2(DFZ), 19 RI XU9J1
 (D6A)XUPJ2(DFZ),
 19 RI XU9JA(DDZ-DKZ),
 19 TRI XU9JA(DDZ-DKZ),
 19GTI XU9J1(D6A)XUPJ2
 (DFZ), 19GTI XU9JA
 (DDZ-DKZ), 19TRI XU9J1
 (D6A)XUPJ2(DFZ), BX 19
 4WD XU9JA(DDZ-DKZ),
 BX 19 4x4 XU9J1(D6A)
 XUPJ2(DFZ), ZX Volcane
 XU9 JA(D6E) XU9 JAZ
 1986 - 1998

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 37.500
 B- : 8.900
 D : 67.500
 E : 8.500


Pim: 22 x 66,2


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-fit to
 Connecting Rod)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)



87-322400-12
 87-70383-STD


Segman Seti
(Ring Set)

06-322400-90-STD

1.500 CKP IKA
 1.500 P STD
 4.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




PEUGEOT-CITROEN - Ø 85

87-71796-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
PEUGEOT-CITROEN
Çap (Diameter): Ø 85
FM Grup No: 1904

TD10ATED


4 Sil. Dizel 1998cc 81
Kw (110 Ps) 18:01 Turbo
C5 HDI, JUMPY HDI,
XSARA 2.OHDI
2001...

TD10TD Euro 3

4 Sil. Dizel 1998cc 66
Kw (90Ps) Turbo /
Peugeot ve Fiat ile
ortak motor
(With Peugeot And Fiat
Common Engine)
BERLINGO 2.OHDI,
C5 2.OHDI,
JUMPER 2.OHDI,
XANTIA 2.OHDI,
XSARA 2.OHDI
1998...

G6DB

4 Sil. Dizel 1997cc 100
KW -136 PS C-Max,
FOCUS II 2010...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 46.750
B- : 18.300
BØ : 38.000
BX : 2.500
BY : 1.000
C1 : 1.000
D : 80.750
E : 8.400

Pim : 28 x 70


Piston Özellikleri
(Piston Features)



Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-114700-02
87-71796-STD
87-114708-02
87-71796-060


Segman Seti
(Ring Set)

06-114700-00-STD
06-114708-00-0,60 mm
3.500 CKP KV1
2.000 P STD
3.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

1,25 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,55 / +0,60
1,30 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,61 / +0,65
1,35 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,66 / +0,70
1,40 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,71 / +0,75





FORD PKW - Ø 85

87-72810-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 85
 FM Grup No: 3128


DW10CTED4


 4 Sil. Dizel 1997cc 163PS
 3008, 5008, C4,
 C5 III 2.0 HDI, DS4,
 KUGA
 2009...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 46.705
 B- : 13.710
 BØ : 50.400
 C1 : 0.455
 D : 74.705
 E : 9.000

Pim: 30 x 68




Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-845200-02
 87-72810-STD
 87-845208-02
 87-72810 0,60

Segman Seti
(Ring Set)

 06-845200-00-STD
 06-845208-00 0,60 mm
 2.000  CKS KV1
 2.000  P KV1
 2.000  CR GOE


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

 1,25 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,55/+0,60


 1,30 mm conta ile (With
 Notch) +0,61/+0,65

 1,35 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,66/+0,71

 1,40 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,71/+0,75

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1057/5 STD H1018/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-3952/4 STD / 71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AH7290





CITROEN - Ø 93

06-147300-90-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
CITROEN


Çap (Diameter): Ø 93
FM Grup No: 1903

4 Sil. Dizel 2500cc
C25, C35, CX 2500 D
1995....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Özellikleri
(Piston Features)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-147300-90-STD


2.000 CKP KV1
2.000 P STD
4.000 CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





IVECO LKW - Ø 94,4

87-70714-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 94,4
FM Grup No: 4002

8140.23.2585 /

8140.43.2585

4 Sil. Dizel 2800cc

85 Kw (115 PS) 18,5:1

SOFIM Turbo Intercooled /
Citroen, Peugeot, Fiat,
Opel ve Renault ile Ortak
Motor Motor (Common
Engine With SOFIM Turbo
Intercooled / Citroen,
Peugeot, Fiat, Opel and
Renault)

No: 2572280 -->

49.10, 49.12, M14 MINIBUS,

TURBO DAILY 35.12

1999 - 2003

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 58.750
B- : 19.400
BØ : 39.500
BX : 3.600
BY : 3.000
D : 87.600
E : 8.850

Pim: 32 x 72


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)

Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)

Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)

Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-854800-02
87-70714-STD

87-854806-02
87-70714-040

87-854808-02
87-70714 0,60

87-854800-03
87-70714-STD1
0,20mm Kısa (Short)

87-854806-03
87-70714-0401
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-854800-00-STD
06-854806-00 0,40 mm
06-854808-00 0,60 mm


2.500 CKP KV1

2.000 P F14

2.500 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)


14-020070-00-D

B : 97.500
L : 167.000
D : 100.900
C : 5.000


14-020071-00-D

B : 98.000
L : 167.000
D : 101.400
C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

1,20 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,40/+0,50

1,30 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,51/+0,60

1,40 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,61 / +0,70

1,50 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,71 / +0,80




CITROEN-FIAT - Ø 94,4


87-70753-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 CITROEN-FIAT
 Çap (Diameter): Ø 94,4
 FM Grup No: 1907

8140.63.3700

4 Sil. Dizel 2798cc
 64 Kw(87 PS)
 Sofim Motor
 (Sophim Engine) /
 Iveco, Peugeot Ve Fiat İle
 Ortak Motor
 (With Iveco, Peugeot And
 Fiat Common Engine)
 JUMPER 2.8 D



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 55.000
 B- : 1.700
 D : 90.000
 E : 7.500

Pim : 32 x 68


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-123300-02
 87-70753-STD

87-123306-02
 87-70753-040



Segman Seti
(Ring Set)

06-123300-00-STD
 06-123306-00-0,40mm

3.000 CKP KV1
 2.000 P F14
 2.500 CRP GOE




Silindir Gömleği
(Liner)

14-020070-00-D
 B : 97.500
 L : 167.000
 D : 100.900
 C : 5.000



14-020071-00-D
 B : 98.000
 L : 167.000
 D : 101.400
 C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outside Diameter
 0.50mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,40/+0,50
 1.20 mm Conta İle
 (1.20 mm With Gasket)

+0,51/+0,60
 1.30 mm Conta İle
 (1.30 mm With Gasket)

+061/+0,70
 1.40 mm Conta ile
 (1.40 mm With Gasket)





CITROEN-FIAT - Ø 94,4

87-71797-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
CITROEN-FIAT
Çap (Diameter): Ø 94,4
FM Grup No: 1908

8140.23.2585/3700


4 Sil. Dizel 2798cc 94
Kw (128 PS) 18. 5:1
Sofim TDI C. RAIL /
Iveco, Peugeot Ve
Fiat Ortak Motor
(With Iveco, Peugeot And
Fiat Common Engine)
JUMPER 2.8 HDI
2001...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 58.700
B- : 21.300
BØ : 39.500
BX : 3.600
BY : 3.000
D : 87.600
E : 8.850

Pim : 32 x 72


Piston Özellikleri
(Piston Features)


Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)



87-854800-22
87-71797-STD
87-854806-22
87-71797-0,40
87-854808-22
87-71797-060

Segman Seti
(Ring Set)

06-854800-00-STD
06-854806-00-0,40 mm
06-854808-00-0,60 mm
2.500 CKP KV1
2.000 P F14
2.500 CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

14-020070-00-D
B : 97.500
L : 167.000
D : 100.900
C : 5.000

14-020071-00-D
B : 98.000
L : 167.000
D : 101.400
C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0.50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,20 mm Conta İle
(With Gasket) +0,40/+0,50

1,30 mm Conta İle
(With Gasket) +0,51/+0,60

1,40 mm Conta İle
(With Gasket) +0,61/+0,70

1,50 mm Conta İle
(With Gasket) +0,71/+0,80




CITROEN - Ø 95,8

87-72900-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 CITROEN
 Çap (Diameter): Ø 95,8
 FM Grup No: 1923


T3.0 F1C/HDI EURO 5

 4 Sil. Dizel 2998cc
 156 PS 18:01
 Iveco, Peugeot, Fiat
 ile ortak motor
 (Common Engine With
 Iveco, Peugeot, Fiat)
 JUMPER, DAİLY

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 63.000
 B- : 16.000
 BØ : 50.500
 D : 93.400
 E : 9.000

Pim: 36 x 80,9


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-421600-02
 87-72900-STD
 87-421606-02
 87-72900 0,40
 87-421608-02
 87-72900-0,60

 87-421600-03
 87-72900-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-421606-03
 87-72900-0401
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-421606-04
 87-72900-0402
 0,40 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

 06-421600-00-STD
 06-421606-00 0,40 mm
 06-421608-00 0,60 mm

 2.500 CKP KV4
 2.000 P F14
 2.500 CRP F14

 Goetze® LKZ-Ring® /
 Yağ Segmanı Matkap Delik
 (Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)




 14-011730-00 D
 B: 99.500
 L: 175.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

 1 Çentik Conta İle
 (Notch With Gasket)
 0,30/0,40
 2 Çentik Conta İle
 (Notch With Gasket)
 0,40/0,50
 3 Çentik Conta İle
 (Notch With Gasket)
 0,50/0,60




CITROEN - Ø 95,8

87-79955-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
CITROEN
Çap (Diameter): Ø 95,8
FM Grup No: 4406

T3.0 F1C/HDI EURO 5
4 Sil. Dizel 2998cc 156 Ps
JUMPER, Ducato 3.0

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 63.000
B- : 16.000
BØ : 50.500
D : 93.400
E : 9.000

Pim: 36 x 80,9



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-421600-32
87-79955-STD
87-421606-32
87-79955 0,40


Segman Seti
(Ring Set)

06-421600-00-STD
06-421606-00 0,40 mm
2.500 CKP KV4
2.000 P F14
2.500 CRP F14

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ Segmanı Matkap
Delik (Goetze® LKZ-Ring®
/ Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)

14-011730-00 D
B: 99.500
L: 175.000



Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1 Çentik Conta ile
(With Notch Gasket)
0,30 /0,40
2 Çentik Conta ile
(With Notch Gasket)
0,40/0,50
3 Çentik Conta ile
(With Notch Gasket)
0,50/0,60

