



DAF - Ø 75


87-70430-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 75
FM Grup No: 2201

HAVA KOMPRESORU
(Air Compressor)
2 Sil. Dizel
DAF 1160 WS
1960...




Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 28.000
D : 57.000
E : 3.500
Pim: 15 x 50



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Göz arası düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-325400-12
87-70430-STD

87-325405-02
87-70430 025A

87-325407-02
87-70430 050A

87-325409-12
87-70430 0,75A


87-325411-12
87-70430 1,00A




Segman Seti
(Ring Set)

06-325400-30-STD
06-325405-30 0,25 mm
06-325407-30 0,50 mm
06-325409-30 0,75 mm
06-325411-30 1,00 mm


2.000  STD
2.000  STD
4.000  STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,35 mm Conta ile
(With Notch) 0,30

1,40 mm Conta ile
(With Notch) 0,40

1,45 mm Conta ile
(With Notch) 0,50





VOLVO - RVI - DAF - ISUZU - Ø 75

87-72205-STDA




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
Volvo-RVI-DAF-ISUZU
Çap (Diameter): 75
FM Grup No: 8885

1 Sil.
KOMPRESÖR
(Compressor)

Volvo, RVI, DAF ve ISUZU
ile ortak motor (Common
Engine With Volvo, RVI,
DAF And ISUZU)




Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 31.050
D : 60.000
E : 4.400
Pim: 18 x 63



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-325400-42
87-72205-STDA
87-325405-42
87-72205-025A

87-325407-42
87-72205-050A




Segman Seti
(Ring Set)

06-325400-30-STD
06-325405-30 0,25 mm
06-325407-30 0,50 mm
06-325409-30 0,75 mm
06-325411-30 1,00 mm


2.000 STD
2.000 STD
4.000 STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





DAF - Ø 85


06-741200-20-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 85
FM Grup No: 2202

HAVA KOMPRESORU
(Air Compressor)
2 Sil. Dizel
DAF 1160, DAF 825



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)

06-741200-20-STD
06-741205-20 0,25 mm
06-741207-20 0,50 mm

2.000  STD
2.000  STD
4.000  STD

06-741200-30-STD
06-741205-30 0,25 mm
06-741207-30 0,50 mm
06-741209-30 0,75 mm
06-741211-30 1,00 mm


2.000  P GOE
2.000  P GOE
4.000  P GOE

06-741200-40-STD
06-741205-40 0.25 mm
06-741207-40 0.50 mm


2.000  GOE
2.000  GOE
4.000  GOE



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





DAF - Ø 85


06-741700-20-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 85
FM Grup No: 2203

HAVA KOMPRESORU
(Air Compressor)
2 Sil. Dizel
DAF 1160, DAF 825
1960 - 1982



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-741700-20-STD
06-741707-00 0,50 mm


2.000  P STD
2.000  P STD
2.000  P STD
4.747  P STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





DAF - Ø 100,62

06-164500-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 100,62
FM Grup No: 2262

DS/DSD575


6 Sil. 5769cc
110 KW (150 PS) 16:1
1600, 1800, 1900
1960 - 1969

DD575

6 Sil. 5760cc
121 KW (165 PS) 16:1
100, 1100, 1600, 900
1975 - 1982



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)



06-164500-20-STD

2.385  CR STD
2.385  STD
2.385  STD
6.350  STD
6.350  STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-025520-00-DH
B : 105.680
L : 238.800
D : 115.190
C : 12.740



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





DAF - Ø 100,62


14-025450-00-DH




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap(Diameter): 100,62
FM GrupNo: 2204

D475,575
6 Sil. Dizel 4769cc
1961 - 1982



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)





Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)

14-025450-00-DH
B : 105.680
L : 210.000
D : 115.191
C : 8.090



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





DAF - Ø 104,18

06-741600-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 85
FM Grup No: 2254

DNS620


6 Sil. Dizel 6240cc
209 Kw (284 HP) 15:01
F1900 SERİSİ
1986 - 1995

**DNT620,DNT133,
DNT 615**


6 Sil. Dizel 6240cc
180 Kw (245 HP) 15:01
F1300 SERİSİ,
F1700 SERİSİ,
F1900 SERİSİ,
F60-180 SERİSİ
1986 - 1995

DNTD620

6 Sil. Dizel 6240cc
209 Kw (284 HP) 15:01
F1100 SERİSİ,
F1300 SERİSİ
1986 - 1995



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-741600-20-STD


3.000  CR IKA
2.500  CR STD
4.000  CR STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





DAF - Ø 118


06-176100-20-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 118
FM Grup No: 2207

6 Sil. Dizel
825



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-176100-20-STD


3.000  CR IKA
3.000  CR STD
3.000  STD
6.000  CR STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





DAF - Ø 118

87-72471-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 DAF
 Çap (Diameter): 118
 FM Grup No: 2208

DH825

 6 Sil. Dizel 8250cc
 163 Kw (222PS)
 Direkt Enjeksiyon
 (Direct Injection)
 F 1800 Serisi,
 F 2000 Serisi,
 F 2100 Serisi,
 F 2200 Serisi,
 SB2000/5 Serisi,
 TB2100 Serisi
 1969...


DHB825

 6 Sil. Dizel 8250cc
 201 Kw (148PS)
 Turbocharged
 F 2000 Serisi
 1969...

DHR825


 6 Sil. Dizel 8250cc
 204 Kw (150PS)
 Turbocharged
 F 1800 Serisi,
 F 2100 Serisi,
 F 2300 Serisi,
 SB2000/5 Serisi
 1969...


DHTD825

 6 Sil. Dizel 8250cc
 218 Kw (160PS)
 Turbocharged
 F 1800 Serisi,
 F 2100 Serisi,
 F 2300 Serisi,
 SB2300/5 Serisi
 1969...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 95.000
 B- : 26.250
 BØ : 61.000
 BX : 3.000
 BY : 1.500
 D : 152.000
 E : 23.000

Pim: 42 x 99


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)




 87-182500-02
 87-72471-STD

Segman Seti
(Ring Set)

06-182500-20-STD

 3.500  CR IKA
 3.000  CR STD
 3.000  STD
 6.000  CR STD

Silindir Gömleği
(Liner)

 14-024070-00-DH
 B : 123.500
 L : 262.000
 D : 133.600
 C : 10.050

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


0 / +0,25





DAF - Ø 118

87-72471-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

DHT825
6 Sil. Dizel 8250cc
215 Kw (158PS)
Turbocharged
F 2100 Serisi,
F 2300 Serisi,
TB2100 Serisi




DU825
6 Sil. Dizel 8250cc
216 Kw (159PS)
Turbocharged
F 2200 Serisi
1969...

DHU825
6 Sil. Dizel 8250cc
230 Kw (169PS)
Turbocharged
F 2300 Serisi,
SB2000/5 Serisi
1969...


DHS825
6 Sil. Dizel 8250cc
265 Kw (195PS)
Turbocharged Intercool
F 2500 Serisi,
SB2300/5 Serisi
1969...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)


Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H1254/7 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4383/6 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)


A022/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


DN660





DAF - Ø 118


87-72476-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 118
FM Grup No: 2265

PE 288-265 C EURO 3
6 Sil. Dizel 9200cc
228-265 Kw/310-360PS
CF 75.310, CF 75.360
2000...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 88.000
B- : 14.070
BØ : 87.000
D : 132.000
E : 16.000

Pim: 48 x 97



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-140200-02
87-72476-STD



Segman Seti
(Ring Set)

06-140200-20-STD



3.500 CK KVI
3.000 F14
4.000 CR GOE

Yağ Segmanı Matkap
Delik (Oil Ring Drill
Perforated)




Silindir Gömleği
(Liner)

14-022120-00-DH
B : 123.510
L : 262.200
D : 130.600
C : 6.060



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






DAF - Ø 123

87-75581-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): Ø 123
FM Grup No: 2269

MX-11 271 EURO 6
6 Sil - 24 Valf - Dizel
10837 /11 L
271 kW /368 PS
CF SERİSİ / OTOKAR
KENT LF KÖRÜKLÜ -
TEMSA MARATON
- SAFİR
2013--->

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 71.900
B- : 14.400
BØ : 91.400
C1 : 1.100
C2 : 2.100
D : 104.000
E : 11.600

Pim : 52 x 73


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Acılı
(Conical Eye Gap)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)

Piston Parça No
(Piston Part No)




87-841800-02
87-75581-STD

Segman Seti
(Ring Set)

06-841800-20-STD
3.500 KV1 CK
2.500 F14
3.000 GOE CR

Silindir Gömleği
(Liner)

14-451770-00 WH

B : 139.200
L : 250.250
D : 152.000
C : 11.000
F : 0.950
R : 11.000

O-Ring Bilgi
24-35054-40/0
2x 138,50*149,50*5
EPDM
1x 139,00*150,00*5
FKM

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



DAF - Ø 130

87-70433-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 130
FM Grup No: 2209

DKSB

6 Sil. Dizel 11630cc 15:1
Turbocharged
SB3000 Serisi
1973 - 1989

DKTL

6 Sil. Dizel 11630cc
248 Kw (360PS) 15:1
Turbocharged
MB G Serisi,
MB200/5 Serisi,
SB201/210 Serisi

DKCL

6 Sil. Dizel 11630cc 15:1
direkt püskürtme.
(Direct Spray)
MB200/5 Serisi,
MB230/5 Serisi
1973...

DKFL


6 Sil. Dizel 11630cc 15:1
direkt püskürtme.
(Direct Spray)
MB200/5 Serisi,
MB230/5 Serisi,
S220 Serisi
1973...

DKVL

6 Sil. Dizel 11630cc 15:1
direkt püskürtme.
(Direct Spray)
MB200/5 Serisi,
MB230 Serisi
1973 - 1989


KT191

6 Sil. Dizel 11630cc
256 Kw (340PS) 15:1
Turbocharged Intercool
F80-260 Serisi



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 101.000
B- : 29.100
BØ : 74.600
BX : 3.800
C1 : 4.000
D : 169.500
E : 25.000

Pim: 48 x 111


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-174100-12
87-70433-STD A



Segman Seti
(Ring Set)

06-174100-20-STD

3.160 CR IKA
3.160 CR STD
3.160 CR STD
6.335 CR STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021410-00-DH
B : 136.020
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050





14-021411-00-DH
B : 136.270
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25mm Different)

14-021412-00-DH
B : 136.520
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)




Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

- 0,25 / + 0,25





DAF - Ø 130

87-70433-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

DKZ
 6 Sil. Dizel 11630cc 15:1
 Turbocharged
 F3600 Serisi
 1984...

DKTD
 6 Sil. Dizel 11630cc
 256 Kw (340PS) 15:1
 Turbocharged
 F2800 Serisi,
 N2800 Serisi
 1974 - 1991

DKT
 6 Sil. Dizel 11630cc
 286 Kw (388PS) 15:1
 Turbocharged
 F 2800 Serisi
 1974 - 1986

DKSE
 6 Sil. Dizel 11630cc
 276 Kw (375PS) 15:1
 Turbocharged
 F 2800 Serisi,
 N2800 Serisi
 1980 - 1990

DKX
 6 Sil. Dizel 11630cc
 325 Kw (441PS) 15:1
 Turbocharged Intercool
 F 3300 Serisi,
 N 3300 Serisi
 1981 - 1991

DKV
 6 Sil. Dizel 11630cc 15:1
 Turbocharged
 F 2800 Serisi
 1983 - 1991

LT160 1160
 6 Sil. Dizel 11630cc 15:1
 direkt püskürtme.
 (Direct Spray)
 SB220 Serisi,
 SB3000 Serisi
 1992...





DAF - Ø 130

87-70433-STD A





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Lt195 1160
 6 Sil. Dizel 11630cc 15:1
 direkt püskürtme.
 (Direct Spray)
 SB3000 Serisi
 1992...

LT210 1160
 6 Sil. Dizel 11630cc 15:1
 direkt püskürtme.
 (Direct Spray)
 SB3000 Serisi
 1992...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H 005/7-STD

H022/7P STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-3631/6P STD

71-3291/6P STD


Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)


N095/5

N095/5 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)


A023/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-3792-SEMİ

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


DL717





DAF - Ø 130

87-70434-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap(Diameter): 130
FM GrupNo: 2210

DKZ (Ati)

6 Sil. Dizel 11630cc
367 Kw (498PS) 15:1
Turbocharged Intercool
F 3600 Serisi

DKXE (Ati)

6 Sil. Dizel 11630cc
249 Kw (340PS) 15:1
Turbocharged Intercool
F 2800 Serisi
1985 - 1991



DKX (Ati)

6 Sil. Dizel 11630cc
354 Kw (480PS) 15:1
Turbocharged Intercool
F 3300 Serisi, N 3300
Serisi
1985 - 1991

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 101.000
B- : 29.100
BØ : 74.600
BX : 3.800
C1 : 4.000
D : 169.500
E : 25.000


Pim: 52 x 106


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-174100-32
87-70434-STD A



Segman Seti
(Ring Set)

06-174100-20-STD

3.160  CR IKA
3.160  CR STD
3.160  CR STD
6.335  CR STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021410-00-DH
B : 136.020
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050




14-021411-00-DH
B : 136.270
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050


Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25mm Different)

14-021412-00-DH
B : 136.520
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*


- 0,25 / + 0,25


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE






DAF - Ø 130

87-70434-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)



H 005/7P-STD

H022/7P STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-3631/6P STD

71-3291/6P STD


Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)


N095/5

N095/5 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)


A023/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-3792-SEMİ


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



DAF - Ø 130

87-70435-STDC


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 130
FM Grup No: 2211

WS 242 G


6 Sil. Dizel 11622cc
242 Kw (329PS)
Turbocharged Intercool
95 330 FA
1991 - 1993

WS 268 G

6 Sil. Dizel 11622cc
268 Kw (364PS) 14,8:1
95 350 FA, 95 350 FAR,
95 350 FAT, 95 350 FT,
95 360 FA, 95 360 FAD,
95 360 FAR, 95 360 FAT
1960...


WS 295 G

6 Sil. Dizel 11622cc
295 Kw (401PS)
FA, FAD, FAR, FAS, FAT
1990 - 1998


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 101.000
B- : 26.610
BØ : 79.000
BX : 5.000
C1 : 0.800
C2 : 1.500
D : 157.000
E : 24.600

Pim: 52 x 106


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-841500-32
87-70435-STDC


Segman Seti
(Ring Set)


06-841500-20-STD

4.000 CK KVI
3.160 IKA
4.000 CRP STD

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021410-00-DH
B : 136.020
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050





14-021411-00-DH
B : 136.270
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25mm Different)

14-021412-00-DH
B : 136.520
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

0 / +0,25






DAF - Ø 130

87-70435-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H 005/7P-STD

H022/7P STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-3631/6P STD

71-3791/6P STD


Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)



N095/5


N095/5 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)



A023/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)



55-3793-SEMİ







FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



DAF - Ø 130

87-70436-STDC


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)
Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)
Piston Parça No
(Piston Part No)
Segman Seti
(Ring Set)
Silindir Gömleği
(Liner)
Silindir Kit
(Assembly Set)
Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap(Diameter): 130
FM GrupNo: 2212

A : 101.000
B- : 29.740
BØ : 75.000
BX : 5.000
C1 : 0.800
C2 : 1.500
D : 157.000
E : 24.600

87-841500-42
87-70436-STDC

06-841500-20-STD


4.000  CK KV1
3.160  IKA
4.000  CRP STD

14-021410-00-DH
B : 136.020
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

-0,10 / +0,20


WS 225
6 Sil. Dizel 11622cc
225 Kw (306PS) 14,5:1
Turbocharged Intercool
95 310 ATI, 95 310 FA,
95 310 FT
1988 - 1991

Pim: 52 x 106


WS 259
6 Sil. Dizel 11622cc
259 Kw (352PS) 14,5:1
Turbocharged Intercool
95 350 FA, 95 350 FAR,
95 350 FAT, 95 350 FT
1988 - 1991

Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

WS 282
6 Sil. Dizel 11622cc
282 Kw (383PS) 14,8:1
Turbocharged Intercool
ATI, FA, FAR, FAS, FAT, FT,
FTG, FTS, FTT
1988 - 1991

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)

14-021411-00-DH
B : 136.270
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25mm Different)

14-021412-00-DH
B : 136.520
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




DAF - Ø 130


87-70436-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


Ana Yatak
(Main Bearing)



H 005/7-STD

H 022/7-STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-3631/6-STD


71-3791/6 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)



A 023/4-STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)



55-3793-SEMİ

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



DW470

21-26590-21/0







FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



DAF - Ø 130

87-70437-STDD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)
Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)
Piston Parça No
(Piston Part No)
Segman Seti
(Ring Set)
Silindir Gömleği
(Liner)
Silindir Kit
(Assembly Set)
Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap(Diameter): 130
FM GrupNo: 2213

A : 101.000
B- : 24.750
BØ : 75.000
BX : 5.000
C1 : 0.800
C2 : 1.500
D : 155.000
E : 24.600

87-841500-53
87-70437-STDD
0,20mm kısa
(0,20mm Short)
87-841500-52
87-70437-STDD


06-841500-20-STD
4.000 CK KVI
3.160 IKA
4.000 CRP STD

14-021410-00-DH
B : 136.020
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

0 / +0,25

WS 242L Euro1
6 Sil. Dizel 11622cc
242 Kw (329PS)
Turbocharged Intercool
85 330 FA
1993...

Pim: 52 x 105,65



WS 268L Euro1
6 Sil. Dizel 11622cc
268 Kw (364PS) 16:1
Turbocharged Intercool
85 360 FA, 95 360 FA,
95 360 FAR, 95 360 FAT
1993...

WS 295L Euro1
6 Sil. Dizel 11622cc
295 Kw (401PS) 16:1
Turbocharged Intercool
FA, FAR, FAS, FAT
1993...

Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

WS 315L Euro1
6 Sil. Dizel 11622cc
315 Kw (428PS) 16:1
Turbocharged Intercool
FA, FAD, FAR, FAS, FAT,
FT
1994...

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)

14-021411-00-DH
B : 136.270
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25mm Different)

14-021412-00-DH
B : 136.520
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050


Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE






DAF - Ø 130

87-70437-STDD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)



H005/7P STD

H022/7P STD


Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-3631/6P STD


71-3791/6 STD

Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)


N095/5 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)


A023/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-3793 SEMI

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


DW470





BW470


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



DAF - Ø 130

87-70439-STDC


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)
Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)
Piston Parça No
(Piston Part No)
Segman Seti
(Ring Set)
Silindir Gömleği
(Liner)
Silindir Kit
(Assembly Set)
Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap(Diameter): 130
FM GrupNo: 2214

A : 101.000
B- : 21.150
BØ : 82.000
BX : 5.000
C1 : 0.800
C2 : 1.500
D : 155.000
E : 24.600

87-841500-62
87-70439-STDC

06-841500-20-STD

4.000 CK KVI
3.160 IKA
4.000 CRP STD

14-021410-00-DH
B : 136.020
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

0 / +0,25

WS 242 Euro2

6 Sil. Dizel
242 Kw (329PS) 16:1
Turbocharged Intercool
85 330 FA
1994...

Pim: 52 x 105,65


WS 268 Euro2

6 Sil. Dizel 11630cc
268 Kw (364PS) 16:1
Turbocharged Intercool
85 360 FA, 95 360 FA,
95 360 FAR, 95 360 FAT
1994...

WS 295

6 Sil. Dizel 11630cc
295 Kw (401PS) 16:1
Turbocharged Intercool
FA, FAR, FAS, FAT
1994...


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

WS 315 Euro2

6 Sil. Dizel 11630cc
315 Kw (428PS) 16:1
Turbocharged Intercool
FA, FAD, FAR, FAS, FAT,
FT
1994...

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)



14-021411-00-DH
B : 136.270
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25mm Different)

14-021412-00-DH
B : 136.520
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)






DAF - Ø 130


87-70439-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H005/7P STD

H022/7P STD


Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-3631/6P STD

71-3791/6 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)



A023/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)



55-3793 SEMI




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



DAF - Ø 130

87-72472-STD F


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 130
FM Grup No: 2215


XF 250M Euro2

6 Sil. Dizel 12583cc
250 Kw (340PS) 16:1
Turbocharged Intercool
85 340
1998...

XF 315M Euro2

6 Sil. Dizel 12583cc
250 Kw (340PS) 16:1
Turbocharged Intercool
85 430, 95 430, 95 480
1998...


XF 355M Euro2

6 Sil. Dizel 12583cc
250 Kw (340PS) 16:1
Turbocharged Intercool
95 480
1998...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 95.000
B- : 21.750
BØ : 82.000
C1 : 1.000
D : 143.000
E : 20.100

Pim: 52 x 106


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-841500-73
87-72472-STDIF
0,20mm Kısa (Short)
87-841500-72
87-72472-STD F



Segman Seti
(Ring Set)



06-841500-20-STD

4.000 CK KVI
3.160 IKA
4.000 CRP STD

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ Segmanı Matkap
Delikli (Oil Ring Drill
Perforated)

Silindir Gömleği
(Liner)

14-020840-00-DH
B : 136.010
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

14-021410-00-DH
B : 136.020
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

14-021411-00-DH
B : 136.270
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*








0 / +0,25





DAF - Ø 130

87-72472-STD F

 Motor Özellikleri (Engine Specifications)	 Piston Ölçüleri (Piston Dimensions)	 Piston Parça No (Piston Part No)	 Segman Seti (Ring Set)	 Silindir Gömleği (Liner) 14-021412-00-DH B : 136.520 L : 288.300 D : 143.600 C : 10.050 Dış Çap 0,50mm Farklı (Outer Diameter 0,50mm Different)	 Silindir Kit (Assembly Set)	 Piston - Blok Montaj Yüksekliği (Piston - Block Assembly Height)
Ana Yatak (Main Bearing)  H005/7P STD H022/7P STD						
Kol Yatak (Connecting Rod Bearing)  71-3631/6P STD 71-4785 STD						
Ay Yatak (Thrust Washer)  A023/4 STD						
Kol Burcu (Small End Bushing)  55-3793 SEMI						
Sil. Kapak Conta (Cylinder Head Gasket)  DW472 21-26590-22/0						






DAF - Ø 130

87-72473-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 130
FM Grup No: 2257

XE C EURO3

6 Sil. Dizel 12583cc
355-390 KW
(480-530 PS)
95.480/95.530, 95.530
2001...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 95.000
B- : 15.680
BØ : 99.600
C1 : 0.700
C2 : 1.000
D : 143.000
E : 20.000

Pim: 52 x 106


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-841500-92
87-72473-STDB



Segman Seti
(Ring Set)



06-841500-20-STD

4.000 CK KVI
3.160 IKA
4.000 CRP STD

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)

Silindir Gömleği
(Liner)

14-020840-00-DH
B : 136.010
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

14-021410-00-DH
B : 136.020
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

14-021411-00-DH
B : 136.270
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*


0 / +0,20





DAF - Ø 130

87-72473-STDB





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)


Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)


 14-021412-00-DH
 B : 136.520
 L : 288.300
 D : 143.600
 C : 10.050

 Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*
Ana Yatak
(Main Bed)



H005/7P STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)


A142/4 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4785 STD

Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)


N095/5 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)






55-3950 SEMI


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



DAF - Ø 130

87-72474-STD



Motor Özellikleri (Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 130
FM Grup No: 2260


XE 280C1 EURO3
6 Sil. Dizel 12583cc
280 Kw (381 PS) 17,4:1
Turbo, Intercooler 24 v
CF 95.380
2001...

XE 315C1 EURO3
6 Sil. Dizel 12583cc
315 Kw (428 PS) 17,4:1
Turbo, Intercooler 24 v
CF 85.430, CF 95.430,
CF 95.480, CF 95.530
1998...

Piston Ölçüleri (Piston Dimensions)

A : 95.000
B- : 15.440
BØ : 99.600
C1 : 1.000
D : 143.000
E : 20.000

Pim: 52 x 106



Piston Özellikleri (Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No (Piston Part No)

87-841500-02
87-72474-STD

Segman Seti (Ring Set)


06-841500-20-STD

4.000  CK KVI
3.160  IKA
4.000  CRP STD

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)

Silindir Gömleği (Liner)

14-021410-00-DH
B : 136.020
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050



14-021411-00-DH
B : 136.270
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25mm Different)

14-021412-00-DH
B : 136.520
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

Silindir Kit (Assembly Set)

Piston - Blok Montaj Yüksekliği (Piston - Block Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




DAF - Ø 130


87-72474-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H005/7P STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-3919/6 STD

Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)



N194/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)



55-3950 SEMI



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



DAF - Ø 130

87-72475-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 130
FM Grup No: 2258

XE 280C1 EURO3

6 Sil. Dizel 12583cc
280 Kw(381 PS) 17:1
Turbo, Intercooler 24 v
CF 85.380
1998...

XE 315C1 EURO3

6 Sil. Dizel 12583cc
315 Kw(428 PS)
Turbo, Intercooler 24 v
CF 95.430
1999...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 95.000
B- : 15.440
BØ : 99.600
C1 : 1.000
D : 143.000
E : 20.000

Pim: 52 x 106


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-841500-22
87-72475-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-841500-20-STD

4.000 CK KVI
3.160 IKA
4.000 CRP STD

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021410-00-DH
B : 136.020
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050





14-021411-00-DH
B : 136.270
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25mm Different)

14-021412-00-DH
B : 136.520
L : 288.300
D : 143.600
C : 10.050

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



0/+0,20


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE






DAF - Ø 130


87-72475-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)


Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)



H005/7P STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-3919/6 STD

Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)


N194/4 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)


A142/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-3950 SEMI


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



DAF - Ø 130

87-72480-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 130
FM Grup No: 2266

Paccar MX340S2
Euro 5

6 Sil. Dizel 12900cc
410/460 HP
SAFIR II, XF105, CF85,
SAFIR, SAFARI

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 82.000
B- : 17.500
BØ : 90.800
C1 : 0.900
C2 : 2.000
D : 126.000
E : 16.150


Pim: 55 x 106


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-841700-02
87-72480-STD


Segman Seti
(Ring Set)

06-841700-20-STD

3.000 CKS ST
2.500 F14
3.000 CR GOE

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)


Silindir Gömleği
(Liner)

14-451230-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.000
F : 0.950
R : 15.000


KURUM GİDERME
RİNGLİ (With Scraper
Rings)
/O-RING BİLGİ
(O-Ring Information) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/O
2x 146*157,4*5 EPDM
1x 146*157,4*5 FPM
1x139 EPDM

14-451230-20-WH
KURUM GİDERME
RİNGLİ (With Scraper
Rings)
/O-RING BİLGİ
(O-Ring Information) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/O
2x 146*157,4*5 EPDM
1x 146*157,4*5 FPM
1x139 EPDM


14-451231-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.260
F : 0.950
R : 15.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-841700-02-STD
89-72480-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



0 / -0,20


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE





DAF - Ø 130

87-72480-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
0,25MM FARKLI
(0,25mm Different)
/ Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)

14-451232-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.500
F : 0.950
R : 15.000

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
0,50MM FARKLI
(0,50mm Different)
/ Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/0

14-451233-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 158.100
C : 12.510
F : 0.950
R : 15.000

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
+BOĞAZ ALT ÇAPI
(Centering Diameter
Under Flange)
+ FLANŞ ÇAPI
(Flange Diameter)
+0,50 FARKLI
(0,50mm Different)
/ Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




DAF - Ø 130


87-72480-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H005/7P STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-3631/6P STD



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




DAF - Ø 130

87-75502-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 2268

MX-13 EURO 5
6 Sil. Dizel
12903 cc / 12.9 l
300 kW / 408 PS
XF-CF
2007...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.900
B- : 17.500
BØ : 91.000
C1 : 1.100
D : 120.400
E : 16.000

Pim: 55 x 81,9


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-841600-02
87-75502-STD
Monosteel (Çelik Piston)


Segman Seti
(Ring Set)


06-841600-40-STD

4.000  KS KV1
3.160  NT IKA
4.000  KS GOE


Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)


Silindir Gömleği
(Liner)


14-451230-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.000
F : 0.950
R : 15.000



KURUM GİDERME
RİNGLİ (With Scraper
Rings)
/O-RING BİLGİ
(O-Ring Information) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/O
2x 146*157,4*5 EPDM
1x 146*157,4*5 FPM
1x139 EPDM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-841600-02
89-75502-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




DAF - Ø 130


87-75504-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 130
FM Grup No: 2264

Paccar MX340S2
Euro 5

6 Sil. Dizel 12900cc
410/460 Hp
XF105, CF85, SAFIR,
SAFARI
2010...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.900
B- : 17.500
BØ : 91.000
C1 : 0.800
C2 : 2.000
D : 120.400
E : 16.000

Pim: 55 x 81,9


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-841600-22
87-75504-STD
Monosteel (Çelik Piston)


Segman Seti
(Ring Set)


06-841600-40-STD

4.000  KS KV1
3.160  NT IKA
4.000  KS GOE

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)



Silindir Gömleği
(Liner)

14-451230-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.000
F : 0.950
R : 15.000




KURUM GİDERME
RİNGLİ (With Scraper
Rings)
/O-RING BİLGİ
(O-Ring Information) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/O
2x 146*157,4*5 EPDM
1x 146*157,4*5 FPM
1x139 EPDM

14-451231-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.260
F : 0.950
R : 15.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-841600-22-STD
89-75504-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

0 / -0,20






DAF - Ø 130


87-75504-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
0,25MM FARKLI
(0,25mm Different)/
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)

14-451232-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.500
F : 0.950
R : 15.000

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
0,50 MM FARKLI
(0,50mm Different) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/0

14-451233-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 158.100
C : 12.510
F : 0.950
R : 15.000



FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
+BOĞAZ ALT ÇAPI
(Centering Diameter
Under Flange)
+ FLANŞ ÇAPI (Flange
Diameter)
+0,50 FARKLI
(0,50mm Different)
/Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)








DAF - Ø 130


87-75504-STD

Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)


Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)



72-4788 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)



A293/4 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4787 STD

Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)


N195/7 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)






55-4790 SEMI


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



DAF - Ø 130

87-75580-STD



Motor Özellikleri (Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 130
FM Grup No: 2267

Paccar MX340S2 Euro 5

6 Sil. Dizel 12900cc
410-460 HP
XF105, CF85, SAFIR,
SAFARI
2013...

Piston Ölçüleri (Piston Dimensions)

A : 81.900
B- : 17.500
BØ : 94.800
C1 : 0.800
C2 : 2.000
D : 120.400
E : 16.000

Pim: 55 x 81,9



Piston Özellikleri (Piston Features)

Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No (Piston Part No)

87-841600-42
87-75580-STD
Monosteel (Çelik Piston)

Segman Seti (Ring Set)

06-841600-40-STD
4.000  KS KV1
3.160  NT IKA
4.000  GOE
Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)

Silindir Gömleği (Liner)

14-451230-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.000
F : 0.950
R : 15.000

KURUM GİDERME
RİNGLİ (With Scraper
Rings) / O-RING BİLGİ
(O-Ring Information) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/O
2x 146*157,4*5 EPDM
1x 146*157,4*5 FPM
1x139 EPDM

14-451230-20 WH
KURUM GİDERME
RİNGLİ (With Scraper
Rings)
/O-RING BİLGİ
(O-Ring Information) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/O
2x 146*157,4*5 EPDM
1x 146*157,4*5 FPM
1x139 EPDM

14-451231-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.260
F : 0.950
R : 15.000

Silindir Kit (Assembly Set)

89-841700-02-STD
89-72480-STD

Piston - Blok Montaj Yüksekliği (Piston - Block Assembly Height)

0 / -0,20



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




DAF - Ø 130


87-75580-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
0,25MM FARKLI
(0,25mm Different)
/ Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
14-451232-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.500
F : 0.950
R : 15.000

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
0,50MM FARKLI
(0,50mm Different)
/ Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/O

14-451233-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 158.100
C : 12.510
F : 0.950
R : 15.000

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
+BOĞAZ ALT ÇAPI
(Centering Diameter
Under Flange)
+ FLANŞ ÇAPI
(Flange Diameter)
+0,50 FARKLI
(+0,50 Different)
/ Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)





DAF - Ø 130

87-75582-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 2270

MX-13 460 EURO 6
6 Sil - 24 Valf - Dizel
340 kW /462 PS
12903 /13 L
XF-CF SERİSİ ARAÇLAR
2013---->


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 82.000
B- : 15.750
BØ : 97.400
C1 : 1.000
C2 : 2.000
D : 109.000
E : 16.000

Pim : 55 x 81.90


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Açılı
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-841700-22
87-75582-STD

Monosteel Çelik Piston
(Monosteel Steel Piston)


Segman Seti
(Ring Set)


06-841700-20-STD
3.000  CKS ST
2.500  F14
3.000  CR GOE

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring
Drill Perforated)



Silindir Gömleği
(Liner)

14-451230-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.000
F : 0.950
R : 15.000

KURUM GİDERME
RİNGLİ (With Scraper
Rings)
/O-RING BİLGİ
(O-Ring Information) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/O
2x 146*157,4*5 EPDM
1x 146*157,4*5 FPM
1x139 EPDM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-841700-22
89-75582-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*





DAF - Ø 130

87-75583-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 2271

MX-13 480 EURO 6
6 Sil - 24 Valf - Dizel
355 kW /483PS
12903 /13 L
XF-XG-CF SERİSİ
ARAÇLAR
2013---->


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 82.000
B- : 15.400
BØ : 94.200
C1 : 1.000
C2 : 2.000
D : 109.000
E : 15.600

Pim : 55 x 81.90


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Açılı
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-841900-22
87-75583-STD

Monosteel Çelik Piston
(Monosteel Steel Piston)


Segman Seti
(Ring Set)


06-841900-20-STD

3.000 PVD NT
2.500 KV1 CR
3.000 KV1



Silindir Gömleği
(Liner)

14-451230-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.000
F : 0.950
R : 15.000

KURUM GİDERME
RİNGLİ (With Scraper
Rings)
/O-RING BİLGİ
(O-Ring Information) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/O
2x 146*157,4*5 EPDM
1x 146*157,4*5 FPM
1x139 EPDM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-841900-02
89-75583-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*
