







FIAT - Ø 65

06-209800-00-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 65
FM Grup No: 2801

141B.000-M020.GS.07.0
4 Sil. Benzinli 769cc
PANDA 34,45, PANDA 750L
1986 - 1992

100G.000
4 Sil. Benzinli 843cc 8,5:1
850 BERLINA, 850 SPECIAL
1964 - 1972

A112B2
4 Sil. Benzinli 903cc 9,3:1 A112
1974 - 1987

127A.000-100GF/GL
4 Sil. Benzinli 903cc 9:1
PANDA 45
1974 - 1987

200B/BF/CF
4 Sil. Benzinli 903cc
850T,900E

146.A.000-M020.AA.09.0
4 Sil. Benzinli 903cc 9:1
FIORINO, UNO 45
1982 - 1993

146.A0.000
4 Sil. Benzinli 903cc 9:1
UNO 45 TREND
1982 - 1993

06-209800-00-STD
06-209806-00-0,40 mm
06-209808-00-0,60 mm
06-209810-00-0,80 mm
06-209811-00-1,00 mm

1.750  CRP IKA
2.000  P STD
3.947  STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 OPEL-FIAT
 Çap (Diameter): Ø 69,6
 FM Grup No: 2826


188.A9.000 -16V

4 Sil. Dizel 1248cc
 70 PS 18:1 Turbo
 Common rail, Intercooled
 / Opel ile ortak motor
 (With Opel Common
 Engine) ALBEA 1.3
 MULTIJET,
 DOBLO 1.3 MULTIJET,
 PALIO 1.3 MULTIJET
 2003...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 40.430
 B- : 12.400
 BØ : 37.000
 C1 : 1.000
 C2 : 1.200
 D : 63.430
 E : 7.500

Pim : 23 x 56,7


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-844406-23
 87-70706-0401B
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-844406-24
 87-70706-04020B
 0,40 mm Kısa (Short)

87-844410-23
 87-70706-08010B
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-844410-24
 87-70706-08020B
 0,40 mm Kısa (Short)

87-844400-23
 87-70706-STD1B
 0,20 mm Kısa (Short)

87-844400-24
 87-70706-STD2B
 0,40 mm Kısa (Short)

87-844400-22
 87-70706-STDB

87-844406-22
 87-70706-0,40B

87-844410-22
 87-70706-0,80B

Segman Seti
(Ring Set)


06-844400-00-STD
 06-844406-00-0,40 mm
 06-844410-00-0,80 mm

2.000 CKP KV4
 1.500 P F14
 2.000 CRP GOE

Yağ Segmanı Matkap Delik
 (Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022060-00-D
 B : 72.500
 L : 142.000
 D : 74.000
 C : 5.000



14-022061-00-D
 B : 73.000
 L : 142.000
 D : 74.500
 C : 5.200

Dış Çap 0,50 mm Farklı
 (Outside Diameter
 0.50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0,67 / 0,77 mm
 Conta İle (With Gasket)
 +0,02 / +0,13

0,77 / 0,87 mm
 Conta İle (With Gasket)
 +0,13 / +0,23

0,87 / 0,97 mm
 Conta İle (With Gasket)
 +0,23 / +0,33





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
OPEL-FIAT
Çap (Diameter): Ø 69,6
FM Grup No: 2855


199 A 3000 MULTIJET
-Euro 5

4 Sil. Dizel 1248cc 90 PS
Opel ile Ortak Motor
(With Opel Common
Engine)
GRANDE PUNTO 1.3 CDTI
16V, LINEA,GRANDE
PUNTO,
2007...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 40.430
B- : 12.400
BØ : 38.000
C1 : 0.904
C2 : 1.154
D : 62.430
E : 7.500

Pim : 23 x 56,7


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-844406-03
87-70789-0401
0,20 mm Kısa (Short)

87-844410-03
87-70789-0801
0,20 mm Kısa (Short)

87-844400-02
87-70789-STD

87-844406-02
87-70789-040

87-844410-02
87-70789-0,80

87-844900-03
87-70789-STD1
0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)


06-844400-00-STD
06-844406-00-0,40 mm
06-844410-00-0,80 mm

2.000 CKP KV4
1.500 P F14
2.000 CRP GOE

Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)




Silindir Gömleği
(Liner)

14-022060-00-D
B : 72.500
L : 142.000
D : 74.000
C : 5.000



14-022061-00-D
B : 73.000
L : 142.000
D : 74.500
C : 5.200


Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0.50 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*


0,67 / 0,77 mm
Conta İle (With Gasket)
0,028-0,127

0,77 / 0,87 mm
Conta İle (With Gasket)
0,128-0,227


0,87 / 0,97 mm
Conta İle (With Gasket)
0,228-0,327

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1011/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4033/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-4077 SEMI





OPEL-FIAT-Ø 69,6

87-72660-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 OPEL- FIAT
 Çap (Diameter): Ø 69,6
 FM Grup No: 6675

A 13 DTE
 4 Sil. Dizel 1248cc
 70Kw-95Ps 16,8:1
 ASTRA J 1,3 CDTi, CORSA
 D 1,3 CDTi, MERIVA 1.3
 CDTi
 2009...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 40.430
 B- : 12.700
 BØ : 37.000
 C1 : 1.153
 C2 : 0.904
 D : 62.430
 E : 7.500

Pim : 23 x 56,7


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-435706-23
 87-72660-0401
 0,20 mm Kısa (Short)

87-435700-22
 87-72660-STD

87-435706-22
 87-72660-0,40

87-435700-23
 87-72660-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-435700-90-STD
 06-435706-90-0,40 mm

1.500 CKP KV4
 1.500 P F14
 2.000 CRP GOE

Goetze® LKZ-Ring® /
 Yağ Segmanı Matkap Delik
 (Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

0,67/0,77 mm Conta ile
 (With Gasket) +0,028 /+0,127

0,77/0,87 mm Conta ile
 (With Gasket) +0,127 /+0,227

0,87/0,97 mm Conta ile
 (With Gasket) +0,228 /+0,327





OPEL-FIAT- Ø 69,6

87-72661-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 OPEL-FIAT
 Çap (Diameter): Ø 69,6
 FM Grup No: 6676

A 13 DTE
 4 Sil. Dizel 1248cc
 70Kw-95Ps 16, 8:1
 STOP/START
 MOTORLARA AİT
 (FOR STOP/START
 ENGINES)
 ASTRA J 1,3 CDTi
 2009...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 40.430
 B- : 12.700
 BØ : 37.000
 C1 : 1.153
 C2 : 0.904
 D : 62.430
 E : 7.500

Pim : 23 x 56,7


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-435706-03
 87-72661-0401
 0,20 mm Kısa (Short)

87-435700-02
 87-72661-STD

87-435706-02
 87-72661-0,40



87-435700-03
 87-72661-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-435700-90-STD
 06-435706-90-0,40 mm

1.500 CKP KV4
 1.500 P F14
 2.000 CRP GOE

Goetze® LKZ-Ring® / Yağ
 Segmanı Matkap Delik
 (Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0,67/0,77 mm Conta ile
 (With Gasket) +0,028 /+0,127

0,77/0,87 mm Conta ile
 (With Gasket) +0,127 /+0,227

0,87/0,97 mm Conta ile
 (With Gasket) +0,228 /+0,327





OPEL - Ø 69,6

87-73463-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


 İmalatçı (Manufacturer):
 OPEL
 Çap (Diameter): Ø 69,6
 FM Grup No: 6684


B 13 DTE- B 13 DTR
 4 Sil. Dizel 1248cc 70
 KW-95 PS 16,5
 Alfa Romeo ve Fiat ile
 ortak motor
 (Common Engine With
 Alfa Romeo and Fiat)
 CORSA E 1.3 CDTI
 2014....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 40.430
 B- : 12.020
 BØ : 42.350
 C1 : 1.450
 C2 : 1.470
 D : 62.430
 E : 7.500

Pim: 23 x 56,7


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)




 87-435700-62
 87-73463-STD
 87-435706-62
 87-73463-040

Segman Seti
(Ring Set)


 06-435700-90-STD
 06-435706-90 0,40 mm

 1.500  CKP KV4
 1.500  P F14
 2.000  CRP GOE

 Goetze® LKZ-Ring® /
 Yağ Segmanı Matkap
 Delik (Goetze®
 LKZ-Ring® / Oil Ring
 Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H1011/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)






71-4033/4 STD


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



FIAT - Ø 70

06-154200-50-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 70
FM Grup No: 2802

156A2.000-M204BA.10.0
4 Sil. Benzinli 999cc 33
Kw (45 PS)
PANDA 1000 (FIRE),
UNO 45 FIRE
1985 - 1997

156.A2.246-156.C1.046
4 Sil. Benzinli 999cc 33
Kw (45 PS) 9, 5:1 UNO 45SL
1.1e, 45 SX 1.0 ie
1986 - 1997

160A3.000-M204BA.10.0
4 Sil. Benzinli 1108cc 41
Kw (56 PS) TIPO 1100
(FIRE), UNO
60 S 1.1 ie, 60 SX 1.1 ie
1987 - 2000

M204 A.A.11
4 Sil. Benzinli 1108cc 40
Kw (54 PS) 9, 6:1
PANDA 1100 ie, UNO 60 ie

06-154200-50-STD
1.500  CRP IKA
1.500  P STD
3.000  CRP ST






FIAT - Ø 70,8

87-70703-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FIAT
 Çap (Diameter): Ø 70,8
 FM Grup No: 2847


188.A5.000 EURO 3

 4 Sil. Benzinli 1242cc
 59 kw(80 PS)
 ALBEA 1.2 16v,
 BRAVA 1.2 16v,
 BRAVO 1.2 16 v,
 IDEA 1.2 16v,
 PALIO 1.2 16v,
 PUNTO 1.2 16v,
 STILO 1.2 16v
 1999 - 2005

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 28.000
 B- : 5.100
 C1 : 2.000
 D : 48.000
 E : 4.900

Pim : 18 x 49


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-Fit To Connecting Rod)
 Göz Arası Düz
 (Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)




 87-835600-12
 87-70703-STD A
 87-835606-12
 87-70703-040A

Segman Seti
(Ring Set)

 06-835600-30-STD
 06-835606-30-0,40 mm
 1.200 PS ST
 1.200 P STD
 2.500 CRP GOE

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

 14-021080-00-D
 B : 73.800
 L : 128.000
 D : 75.000
 C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



FIAT - Ø 70,8

87-70704-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 70,8
FM Grup No: 2820

188 A 4000 /
223 A 5000

4 Sil. Benzinli 1241cc
44Kw (60PS) 9, 8:1

8 valve

ALBEA 1.2 8v,
DOBLO 1.2 8v,
PALIO 1.2 8v, SIENA 1.2 8v
2000...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 28.000
B- : 2.000
BØ : 60.500
C1 : 1.400
D : 48.000
E : 4.900

Pim : 18 x 53



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit To Connecting Rod)
Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-835900-12
87-70704-STDB

87-835906-12
87-70704-040B


Segman Seti
(Ring Set)




06-835900-30-STD
06-835906-30-0,40 mm

1.200 CKP KV1
1.200 P STD
2.500 CRP GOE

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021080-00-D
B : 73.800
L : 128.000
D : 75.000
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FIAT - Ø 72

87-70681-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FIAT
 Çap (Diameter): Ø 72
 FM Grup No: 2864

843 A1.000 /
192 B2.000

 4 Sil. Benzinli 1368cc 66-
 70KW/90-96HP
 500L 1.4 16V, DOBLO
 1.4 16V, IDEA 1.4 16V,
 PUNTO II 1.4 16V,
 STILO 1.4 16V
 2003...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 26.800
 B- : 8.000
 BØ : 61.000
 C1 : 1.400
 C2 : 2.300
 D : 49.800
 E : 6.100

Pim : 18 x 53


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Göz Arası Düz
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-844600-22
 87-70681-STD A



 87-844606-22
 87-70681 0,40 A

Segman Seti
(Ring Set)

 06-844600-50-STD
 06-844606-50-0,40

 1.200  CK KV1
 1.200  P FI4
 2.000  CR GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE




FIAT - Ø 72


87-70681-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H1092/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



01-4154/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



AG7310

Üst Bölüm Takım Conta
(Cylinder Head Full Gasket)



CG7310

Alt Bölüm Takım Conta
(Cylinder Gasket Crankcase)



EE5242




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FIAT - Ø 72

87-70682-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 72
FM Grup No: 2868

192 B 2000 /
843 A 1000

4 Sil. Benzinli 1396cc 66
KW-90 BG
500L, BRAVO II 1.4I,
DOBLO 1.4, EGEA 1.4,
IDEA 1.4I, PUNTO II 1.4
2015...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 26.000
B- : 7.800
BØ : 57.600
C1 : 1.400
C2 : 2.200
D : 46.000
E : 5.700

Pim : 18 x 49


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit To Connecting Rod)
Göz Arası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)




87-844300-22
87-70682-STD

87-844306-22
87-70682-0,40



Segman Seti
(Ring Set)

06-844300-50-STD
06-844306-50-0,40 mm

1.000 NT ST
1.200 P FI4
2.000 GOE


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H1092/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


01-4154/4 STD

Sil. Kapak Conta
(Cylinder Head Gasket)


CG7310






FIAT - Ø 72

87-70697-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 72
FM Grup No: 2854

350.A1.000 Euro4
4 Sil. Benzinli 1368cc
57 Kw(77 HP) 11:0 1.4 FIRE
ALBEA 1,4 8V,
DOBLO 1,4 8V,
GRANDE PUNTO 1.4 8v,
IDEA 1.4 8v, LINEA 1.4
2003...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 26.000
B- : 4.750
BX : 3.400
C1 : 2.050
D : 49.000
E : 5.600

Pim : 18 x 49


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit To Connecting Rod)
Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-844300-32
87-70697-STDB

87-844306-32
87-70697040B





Segman Seti
(Ring Set)

06-844300-50-STD
06-844306-50-0,40 mm

1.000  NT ST
1.200  P FI4
2.000  GOE


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021680-00-D
B : 75.000
L : 126.000
D : 76.500
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)




FIAT - Ø 73


06-780900-50-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 73
FM Grup No: 2805

M204 FIRE
4 Sil. Benzinli 1100cc
PANDA/UNO, TIPO
1985 - 1988



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-780900-50-STD


1.500  CRP IKA
1.500  P STD
3.000  CR ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





FIAT - Ø 76


87-70732-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 76
FM Grup No: 2806

124 TRO
4 Sil. Benzinli 1297cc
41/52 Kw (55/70 PS) 7, 8:1
MURAT 131, SERÇE
1981...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 38.450
B : 0.500
BØ : 45.000
D : 77.950
E : 9.150

Pim : 22 x 61



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Göz Arası Düz
(Flat eye gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-268700-02
87-70732-STD
87-268706-02
87-70732-040
87-268708-02
87-70732-060



Segman Seti
(Ring Set)



06-268700-20-STD
06-268706-20-0,40 mm
06-268708-20-0,60 mm

1.500  CRP IKA
2.000  P STD
3.947  STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-021260-00-D
B : 80.000
L : 133.500
D : 81.000
C : 5.000



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FIAT - Ø 77


06-199400-00-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 77
FM Grup No: 2807

1500,125 P
4 Sil. Benzinli 2100
6 Sil. Benzinli



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)


06-199400-00-STD
06-199406-00-0,40 mm
06-199408-00-0,60 mm
06-199410-00-0,80 mm
06-199411-00-1,00 mm
2.000  CRP IKA
2.000  P STD
3.947  P STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






FIAT - Ø 79,5

87-72620-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FIAT
 Çap (Diameter): Ø 79,5
 FM Grup No: 2865


1.6 16V MULTIJET
(EURO 5)

 4 Sil. Dizel 1598cc
 74 KW-100 PS 16:5
 BRAVO 1.6 16v,
 COMBO 1.6 16V,
 DOBLO II 1.6 16V,
 LINEA 1.6 16V
 2010....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 43.950
 B- : 13.800
 BØ : 41.700
 C1 : 0.460
 C2 : 0.600
 D : 68.950
 E : 7.500

Pim: 26 x 62,8


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)




 87-844500-02
 87-72620-STD
 87-844506-02
 87-72620 0,40

Segman Seti
(Ring Set)

 06-844500-00-STD
 06-844506-00 0,40 mm
 1.500 CKP KV4
 1.500 P F14
 2.000 CRP GOE

 Yağ segmanı Matkap
 Delikli - Goetze®
 LKZ-Ring® (Oil Ring Drill
 Hole - Goetze®
 LKZ-Ring®)


Silindir Gömleği
(Liner)

 14-022300-00-D
 B : 82.500
 L : 142.000
 D : 84.000
 C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


 Deliksiz Conta ile
 (With No Hole Gasket)
 (0,82mm)
 +0,02/+0,10 mm

 Tek Delik Conta ile
 (With Single Hole Gasket)
 (0,92 mm)
 +0,10/+0,20mm


 İki Delikli Conta ile
 (With Single Hole Gasket)
 +0,20 / +0,30 mm

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1293/5 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-4779 SEMI

Ay Yatak
(Thrust Washer)





A291/2 STD





FIAT - Ø 80

06-203100-00-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 80
FM Grup No: 2808

170 A.000/
A.046-171.A.000
2 Sil. Benzinli 704cc
22 Kw (30 PS) 9:1
CINQUECENTO 700 ED
1993 - 1996

126A2.000-
024AA.07A0
2 Sil. Benzinli 704cc
17 Kw (24 PS) 126 BİS 700
1987 - 1992

138A/B.000
4 Sil. Benzinli 1116cc
41 Kw (56 PS) 9, 2:1
REGATA 60,
UNO 55,55S,60
1983 - 1989

06-203100-00-STD
06-203106-00-0,40 mm
06-203108-00-0,60 mm
06-203110-00-0,80 mm
06-203111-00-1,00 mm

1.500  CRP IKA
2.000  P STD
3.947  P STD





FIAT - Ø 80,5

87-70705-STD A




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 80,5
FM Grup No: 2853

182 B6.000 EURO 3

4 Sil. Benzinli 1596cc
76 KW (103 PS)
BRAVA 1.6 16 V,
BRAVO 1.6 16V,
DOBLO 1.6 16V,
MAREA 1.6 16 V,
PALIO 1.6 16V,
STILO 1.6 16V
1997 - 2003



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 28.650
C1 : 2.200
C2 : 2.800
D : 50.700
E : 5.600

Pim : 21 x 56



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Göz Arası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-844200-12
87-70705-STD A

87-844206-12
87-70705-040A




Segman Seti
(Ring Set)

06-844200-30-STD
06-844206-30-0,40 mm


1.200  NT ST
1.200  P F14
2.000  CRP KV1



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

-0,20





FIAT - Ø 80,5

87-70734-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FIAT
 Çap (Diameter): Ø 80,5
 FM Grup No: 2809

M605PB.13.CO14

4 Sil. Benzinli 1372cc
 45 Kw (60 PS) 8, 8:1
 TIPO 1.4, UNO S,
 UNO SX
 1990...


160A1.000/
M202PA.13.O

4 Sil. Benzinli 1372cc 53
 Kw (72 PS)
 TIPO 1.4 ie
 1992...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 33.300
 B- : 2.800
 BØ : 71.000
 C1 : 3.050
 D : 63.500
 E : 6.500

Pim : 22 x 58,2


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Göz Arası Düz
 (Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-835700-02
 87-70734-STD
 87-835706-02
 87-70734-040
 87-835708-02
 87-70734-060

Segman Seti
(Ring Set)

06-835700-00-STD
 06-835706-00-0,40 mm
 06-835708-00-0,60 mm
 1.500  CRP KV1
 1.750  P STD
 3.000  P STD


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




FIAT - Ø 80,5

87-70735-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 80,5
FM Grup No: 2810

138

4 Sil. Benzinli 1372cc
SAHIN S (OYUKLU)
SAHIN S (PITTED)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 33.300
B- : 2.900
BØ : 71.000
D : 63.500
E : 6.500

Pim : 22 x 58,2



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Göz Arası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-835700-12
87-70735-STD
87-835706-12
87-70735-040
87-835708-12
87-70735-060




Segman Seti
(Ring Set)


06-835700-00-STD
06-835706-00-0,40 mm
06-835708-00-0,60 mm
1.500 CRP KV1
1.750 P STD
3.000 P STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FIAT - Ø 82

87-70725-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 82
FM Grup No: 2822

182B.9000 EURO 3
4 Sil. Dizel 1910cc 77
Kw (103 PS)
Turbo Common Rail
DOBLO 1.9 JTD
2001...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 46.500
B- : 17.450
BØ : 37.550
BX : 3.000
BY : 0.500
C1 : 0.650
D : 72.500
E : 8.200

Pim : 26 x 61


Piston Özellikleri
(Piston Features)




Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Göz Arası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-124050-22
87-70725-STD A
87-124056-22A
87-70725-040A
87-124060-22
87-70725-0,80A

Segman Seti
(Ring Set)

06-124050-00-STD
06-124056-00-0,40 mm
06-124060-00-0,80 mm
2.000 CKP KV1
2.000 P F14
2.000 CRP GOE
Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)

14-020340-00-D
B : 85.200
L : 155.000
D : 86.200
C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0,77-0,87 mm Conta İle
(With Gasket) +0,014 / +0,104
0,87-0,97 mm Conta İle
(With Gasket) +0,105/+0,205
0,97/1,07 mm Conta İle
(With Gasket) +0,236/+0,294





FIAT - Ø 82

87-70726-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 82
FM Grup No: 2821

223A.6000 EURO 3
4 Sil. Dizel 1910cc 63 PS
22, 6:1
DOBLO 1.9 D
2000...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 44.500
B- : 1.300
D : 70.300
E : 9.900

Pim : 26 x 65


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Göz Arası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-124050-03
87-70726-STD1A
0,20mm Kısa (Short)

87-124050-02
87-70726-STD A

87-124056-02
87-70726-040

87-124060-02
87-70726-080

87-124056-03
87-70726-0401
0,20 mm Kısa (Short)




Segman Seti
(Ring Set)

06-124050-00-STD
06-124056-00-0,40 mm
06-124060-00-0,80 mm

2.000 CKP KV1
2.000 P F14
2.000 CRP GOE

Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)

14-020340-00-D
B : 85.200
L : 155.000
D : 86.200
C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

0,76-0,84 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,045/+0,125


0,86-0,94 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,126/+0,225

0,96-1,04 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,226/+0,305




OPEL-FIAT - Ø 82

87-70728-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 OPEL-FIAT
 Çap (Diameter): Ø 82
 FM Grup No: 6660

1,9 JTD EURO 4 /
Z 19 DTH

4 Sil. Dizel 1900cc 110 kW
 Fiat ile Ortak Motor
 (With Fiat Common Engine)
 ASTRA, ZAFİRA,
 VECTRA & SIGNUM,
 SIGNUM, VECTRA, ZAFİRA
 2000...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 46.500
 B- : 15.400
 BØ : 41.500
 C1 : 1.070
 C2 : 1.020
 D : 72.500
 E : 8.870

Pim : 29,98 x 67


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)



87-878900-02
 87-70728-STD
 87-878906-02
 87-70728-0,40


Segman Seti
(Ring Set)

06-878900-00-STD
 06-878906-00-0,40 mm

2.000  CKP KV1
 2.000  F14
 2.000  CK GOE

Yağ Segmanı Matkap Delik
 (Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0,77 mm/ 087 mm
 Conta ile (With Gasket)
 0,020 /0,100

0,87 mm/ 0,97 mm
 Conta ile (With Gasket)
 0,101/0,200

0,97 mm / 1,07 mm
 Conta ile (With Gasket)
 0,201/0,295





FIAT - Ø 83


06-215100-90-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 83
FM Grup No: 2812

138B6.000
4 Sil. Dizel 1714cc 58 PS
REGATA DS, RITMO D,
STRADA D
1982 - 1993



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)


06-215100-90-STD
2.500  CKP KV1
2.000  P STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





PEUGEOT-FIAT-Ø 83

87-71795-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 PEUGEOT- FIAT
 Çap (Diameter): Ø 83
 FM Grup No: 7158

XUD9 TE

4 Sil. Dizel 1905cc 66KW
 (90PS) 21. 8:1
 TURBO
 306 1.9TD, 405 1.9TD,
 406 1.9TD, 806 1.9TD,
 BOXER 1.9TD,
 EXPERT 1.9TD
 1992...

XUD9 SD/TF

4 Sil.
 Dizel 1905cc
 66KW (90PS) 21.8:1
 TURBO
 406 1.9TD (SD),
 EXPERT 1.9D
 1996...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 46.750
 B- : 12.010
 D : 75.000
 E : 12.000

Pim : 28 x 68


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-105500-02
 87-71795-STD
 87-105507-02
 87-71795-050

Segman Seti
(Ring Set)

06-105500-00-STD
 06-105507-00-0,50 mm
 3.000 CKP KV1
 2.000 NT IKA
 3.000 CRP GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,36mm Conta İle (With Gasket)
 0,56/0,67

1,40mm Conta İle (With Gasket)
 0,68/0,71

1,44mm Conta ile (With Gasket)
 0,72/0,75

1,48mm Conta ile (With Gasket)
 0,76/0,79

1,52mm Conta ile (With Gasket)
 0,80/0,83





OPEL-FIAT-Ø 83

87-73445-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 OPEL- FIAT
 Çap (Diameter): Ø 83
 FM Grup No: 6672

A 20DTH
 4 Sil. Dizel 1956cc
 118KW-160 HP 16, 5:1
 ASTRA J, INSİGNİA
 2.0 CDTi 16V,
 ZAFİRA MK III 2.0 CDTi
 2008...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 46.630
 B- : 15.800
 BØ : 47.600
 C1 : 1.171
 C2 : 1.220
 D : 72.630
 E : 10.000

Pim : 29,98 x 67


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)




87-879300-02
 87-73445-STD
 87-879307-02
 87-73445-0,50


Segman Seti
(Ring Set)

06-879300-00-STD
 06-879307-00-0.50 mm
 1.500 CKP KV4
 1.500 P F14
 2.000 CKS GOE
 Goetze® LKZ-Ring® /
 Yağ Segmanı Matkap Delik
 (Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022220-00-D
 B : 86.000
 L : 155.000
 D : 87.500
 C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)




0,95 mm Conta İle (With Gasket)
 0,110/0,230
 1,05 mm Conta İle (With Gasket)
 0,240/0,330
 1,15 mm Conta İle (With Gasket)
 0,340/0,430





FIAT - Ø 84

87-70695-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 84
FM Grup No: 2852
4 Sil. Benzinli 2000cc 8 v
TEMPRA 2.0 ie, TIPO 2.0 ie
1993 - 1995

A : 39.800
B- : 1.600
BØ : 50.800
C1 : 4.600
C2 : 5.600
D : 67.800
E : 8.000
Pim : 22 x 63

87-142400-12
87-70695-STD A
87-142406-12
87-70695-040A
87-142408-12
87-70695-0,60A

06-142400-30-STD
06-142406-30-0,40 mm
06-142408-30-0,60 mm
1.500 CK KV1
1.500 P STD
3.000 CRP STD



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Göz Arası Düz
(Flat Eye Gap)






FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FIAT - Ø 84

87-70696-STDA




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 84
FM Grup No: 2857
4 Sil. Benzinli 2000cc
TEMPRA 2.0ie 16v,
TIPO 2.0ie 16v

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 39.800
B- : 2.050
BØ : 59.000
C1 : 2.800
D : 67.800
E : 8.000
Pim : 22 x 63



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Göz Arası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-142400-22
87-70696-STDA
87-142406-22
87-70696-040A
87-142408-22
87-70696-060A

Segman Seti
(Ring Set)

06-142400-30-STD
06-142406-30-0,40 mm
06-142408-30-0,60 mm
1.500 CK KV1
1.500 P STD
3.000 CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FIAT - Ø 84

87-70737-STDB



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 84
FM Grup No: 2813

131AB.IA.O
4 Sil. Benzinli 1585cc
60 Kw (80 PS)
DOĞAN, KARTAL, SAHİN

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 38.450
D : 77.950
E : 9.150
Pim : 22 x 69,1

Piston Özellikleri
(Piston Features)




Göz Arası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-207611-22
87-70737-100B
87-207600-22
87-70737-STDB
87-207606-22
87-70737-040B
87-207608-22
87-70737-060B
87-207610-22
87-70737-0,80B

Segman Seti
(Ring Set)

06-207600-30-STD
06-207606-30-0,40 mm
06-207608-30-0,60 mm
06-207610-30-0,80 mm
06-207611-30-1,00 mm
1.500 CRP IKA
2.000 P STD
3.947 CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

14-021270-00-D
B : 88.000
L : 133.500
D : 89.100
C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
(Piston - Block Assembly Height)

87-207600-12
87-70737-STDA
87-207606-12
87-70737-040A
87-207608-12
87-70737-060A
87-207610-12
87-70737-080A

06-207600-50-STD
06-207606-50-0,40 mm
06-207608-50-0,60 mm
06-207610-50-0,80 mm
1.500 CRP IKA
2.000 P STD
3.947 CRP ST




PEUGEOT-FIAT - Ø 86


87-70738-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
PEUGEOT-FIAT
Çap (Diameter): Ø 86
FM Grup No: 2856

XU10 J2/Z (RFL)
4 Sil. Benzinli 1998cc 88
Kw (121 PS) 8. 8:1
OHC 8v MPI Ducato 2.0
1995...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 40.000
B- : 5.000
D : 64.850
E : 8.550

Pim : 22 x 62



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit to Connecting Rod)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-154600-02
87-70738-STD
87-154608-02
87-70738-060




Segman Seti
(Ring Set)


06-154600-50-STD
06-154608-50-0,60 mm
1.500 CKP IKA
1.750 P STD
3.000 CR ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FIAT - Ø 86,4

06-209700-00-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 86,4
FM Grup No: 2817

138B2.000
4 Sil. Benzinli 1301cc 50
Kw (68 PS)
UNO 70, UNO 70S,
UNO 70SL, UNO 70SX
1984...

138B3.000
4 Sil. Benzinli 1498cc
REGATA 75S,
REGATA 85 R,
REGATA 85 S
1990...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-209700-00-STD
06-209708-00-0,60 mm
06-209710-00-0,80 mm
06-209711-00-1,00 mm


1.500  CRP KV1
2.000  P STD
3.947  P STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






FIAT - Ø 86,4

87-70741-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 86,4
FM Grup No: 2815

M202PB.15.A /
160 A2.000
4 Sil. Benzinli 1581cc
72 Kw (96 PS)
TIPO, TEMPRA 1.6
SX, TIPO,
TEMPRA 1.6 SX A,
TIPO, TEMPRA
1.6 SX AK
1990...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 33.300
B- : 2.300
BØ : 71.000
C1 : 3.200
D : 65.300
E : 6.500

Pim : 22 x 63,2


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Göz Arası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-074971-12
87-70741-100A

87-074960-12
87-70741-STD A

87-074966-12
87-70741-040A

87-074968-12
87-70741-060A

87-074970-10
87-70741-080A

87-074960-22
87-70741-STD B

87-074966-22
87-70741-040B

87-074968-22
87-70741-060B

87-074970-22
87-70741-080B




Segman Seti
(Ring Set)

06-074960-10-STD
06-074966-10-0,40 mm
06-074968-10-0,60 mm
06-074970-10-0,80 mm
06-074971-10-1,00 mm

1.500 CRP KV1
1.750 P STD
3.000 CRP STD

06-074960-50-STD
06-074966-50-0,40 mm
06-074968-50-0,60 mm
1.500 CRP KV1
1.750 P STD
3.000 CRP ST

Silindir Gömleği
(Liner)

14-020060-00-D
B : 90.000
L : 127.000
D : 91.000
C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




FIAT - Ø 86,4

87-70742-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FIAT
 Çap (Diameter): Ø 86,4
 FM Grup No: 2816


M202PA.15.0 /
160 A 2.000
 4 Sil. Benzinli 1581cc
 SAHIN S
 1990 - 1993

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 33.300
 B- : 2.800
 BØ : 71.000
 D : 65.300
 E : 6.5000

Pim : 22 x 63,2


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Göz Arası Düz
 (Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-074960-42
 87-70742-STD A
 87-074968-42
 87-70742-060A
 87-074996-42
 87-70742-040A

 87-074960-52
 87-70742-STDB
 87-074966-52
 87-70742-040B
 87-074968-52
 87-70742-060B




Segman Seti
(Ring Set)

 06-074960-10-STD
 06-074966-10-0,40 mm
 06-074968-10-0,60 mm
 06-074970-10-0,80 mm
 06-074971-10-1,00 mm

 1.500 CRP KV1
 1.750 P STD
 3.000 CRP STD

 06-074960-50-STD
 06-074966-50-0,40 mm
 06-074968-50-0,60 mm
 1.500 CRP KV1
 1.750 P STD
 3.000 CRP ST

Silindir Gömleği
(Liner)

 14-020060-00-D
 B : 90.000
 L : 127.000
 D : 91.000
 C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




FIAT - Ø 86,4

87-70747-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FIAT
 Çap (Diameter): Ø 86,4
 FM Grup No: 2849

182B6000


 4 Sil. Benzinli
 1581cc 103 Ps
 16 Valve
 BRAVA 1.6 16 V,
 MAREA 1.6 16 V,
 PALIO 1.6 16V,
 SIENA 1.6 16 V
 1998...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 34.170
 C1 : 2.200
 C2 : 2.800
 D : 59.430
 E : 6.000

Pim : 22 x 56




Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Göz Arası Düz
 (Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-786800-02
 87-70747-STD
 87-786806-02
 87-70747-040

Segman Seti
(Ring Set)

 06-786800-50-STD
 06-786806-50-0,40 mm
 1.500 CRP KV1
 1.500 P STD
 3.000 CR ST

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+1,20





FIAT - Ø 88

87-70680-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FIAT

Çap (Diameter): Ø 88
FM Grup No: 2863

F1AE 0481C EURO 3

4 Sil. Dizel 2287cc
81KW-110 PS

Ducato Box 2.3 JTD ,
Ducato Bus 2.3 JTD,
Ducato Platform /
Chassis 2,3 J
2002...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 57.000
B- : 18.180
BØ : 38.000
D : 84.000
E : 8.000

Pim : 31 x 67



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-138000-22
87-70680-STD
87-138008-22
87-70680-0,60




Segman Seti
(Ring Set)


06-138000-00-STD
06-138008-00-0,60 mm
2.500  CKP KV1
2.000  P F14
2.500  CR KV1



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,10 mm Conta ile
(With Gasket) +0,30/+0,40

1,20 mm Conta ile
(With Gasket) +0,40/+0,50

1,30 mm Conta ile
(With Gasket) +0,50/+0,60





FIAT - Ø 88


87-70755-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 88
FM Grup No: 1922

F1AE0481D EURO 4

4 Sil. Dizel 2286cc
88 KW(120 PS) 19:1
Ducato Box 120
Multijet 2,3 D,
Ducato Bus 120
Multijet 2,3 D,
Ducato Platform /
Chassis 120 M
2006...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 57.000
B- : 13.750
BØ : 50.100
D : 84.000
E : 8.000

Pim : 31 x 67


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-138008-03
87-70755-0601
0,20 mm Kısa (Short)

87-138000-02
87-70755-STD



87-138008-02
87-70755-0,60

87-138000-03
87-70755-STD1
0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-138000-00-STD
06-138008-00-0,60 mm

2.500  CKP KV1
2.000  P F14
2.500  CR KV1


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,10 mm Conta ile
(With Gasket) +0,30/+0,40

1,20 mm Conta ile
(With Gasket) +0,40/+0,50

1,30 mm Conta ile
(With Gasket) +0,50/+0,60





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
KARSAN-FIAT
Çap (Diameter): Ø 88
FM Grup No: 4405

C 13 - FIA Euro5
4 Sil. Dizel 2300cc
96 KW-129 PS
Karsan İle Ortak Motor
(With Karsan
Common Engine)
Jest
2015...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 57.000
B- : 14.300
BØ : 49.000
D : 84.000
E : 8.000

Pim : 31 x 67



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-844900-32
87-79954-STD
87-844906-32
87-79954-0,40


Segman Seti
(Ring Set)

06-844900-00-STD
06-844906-00-0,40 mm
2.500 CKS KV4
2.000 F14
2.500 CKS GOE
Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1.10 mm Conta ile
(With Gasket) 0,30/0,40
1.20 mm Conta ile
(With Gasket) 0,40/0,50
1.30 mm Conta ile
(With Gasket) 0,50/0,60





PEUGEOT-FIAT - Ø 93

06-152700-90-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
PEUGEOT-FIAT
Çap (Diameter): Ø 93
FM Grup No: 7164

CRD93

4 Sil. Dizel 2498cc
54 kW(73 PS)
J5 Box 2.5 D
1981 - 1994



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-152700-90-STD
06-152707-90-0.50 mm


2.500  CKP KV1
2.000  P STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)







Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





FIAT - Ø 93

06-214400-00-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 93
FM Grup No: 2818

8140.61.200.300

4 Sil. Dizel 2445cc 53

Kw (72 PS)

Motor No: 135019

CAMPAGNOLA 2.5 D,

DUCATO 2.5 D,

MARENGO 2.5 D

1983...

8142.61

4 Sil. Dizel 2445cc 53

Kw (72 PS) 22:1

Motor No: 135019

CAMPAGNOLA 1107A 2.5 D

1980...

06-214400-00-STD

2.000  CRP KV1

2.000  P STD

4.000  CRP STD





FIAT - Ø 93

06-214500-10-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 93
FM Grup No: 2819

8140.61.200.300


4 Sil. Dizel 2445cc
53 Kw (72 PS)
Motor No: 135020
CAMPAGNOLA 2.5 D,
DUCATO 2.5 D,
MARENGO 2.5 D
1983...

8142.61

4 Sil. Dizel 2445cc 53
Kw (72 PS) 22:1
Motor No: 135020
CAMPAGNOLA 1107A 2.5 D
1980...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-214500-10-STD


3.000  CRP KV1
2.000  P STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FIAT - Ø 93

87-70709-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FIAT
Çap (Diameter): Ø 93
FM Grup No: 2850

8140.67.X230
4 Sil. Dizel 2499cc
63 KW (83PS)
SOFIM DOĞAL EMİŞLİ
(SOFIM NATURALLY
SUCTIONED)/
Biyel Kolu Düz
(Connection Rod Straight)
DUCATO 2.5 D
1994...

**8140.67F.3700/3710/
3711-8140.67.2585**
4 Sil. Dizel 2499cc
63 KW (83PS)
SOFIM DOĞAL EMİŞLİ
(SOFIM NATURALLY
SUCTIONED)/
Biyel Kolu Düz
(Connection Rod Straight)
DUCATO 2.5 D
1996...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 54.000
B- : 2.200
D : 89.000
E : 7.500

Pim : 32 x 75,2



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-843700-22
87-70709-STD

87-843706-22
87-70709-040



Segman Seti
(Ring Set)

06-843700-00-STD
06-843706-00-0,40 mm

3.000  CRP KV1
2.000  P F14
3.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)

14-020860-00-D
B : 97.500
L : 167.000
D : 100.900
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,60 mm Conta İle
(With Gasket) +0,75 / +0,81

1,80 mm Conta İle
(With Gasket) +0,82 / +1,14





RENAULT - FIAT - OPEL - Ø 93

87-70710-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 Renault-Fiat-Opel
 Çap (Diameter): 93
 FM Grup No: 2824

SOFIM 2,5 Düz
 4 Sil. Dizel 2500cc 62 KW
 (85 PS) 21.5:1
 Doğal Emişli
 MASTER 2.5 D
 2001....

SOFIM 2,5 Düz
 4 Sil. Dizel 2499cc 62 KW
 (85 PS)
 Doğal Emişli / Biyel kolu
 konik
 DUCATO 2.5 D
 2001....

SOFIM 2,5 Düz
 4 Sil. Dizel 2499cc 62 KW
 (85 PS)
 DOĞAL EMİŞLİ
 Movano 2.5 D
 2001....

 Renault, Fiat ve Opel ile
 ortak motor (Common
 Engine With Renault, Fiat
 And Opel)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 54.000
 B- : 2.200
 D : 89.000
 E : 7.500

Pim: 32 x 68


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-843700-02
 87-70710-STD

 87-843706-02
 87-70710 040




 87-843700-03
 87-70710-STD1
 0,20mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

 06-843700-00-STD
 06-843706-00 0,40 mm

 3.000  CRP KV1
 2.000  P F14
 3.000  CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

 14-022560-00-D
 B : 96.000
 L : 167.300
 D : 98.900
 C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

 +040/+0,50
 (1.20 mm Conta ile)

 +0,51/+0,60
 (1.30 mm Conta ile)

 +061/+0,70
 (1.40 mm Conta ile)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



IVECO LKW - Ø 94,4

87-70714-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 94,4
FM Grup No: 4002

8140.23.2585 /

8140.43.2585

4 Sil. Dizel 2800cc

85 Kw (115 PS) 18,5:1

SOFIM Turbo Intercooled /
Citroen, Peugeot, Fiat,
Opel ve Renault ile Ortak
Motor Motor (Common
Engine With SOFIM Turbo
Intercooled / Citroen,
Peugeot, Fiat, Opel and
Renault)

No: 2572280 -->

49.10, 49.12, M14 MINIBUS,

TURBO DAILY 35.12

1999 - 2003

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 58.750
B- : 19.400
BØ : 39.500
BX : 3.600
BY : 3.000
D : 87.600
E : 8.850

Pim: 32 x 72


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)

Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)

Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)

Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-854800-02
87-70714-STD

87-854806-02
87-70714-040

87-854808-02
87-70714 0,60

87-854800-03
87-70714-STD1
0,20mm Kısa (Short)

87-854806-03
87-70714-0401
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-854800-00-STD
06-854806-00 0,40 mm
06-854808-00 0,60 mm


2.500 CKP KV1

2.000 P F14

2.500 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)


14-020070-00-D

B : 97.500
L : 167.000
D : 100.900
C : 5.000


14-020071-00-D

B : 98.000
L : 167.000
D : 101.400
C : 5.000


Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,20 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,40/+0,50

1,30 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,51/+0,60

1,40 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,61 / +0,70

1,50 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,71 / +0,80




CITROEN-FIAT - Ø 94,4


87-70753-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 CITROEN-FIAT
 Çap (Diameter): Ø 94,4
 FM Grup No: 1907

8140.63.3700

4 Sil. Dizel 2798cc
 64 Kw(87 PS)
 Sofim Motor
 (Sophim Engine) /
 Iveco, Peugeot Ve Fiat İle
 Ortak Motor
 (With Iveco, Peugeot And
 Fiat Common Engine)
 JUMPER 2.8 D



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 55.000
 B- : 1.700
 D : 90.000
 E : 7.500

Pim : 32 x 68


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-123300-02
 87-70753-STD

87-123306-02
 87-70753-040



Segman Seti
(Ring Set)

06-123300-00-STD
 06-123306-00-0,40mm

3.000 CKP KV1
 2.000 P F14
 2.500 CRP GOE




Silindir Gömleği
(Liner)

14-020070-00-D
 B : 97.500
 L : 167.000
 D : 100.900
 C : 5.000



14-020071-00-D
 B : 98.000
 L : 167.000
 D : 101.400
 C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outside Diameter
 0.50mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,40/+0,50
 1.20 mm Conta İle
 (1.20 mm With Gasket)

+0,51/+0,60
 1.30 mm Conta İle
 (1.30 mm With Gasket)

+061/+0,70
 1.40 mm Conta ile
 (1.40 mm With Gasket)





CITROEN-FIAT - Ø 94,4

87-71797-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
CITROEN-FIAT
Çap (Diameter): Ø 94,4
FM Grup No: 1908

8140.23.2585/3700

4 Sil. Dizel 2798cc 94
Kw (128 PS) 18. 5:1
Sofim TDI C. RAIL /
Iveco, Peugeot Ve
Fiat Ortak Motor
(With Iveco, Peugeot And
Fiat Common Engine)
JUMPER 2.8 HDI
2001...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 58.700
B- : 21.300
BØ : 39.500
BX : 3.600
BY : 3.000
D : 87.600
E : 8.850

Pim : 32 x 72


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-854800-22
87-71797-STD
87-854806-22
87-71797-0,40
87-854808-22
87-71797-060

Segman Seti
(Ring Set)

06-854800-00-STD
06-854806-00-0,40 mm
06-854808-00-0,60 mm
2.500 CKP KV1
2.000 P F14
2.500 CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)

14-020070-00-D
B : 97.500
L : 167.000
D : 100.900
C : 5.000




14-020071-00-D
B : 98.000
L : 167.000
D : 101.400
C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0.50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





1,20 mm Conta İle
(With Gasket) +0,40/+0,50
1,30 mm Conta İle
(With Gasket) +0,51/+0,60
1,40 mm Conta İle
(With Gasket) +0,61/+0,70
1,50 mm Conta İle
(With Gasket) +0,71/+0,80





CITROEN - Ø 95,8

87-79955-STD



Motor Özellikleri (Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
CITROEN
Çap (Diameter): Ø 95,8
FM Grup No: 4406

T3.0 F1C/HDI EURO 5
4 Sil. Dizel 2998cc 156 Ps
JUMPER, Ducato 3.0

Piston Ölçüleri (Piston Dimensions)

A : 63.000
B- : 16.000
BØ : 50.500
D : 93.400
E : 9.000

Pim: 36 x 80,9



Piston Özellikleri (Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No (Piston Part No)

87-421600-32
87-79955-STD
87-421606-32
87-79955 0,40


Segman Seti (Ring Set)

06-421600-00-STD
06-421606-00 0,40 mm
2.500 CKP KV4
2.000 P F14
2.500 CRP F14

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ Segmanı Matkap
Delik (Goetze® LKZ-Ring®
/ Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği (Liner)

14-011730-00 D
B: 99.500
L: 175.000



Silindir Kit (Assembly Set)

Piston - Blok Montaj Yüksekliği (Piston - Block Assembly Height)

1 Çentik Conta ile
(With Notch Gasket)
0,30 /0,40
2 Çentik Conta ile
(With Notch Gasket)
0,40/0,50
3 Çentik Conta ile
(With Notch Gasket)
0,50/0,60

