



FORD PKW - Ø 68,68

06-784100-50-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 68,68
FM Grup No: 2902

BL11H (HCS)
4 Sil. Benzinli 1118cc 9,5:1
Karbüratörlü (With Carburetor)
FIESTA 1.1 GHIA, FIESTA 1.1 L
1989...

BL11CFi (HCS)
4 Sil. Benzinli 1118cc 8,8:1
Katalizör, enjeksiyon
(Catalyst, Injection)
FIESTA 1.1 VAN, FIESTA LX
1991 - 1996

BL10H (HCS)
4 Sil. Benzinli 999cc 9,5:1
Karbüratörlü (With Carburetor)
FIESTA GHIA/L/LX
1989 - 1991



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-784100-50-STD


1.500  MOP IKA
1.750  P STD
3.000  CR ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





FORD PKW - Ø 71,9

87-72820-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 71,9
 FM Grup No: 3135


 1.25 i 16V
 4 Sil. Benzinli 1242cc 55 kw
 Fiesta 1.25i 16V,
 Fiesta IV-V-VI
 1995...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 28.300
 D : 55.300
 E : 5.050

Pim : 19 x 42





Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-Fit To Connecting Rod)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


 87-450300-02
 87-72820-STD
 87-450307-02
 87-72820-0,50

Segman Seti
(Ring Set)

 06-450300-50-STD
 06-450307-50-0,50 mm
 1.200 NT ST
 1.500 P STD
 2.500 NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H1100/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


01-4162/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


BY650





FORD PKW - Ø 71,9

87-72821-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 71,9
FM Grup No: 3134

**M2DA, M2DB, M2DC,
SFDB, SFDA**

3 Sil. Benzinli 998cc 74
KW-100 PS
C-MAX II, FOCUS III,
GRAND C-MAX
2012...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 32.950
B- : 8.700
C1 : 3.350
C2 : 2.800
D : 50.950
E : 5.750

Pim : 20 x 47



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-424300-02
87-72821-STD

87-424307-02
87-72821-0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-424300-50-STD
06-424307-50-0,50 mm


1.000 PVD ST
1.200 P STD
2.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 73,5

87-72773-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 73,5
 FM Grup No: 3124


1.5L Duratorq Euro5
 4 Sil. Dizel 1498cc
 55 KW-75 PS
 B-MAX, C-Max, FIESTA,
 FOCUS
 2013....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 41.700
 B- : 13.400
 BØ : 45.000
 BX : 0.700
 BY : 0.850
 D : 65.200
 E : 8.900

Pim: 26 x 59


Piston Özellikleri
(Piston Features)





 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-838507-03
 87-72773-0501
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-838500-02
 87-72773-STD
 87-838507-02
 87-72773 0,50
 87-838500-03
 87-72773-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-72773-0502
 87-72773-STD2
 0,40 mm Kısa (Short)
 87-838500-04
 87-72773 STD2
 0,40 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

 06-838500-00-STD
 06-838507-00 0,50 mm
 2.000 KKS KV4
 1.950 P F14
 2.000 CR KV1

Silindir Gömleği
(Liner)

 14-022440-00-D
 B : 77.000
 L : 143.000
 D : 78.000
 C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H1066/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4246/4 STD





FORD PKW - Ø 73,7

87-71782-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 73,5
FM Grup No: 2944

DV4 TD
4 Sil. Dizel 1399cc
50 Kw (68 PS) 17,9:1
Turbo Common Rail /
Peugeot ve Citroen ile
Ortak Motor (Common
Engine With Peugeot and
Citroen)
FIESTA 1.4 TDCi
2002....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 42.940
B- : 14.700
BØ : 37.600
BX : 3.600
BY : 2.000
C1 : 1.550
D : 65.440
E : 7.400

Pim: 25 x 60


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-135307-03
87-71782-0501
0,20 mm Kısa (Short)

87-135307-04
87-71782-0502
0,40 mm Kısa (Short)

87-135307-22
87-71782-0503
0,60 mm Kısa (Short)

87-135300-02
87-71782-STD
0,20 mm Kısa (Short)

87-135307-02
87-71782-050
0,20 mm Kısa (Short)

87-135300-03
87-71782-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-135300-04
87-71782-STD2
0,40 mm Kısa (Short)

87-135300-22
87-71782-STD3
0,60 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-135300-00-STD
06-135307-00 0,50 mm


2.500 CKP KV1
1.950 P GOE
2.500 CRP GOE

Yağ Segmanı Matkap
Delik (Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)

14-020760-00-D


B : 76.700
L : 136.000
D : 78.200
C : 5.000



14-020761-00-D

B : 76.950
L : 136.000
D : 78.450
C : 5.250

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


1.Çentik (Notch)
1,252 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,771/+0,820

2.Çentik (Notch)
1,303 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,611/+0,720


3.Çentik (Notch)
1,351 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,721/+0,770

4.Çentik (Notch)
1,400 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,821/+0,870

5.Çentik (Notch)
1,450 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,871/+0,977

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1066/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-3986 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AH6580





FORD PKW - Ø 73,7

87-72771-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 73,7
 FM Grup No: 3121


DV4C EURO 5
 4 Sil. Dizel 1398cc 68
 HP-50 KW
 FIESTA 1.4 TDCi
 2010...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 42.900
 B- : 12.500
 BØ : 45.100
 BX : 0.800
 BY : 0.850
 D : 65.400
 E : 7.300

Pim : 25 x 60




Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-838407-03
 87-72771-0501
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-838400-02
 87-72771-STD
 87-838407-02
 87-72771-0,50
 87-838400-03
 87-72771-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

 06-838400-00-STD
 06-838407-00-0,50
 2.000 CKP KV1
 1.950 P GOE
 2.500 CRP GOE
 Yağ Segmanı Matkap Delik
 (Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

 1 Çentik 1,252 mm Conta İle
 (With 1 Notch 1,252 mm
 Gasket) +0,771/+0,820
 2 Çentik 1,303 mm Conta İle
 (With 2 Notches 1,303 mm
 Gasket) +0,611/+0,720
 3 Çentik 1,351 mm Conta İle
 (With 3 Notches 1,351 mm
 Gasket) +0,721/+0,770
 4 Çentik 1,400 mm Conta İle
 (With 4 Notches 1,400 mm
 Gasket) +0,821/+0,870
 5 Çentik 1,450 mm Conta İle
 (With 5 Notches 1,450 mm
 Gasket) +0,871/+0,977




FORD PKW - Ø 73,94

06-208800-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 73,94
FM Grup No: 2903

BLO9L/H

4 Sil. Benzinli 957cc 29/33
Kw (40/45 PS) 8,3/8,5/9:1
FIESTA GL, GHIA
1980 - 1989

GSF


4 Sil. Benzinli 1117cc
9,1/9, 5:1
ESCORT 1100,
ESCORT E, GL, GHIA, L, LE,
FIESTA GL, GHIA
1980...

BL13H (JLA)


4 Sil. Benzinli 1297cc 44
Kw (60 PS) 9, 3:1
ESCORT 1300 COMBI VAN,
ORION 1300 L
1986 - 198

HL1.1L C.V.H.

4 Sil. Benzinli 1117cc 40
Kw (54 PS) 8,5/9,5:1
ESCORT 1100 GL, 1100
GHIA, 1100
1980 - 1985



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-208800-20-STD


1.600  CRP IKA
2.000  P STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





FORD PKW - Ø 73,94

06-785000-50-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 73,94
FM Grup No: 2904

BL13H (HCS)


4 Sil. Benzinli 1297cc 44
Kw (60 PS) 9, 5:1
ESCORT L, POPULAR,
ORION L, FIESTA GHIA,
LX, SX
1988 - 1992

BL13EFi (HCS)

4 Sil. Benzinli 1297cc 37/44
Kw (60 PS) 9, 5:1
Enjeksiyonlu (Injection)
COURIER 1.3 VAN,
FIESTA 1.3 GHIA,
FIESTA 35 VAN,
FIESTA ENCORE, Lxi,
KA 1.3, KA 2.1.3



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-785000-50-STD


1.500  CRP IKA
1.750  P STD
3.000  CR ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





CITROEN - Ø 75


87-71783-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
CITROEN

Çap (Diameter): Ø 75
FM Grup No: 1906

DV6 TD / TED

4 Sil. Dizel 1560cc 109 PS
Common Rail
C4 1,6 HDI , Jumpy 1,6 HDI
2005 - 2008

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 41.700
B- : 13.250
BØ : 41.800
BX : 1.100
C1 : 1.200
D : 65.300
E : 7.700

Pim: 26 x 61


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-889008-03
87-71783-0601
0,20 mm Kısa (Short)

87-889008-04
87-71783-0602
0,40 mm Kısa (Short)

87-889008-22
87-71783-0603
0,60 mm Kısa (Short)

87-889000-02
87-71783-STD

87-889008-02
87-71783-060

87-889000-03
87-71783-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-889000-04
87-71783-STD2
0,40 mm Kısa (Short)

87-889000-22
87-71783-STD3
0,60 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)




06-889000-00-STD
06-889008-00 0,60 mm

3.000 CKP KV1
1.950 P F14
2.500 CRP GOE

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020900-00 D

B : 78.000
L : 142.000
D : 79.500
C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)


1.25 Conta ile
(With Gasket)
+0,53/+0,63

1.30 Conta ile
(With Gasket)
+0,63/+0,68


1.35 Conta ile
(With Gasket)
+0,68/+0,73

1.40 Conta ile
(With Gasket)
+0,73/+0,78

1.45 Conta ile
(With Gasket)
+0,78/+0,88

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1066/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4246/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AD5150


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 75

87-72772-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 75
 FM Grup No: 3118


1.6 TDCI (DV6C)
 4 Sil. Dizel 1560cc
 95 -110-115 PS
 FOCUS
 2011....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 41.750
 B- : 13.850
 BØ : 45.000
 BX : 0.800
 BY : 0.750
 D : 65.200
 E : 8.600

Pim: 26 x 61




Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


 87-838307-03
 87-72772-0501
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-838307-04
 87-72772-0502
 0,40 mm Kısa (Short)
 87-838300-02
 87-72772-STD
 87-838307-02
 87-72772 0.50
 87-838311-02
 87-7272 1,00
 87-838300-03
 87-72772-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)


 06-838300-00-STD
 06-838307-00 0.50 mm
 2.500  CKS KV1
 1.950  P F14
 2.000  CR KV1
 Goetze® LKZ-Ring®

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

 1 Kertik (Notch)
 0,685mm/0,734 mm
 2 Kertik (Notch)
 0,533 mm /0,634 mm
 3 Kertik (Notch)
 0,635 mm /0,684 mm
 4 Kertik (Notch)
 0,735 mm / 0,784 mm
 5 Kertik (Notch)
 0,785 mm / 0,886 mm

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1018/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AH7250





FORD PKW - Ø 75

87-72822-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 75
 FM Grup No: 3138


ZTDA-ZTDB-Z2DA
(DV5RC)

4 Sil. Dizel
 1499cc 88 Kw-120 PS
 C5 AIRCROSS, COMBO,
 DS3, DS7, FIESTA,
 FOCUS IV, GRANDLAND
 2018....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 40.000
 B- : 13.000
 BØ : 40.700
 BX : 1.000
 D : 60.000
 E : 8.200


Pim: 26 x 59,7


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-818400-02
 87-72822-STD
 87-818407-02
 87-72822 0,50


Segman Seti
(Ring Set)

06-818400-00 STD
 06-818407-00 0,50
 1.750 CK KV1
 1.500 P F14
 2.000 CK KV1


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


1.25 Conta İle (With
 Gasket) 053 / 063

1.30 Conta İle (With
 Gasket) 063 / 068

1.35 Conta İle (With
 Gasket) 068 / 073

1.40 Conta İle (With
 Gasket) 073 / 078

1.45 Conta İle (With
 Gasket) 078 / 088





FORD PKW - Ø 76

87-70817-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 76
 FM Grup No: 2906

ZH16 ZETEC E

4 Sil. Benzinli 1597cc 65
 Kw (89 PS) 10,3:1
 Enjeksiyonlu (Injection) 16v
 ESCORT 1.6, GHIA 16v,
 1.6L/LX/S, FIESTA 1.6 GHIA,
 1.6 Si, FIESTA 1.6i 16v,
 MONDEO 1.6 GLXi 16v,
 1.6LXi,1., ORION 1.6 GHIA 16v
 1992...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 32.650
 B : 1.700
 BØ : 61.400
 D : 58.350
 E : 6.700

Pim : 20,625 x 63,4


Piston Özellikleri
(Piston Features)




Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-Fit to Connecting Rod)
 Göz Arası Düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-786300-02
 87-70817-STD
 87-786307-02
 87-70817-050
 87-786311-02
 87-70817-100


Segman Seti
(Ring Set)

06-786300-20-STD
 06-786307-20-0,50 mm
 06-786311-20-1,00 mm
 1.500 CRP IKA
 1.600 P STD
 2.500 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H1086/5 STD

Kol Yatak
(Arm Bed)


01-4148/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


BW630





FORD PKW - Ø 76,01

87-72770-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 76,01
FM Grup No: 3043

ZH14 Zetec S
FXDA-FXDB-FXDC-
FXDD-FXJA-FXCB-ASDB
4 Sil. Benzinli 1400cc
80 Ps 16 V FIESTA 1,4,
FUSION
2002 - 2011

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 28.250
B : 1.250
D : 55.500
E : 4.000


Pim : 19 x 50


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit To Connecting Rod)
Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)



87-426100-02
87-72770-STD
87-426107-02
87-72770-0,50


Segman Seti
(Ring Set)

06-426100-50-STD
06-426107-50-0,50

1.200  NT ST
1.500  P STD
2.500  CR ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AB5130


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 79

87-70804-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 79
 FM Grup No: 2911

ZH16 ZETEC S
 FYDA-FYDB-FYDC-
 FYDD-FYDH-FYJA-
 FYJB
 4 Sil. Benzinli 1597cc 73
 Kw (99 PS) 10, 3:1
 Enjeksiyonlu (Injection) 16v
 FOCUS GHIA, LX
 1998...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 25.050
 D : 48.100
 E : 5.000

Pim : 18 x 50,9


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-Fit To Connecting Rod)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-141307-03
 87-70804-0501
 0,20 mm Kısa (Short)

87-141307-04
 87-70804-0502
 0,40 mm Kısa (Short)

87-141300-02
 87-70804-STD



87-141307-02
 87-70804-050

87-141300-03
 87-70804-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-141300-50-STD
 06-141307-50-0,50 mm


1.200 NT ST
 1.500 P STD
 2.000 CR ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

-1,10 / -1,20

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1100/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


01-4040/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AB5130





FORD PKW - Ø 79


87-72769-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 79
FM Grup No: 3132

**M8MA-M9MA-BNMA-
UNCA-UNCB**
(1.5 Eco Boost)
4 Sil. Benzinli 1496cc 88-
134kW/120-182PS
Focus, Kuga II, Mondeo
2014...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 34.850
B- : 9.300
BØ : 53.500
C1 : 3.530
C2 : 3.470
D : 53.900
E : 6.480

Pim : 21 x 49



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-845300-02
87-72769-STD

87-845307-02
87-72769-0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-845300-50-STD
06-845307-50-0,50 mm


1.200 NT ST
1.200 P GOE
2.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 79

87-72777-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 79
 FM Grup No: 3042

1.6 ZETEC-S
 HWDA-HWDB-HXDA-
 HXDB-PNBA-SHDA-
 SHDB-SHDC-SIDA
 4 Sil. Benzinli 1600cc
 115 -123 PS
 Focus, Mondeo
 2007...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 25.400
 B- : 0.700
 BØ : 50.900
 C1 : 3.800
 C2 : 2.760
 D : 53.400
 E : 5.250

Pim : 18 x 50,9


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-Fit To Connecting Rod)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)





Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839200-02
 87-72777-STD
 87-839207-02
 87-72777-050



Segman Seti
(Ring Set)

06-839200-50-STD
 06-839207-50-0.50

1.200 NT ST
 1.500 P GOE
 2.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H1100/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


01-4040/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AG9560





FORD PKW - Ø 79

87-72778-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 79
 FM Grup No: 3044

1.6 ZETEC-S

4 Sil. Benzinli 1596cc
 115 PS
 C-MAX 1,6i 16V, FOCUS
 2003....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 25.050
 B- : 0.650
 BØ : 57.300
 D : 48.050
 E : 4.950


Pim: 18 x 50,9


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-fit to Connecting
 Rod)
 Göz arası konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)




87-839200-22
 87-72778-STD
 87-839207-22
 87-72778 050


Segman Seti
(Ring Set)


06-839200-50-STD
 06-839207-50 0,50

1.200  NT ST
 1.500  P GOE
 2.000  NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1100/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


01-4040/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AH7150





FORD PKW - Ø 79

87-72779-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 79
 FM Grup No: 3131


 DM--JTMA-JQMA-JQMB
 (1.6 Eco Boost)
 4 Sil. Benzinli 1596cc
 110-132kW / 150-179 PS
 Focus, Kuga II, Mondeo
 2014....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 35.000
 B- : 11.500
 BØ : 53.700
 C1 : 3.430
 C2 : 2.670
 D : 54.000
 E : 6.400

Pim: 21 x 49


Piston Özellikleri
(Piston Features)




 Sert Anotlama (Hard
 Anodizing)
 Göz arası konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-845300-22
 87-72779-STD
 87-845307-22
 87-72779 0,50


Segman Seti
(Ring Set)

 06-845300-50-STD
 06-845307-50 0,50 mm

 1.200  NT ST
 1.200  P GOE
 2.000  NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*
ANA YATAK
(MAIN BEARING)


H1100/5 STD

KOL YATAK
(ARM BED)


01-4040/4 STD

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)





AH7860





FORD PKW - Ø 79

87-72825-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 79
FM Grup No: 9103

**M8MA-M9MA-BNMA-
UNCA-UNCB**

4 Sil. Benzin
88-134 kW/120-182 PS
1496
Focus, Kuga II, Mondeo
2014 -

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 34.850
B- : 6.500
BØ : 53.500
C1 : 3.470
C2 : 2.527
D : 53.900
E : 6.480

Pim : 21 x 49



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-845300-42
87-72825-STD
87-72825-050
87-845300-42

ESKİ KOD (Old Code):

87-72769-STD
87-72769-050

Segman Seti
(Ring Set)

06-845300-50-STD
06-845307-50 0,50 mm
1.200 NT ST
1.200 P GOE
2.000 NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 79

87-72826-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 79
FM Grup No: 3131

DM--JTMA-JQMA-JQMB
(1.6 Eco Boost)
4 Sil. Benzinli 1596cc
110-132kW / 150-179 PS
Focus, Kuga II, Mondeo
2014....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 35.000
B- : 11.500
BØ : 53.700
C1 : 3.430
C2 : 2.670
D : 54.000
E : 6.400

Pim: 21 x 49



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Sert Anotlama (Hard
Anodizing)
Göz arası konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-845300-22
87-72826-STD

ESKİ KOD (Old Code):

87-845300-22
87-72779-STD

87-845307-22
87-72779 0,50

Segman Seti
(Ring Set)

06-845300-50-STD
06-845307-50 0,50 mm

1.200  NT ST
1.200  P GOE
2.000  NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)





Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





FORD PKW - Ø 79,94

06-214100-90-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 79,94
FM Grup No: 2907

HL1.3 C.V.H.

4 Sil. Benzinli 1296cc
51 Kw (69 PS) 9,5:1
ESCORT 1300 Mk III,
FIESTA 1.3, ORION 1.3 GL
1984 - 1986

HL1.6G C.V.H.

4 Sil. Benzinli 1597cc
65/66/71 Kw (88/90/96
PS) 9,5:1
Karbüratörlü (With
Carburetor)
ESCORT 1.6 GL, 1.6 GLX,
ESCORT 1.6 LX,
ESCORT XR3,
FIESTA 1.6 XR2
1986 - 1992

HL1.6I C.V.H.

4 Sil. Benzinli 1597cc
66/67 Kw (90/105 PS)
9,5:1
Enjeksiyonlu (With
Injection)
ESCORT 1.6 RS1600i,
ESCORT 1.6 XR3i,
ORION 1.6 GHIA
1986 - 1990

HL1.6H C.V.H.

4 Sil. Benzinli 1597cc
58 Kw (79 PS) 9,5:1
Karbüratörlü (With
Carburetor)
ESCORT 1.6 CABRIOLET,
ESCORT 1.6 RS1600i,
ESCORT 1.6 XR3i,
ESCORT GL, ESCORT GLX,
ESCORT LX,
ESCORT SPORT,
ORION S
1984 - 1992

06-214100-90-STD
06-214107-90 0,50 mm

1.600  CKP IKA
2.000  P STD
4.000  CR ST



FORD PKW - Ø 79,94

87-70818-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 79,94
FM Grup No: 2909

CVH LUC

4 Sil. Benzinli 1598cc
66/70 Kw (90/95 PS) 9,5:1
Çok Boğazlı Karbüratör
(Carburetor)
ESCORT 1.6, FIESTA XR2,
ORION
1985 - 1992



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 36.590
D : 73.710
E : 7.000

Pim: 20,63 x 66,7



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-fit to Connecting
Rod)
Göz arası düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-837800-02
87-70818-STD
87-837807-02
87-70818 050
87-837811-02
87-70818 100




Segman Seti
(Ring Set)

06-837800-00-STD
06-837807-00 0,50 mm
06-837811-00 1,00 mm


1.600  CRP KV1
2.000  P STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





FORD PKW - Ø 80

87-70819-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 80
FM Grup No: 3028

D16

4 Sil. Dizel 1608cc
39,5 Kw (54Ps) 21,5:1
Escort 1.6 Van, Escort 1.6D,
Fiesta 1.6D,
Fiesta 1.6D Van,
Orion 1.6D
1998 - 1998



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 46.700
B- : 1.800
C1 : 0.010
D : 76.700
E : 12.300

Pim: 24 x 62



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Göz arası düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-215500-02
87-70819-STD
87-215507-02
87-70819 050A




Segman Seti
(Ring Set)


06-215500-10-STD
06-215507-10 0,50 mm
2.000  CRP KV1
2.000  P STD
3.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 1.Kertik Conta (Notch
Gasket) +0,43/+0,62
- 2.Kertik Conta (Notch
Gasket) +0,62/+0,68
- 3.Kertik Conta (Notch
Gasket) +0,68/+0,74
- 4.Kertik Conta (Notch
Gasket) +0,74/+0,80
- 5.Kertik Conta (Notch
Gasket) +0,80/+0,86





FORD PKW - Ø 80,6


87-70821-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 80,6
FM Grup No: 2910

ZH 1.8 ZETEC
4 Sil. Benzinli 1796cc
103/113 PS 10:1
16v MONDEO 1.8 16v
1994...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 33.050
D : 57.100
E : 7.100
Pim: 20,63 x 63,5



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-fit to Connecting
Rod)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-836900-02
87-70821-STD
87-836907-02
87-70821 050
87-836911-02
87-70821100




Segman Seti
(Ring Set)


06-836900-00-STD
06-836907-00 0,50 mm
06-836911-00 1,00 mm
1.500 CRP KV1
1.750 P STD
3.000 CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





FORD PKW - Ø 80,96

87-70825-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 80,96
FM Grup No: 2913


2735E, 6110E

4 Sil. Benzinli 1298cc
35,5 Kw (48 PS) 8:1
ANADOL 1300,
CAPRI II 1300L,
ESCORT 1300L, GL, XL, S
1968 - 1980

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 44.120
B- : 16.050
BØ : 53.800
BX : 3.550
C1 : 2.840
D : 83.820
E : 9.680

Pim: 20,62 x 71,3


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Göz arası düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-838800-02
87-70825-STD
87-838807-02
87-70825 020
87-838809-02
87-70825 030
87-838811-02
87-70825 040
87-838814-02
87-70825 060


Segman Seti
(Ring Set)

06-838800-00-STD
06-838807-00 0,020"
06-838809-00 0,030"
06-838811-00 0,040"
06-838814-00 0,060"

1.587 CRP KV1
1.980 P STD
3.947 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-025930-00-D
B : 85.000
L : 124.000
D : 86.000
C : 6.000





14-025931-00-D
B : 85.500
L : 124.000
D : 86.500
C : 6.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

14-025932-00-D
B : 86.000
L : 124.000
D : 87.000
C : 6.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*



FORD PKW - Ø 80,96
87-70827-STD

Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 80,96
 FM Grup No: 2914

2737E, LC
 4 Sil. Benzinli 1599cc
 46 Kw (62,5 PS) 8:1
 1600 GL,
 CAPRI 1600 II LC,
 CORTINA 1600L,
 ESCORT 1600LC,
 TRANSIT
 F76/90/115/171 M
 1970 - 1980



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 44.120
 B- : 15.240
 BØ : 61.980
 C1 : 2.840
 D : 83.820
 E : 9.680

Pim: 20,62 x 71,3


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Göz arası düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-838800-22
 87-70827-STD
 87-838807-22
 87-70827 020
 87-838809-22
 87-70827 030
 87-838811-22
 87-70827 040
 87-838814-22
 87-70827 060


Segman Seti
(Ring Set)

06-838800-00-STD
 06-838807-00 0,020"
 06-838809-00 0,030"
 06-838811-00 0,040"
 06-838814-00 0,060"
 1.587 CRP KV1
 1.980 P STD
 3.947 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-025920-00-D
 B : 85.000
 L : 154.000
 D : 86.000
 C : 6.000





14-025921-00-D
 B : 85.500
 L : 154.000
 D : 86.500
 C : 6.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)

14-025922-00-D
 B : 86.000
 L : 154.000
 D : 87.000
 C : 6.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
 (Outer Diameter
 1,00mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

-0,275 / +0,225





FORD PKW - Ø 80,985


86-70828-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 80,985
FM Grup No: 2912

KL16G (751M)
4 Sil. Benzinli 1599cc 9:1
ESCORT 1600, GHIA,
SPORT, FIESTA XR2



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 44.120
B- : 12.780
BØ : 61.980
C1 : 2.840
D : 83.820
E : 10.930

Pim: 20,63 x 71,3



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Göz arası düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

86-70828-STD




Segman Seti
(Ring Set)


1.600
1.990
3.947



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 82,5

06-783500-00-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 82,5
FM Grup No: 2915

D18NA

4 Sil. Dizel 1753cc 21,5:1
COURIER 1.8D,
ESCORT 1.8D GLD, LD,
ESCORT 1.8D GLX, GHIA,
FIESTA 1.8D 35 VAN,
FIESTA 1.8D CLASSIC
QUARTZ, FIESTA 1.8D
ENCORE, GHIA, LX,
FIESTA 1.8D GHIA,
ORION 1.8D GLD, LD
1988....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-783500-00-STD
06-783507-00 0,50 mm
06-783511-00 1,00 mm


2.000  CRP KVI
2.000  P STD
3.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




FORD PKW - Ø 82,5
87-72707-STD

Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 82,5
 FM Grup No: 3041

1.8 TDCI
 4 Sil. Dizel 1800cc
 70-90 PS
 CONNECT 1.8 TDCI
 2007....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 45.700
 B- : 12.500
 BØ : 45.300
 BX : 3.500
 BY : 2.000
 D : 71.200
 E : 8.000

Pim: 28 x 66


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Göz arası konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)




87-839600-22
 87-72707-STD
 87-839607-22
 87-72707-0,50


Segman Seti
(Ring Set)


06-839600-00-STD
 06-839607-00 0,50 mm

1.750  CK ST
 2.000  P F14
 2.000  NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1105/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4151/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AB5300





FORD PKW - Ø 82,5

87-72730-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 82,5
FM Grup No: 2945

ECOTORQ 1.8 TDCi
BHPA-HCPA-HCPB-
P7PA-P7PB-P9PA-
P9PB-P9PC-P9PD-
R2PA-RWPE-RWPF
4 Sil. Dizel 1800cc 90 PS
Turbo Common rail
TRANSİT CONNECT 1.8
TDCi 90P
2002....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 45.500
B- : 14.100
BØ : 41.500
BX : 3.500
BY : 2.000
D : 70.700
E : 8.000


Pim: 28 x 66


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-107000-02
87-72730-STD
87-107007-02
87-72730 050
87-107011-02
87-72730 100



Segman Seti
(Ring Set)

06-107000-10-STD
06-107007-10 0,50 mm
06-107011-10 1,00 mm

2.500 CKP KV1
2.000 P GOE44
3.000 CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)

14-020770-00-D
B : 85.500
L : 146.000
D : 87.000
C : 5.000





14-020771-00-D
B : 86.000
L : 146.000
D : 87.000
C : 5.000


Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

1,36 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,43/+0,68
1,42 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,68 / +0,74
1,52 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,74 / +0,86


Ana Yatak
(Main Bearing)


H1105/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4151/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AB5300


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 82,5

87-72731-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 82,5
 FM Grup No: 2946

ECOTORQ 1.8 Tddi
 4 Sil. Dizel 1800cc 75 PS
 Turbo Intercooled
 TRANSİT CONNECT 1.8
 TDDi 75P
 2002....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 45.700
 B- : 16.200
 BØ : 36.750
 BX : 2.100
 BY : 2.100
 D : 70.900
 E : 8.000

Pim: 28 x 66


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


 87-107000-22
 87-72731-STD
 87-107007-22
 87-72731 050
 87-107011-22
 87-72731 100

Segman Seti
(Ring Set)


 06-107000-10-STD
 06-107007-10 0,50 mm
 06-107011-10 1,00 mm

 2.500 CKP KV1
 2.000 P GOE44
 3.000 CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

 14-020770-00-D
 B : 85.500
 L : 146.000
 D : 87.000
 C : 5.000

 14-020771-00-D
 B : 86.000
 L : 146.000
 D : 87.000
 C : 5.000


 Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


 1,36 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,43/+0,68

 1,42 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,68 / +0,74

 1,52 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,74 / +0,86

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1105/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4151/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AB5300


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 82,5

87-72763-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 82,5
 FM Grup No: 2973

DURATORG 1,8 TDCI
 4 Sil. Dizel 1753cc
 81 Kw (110 PS) 18,5:1
 TRANSİT CONNECT
 2007....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


 A : 45.650
 B- : 12.470
 BØ : 45.290
 BX : 3.500
 BY : 2.000
 D : 71.150
 E : 8.000

Pim: 28 x 66


Piston Özellikleri
(Piston Features)


 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Göz arası konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


 87-839600-02
 87-72763-STD
 87-839607-02
 87-72763-050

Segman Seti
(Ring Set)



 06-839600-00-STD
 06-839607-00 0,50 mm
 1.750 CK ST
 2.000 P F14
 2.000 NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)


 14-020770-00-D
 B : 85.500
 L : 146.000
 D : 87.000
 C : 5.000

 14-020771-00-D
 B : 86.000
 L : 146.000
 D : 87.000
 C : 5.000

 Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

 1,36 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,43/+0,68
 1,42 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,68 / +0,74
 1,52 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,74 / +0,86

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1105/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4151/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AB5300


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 84


87-75600-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 84
FM Grup No: 3137


PANTHER EcoBlue
4 Sil. Dizel
157 kW; 210 hp
S-Max -Focus-
Transit Custom
2016...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 35.880
B- : 14.550
BØ : 49.950
C1 : 0.730
C2 : 0.770
D : 54.950
E : 3.950

Pim: 29,99 x 52,5



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-845800-02
87-75600-STD
Monosteel (Çelik Piston)




Segman Seti
(Ring Set)


06-845800-00 STD
2.000  CK KV4
2.000  KV2
2.000  CK GOE



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 84,01


87-72783-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 84,01
 FM Grup No: 3129


Panther- 2.0L I4
EcoBlue

4 Sil. Dizel 1996cc
 96 Kw-130 PS
 Tourneo Custom,
 Transit Custom



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.400
 B- : 14.400
 BØ : 48.230
 C1 : 0.060
 D : 73.200
 E : 9.600

Pim: 30 x 63,65


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Burçlu Piston
 (Bushing Piston)
 Göz arası konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)




87-838600-02
 87-72783-STD
 87-838607-02
 87-72783 0,50
 87-838600-03
 87-72783-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-838607-03
 87-72783 0,501
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-838600-04
 87-72783-STD2
 0,40 mm Kısa (Short)
 87-738607-04
 87-72783-0502
 0,40 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-838600-00-STD
 06-838607-00 0,50
 2.000 CK KV4
 2.000 CR GOE
 2.000 CK GOE


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022510-00 D
 B : 87.000
 L : 146.000
 D : 88.500
 C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,30 Conta ile (With
 Notch) 0,40 - 0,45 mm
 1,35 Conta ile (With
 Notch) 0,45 - 0,50 mm
 1,40 Conta ile (With
 Notch) 0,50 - 0,55 mm
 1,45 Conta ile (With
 Notch) 0,55 - 0,60 mm
 1,50 Conta ile (With
 Notch) 0,65 - 0,70 mm





FORD PKW - Ø 84,8

87-70823-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 84,8
 FM Grup No: 2980

EDDC/EDDF/NGA
 ZH 20 ZETEC-E
 4 Sil. Benzinli 1998cc
 96-100 KW-130-136PS
 10:1
 FOCUS 2.0 16V,
 MONDEO 2.0 16V
 1996....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 32.930
 D : 56.930
 E : 7.300
 Pim: 20,63 x 63,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-fit to Connecting
 Rod)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)




Piston Parça No
(Piston Part No)

87-786400-02
 87-70823-STD
 87-786407-02
 87-70823 0,50



Segman Seti
(Ring Set)

06-786400-50-STD
 06-786407-50 0.50 mm
 1.500 CR IKA
 1.750 P STD
 3.000 CR ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1086/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


01-4148/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AE5320

Üst Bölüm Takım Conta
(Cylinder Head Full Gasket)


BW650

Alt Bölüm Takım Conta
(Cylinder Gasket Crankcase)


EC5800





PEUGEOT - Ø 85

87-71788-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
PEUGEOT
Çap (Diameter): Ø 85
FM Grup No: 7170

DW10BTED4


4 Sil. Dizel 1997cc
100 KW -136 PS 17,6;1
307 2.0 HDi 16V,
307 CC 2.0 HDi 16V,
308 2.0 HDi 16V,
407 2.0 HDi 16V,
508 2.0 Hdi
2003....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 46.705
B- : 15.400
BØ : 44.800
C1 : 0.520
D : 80.705
E : 8.500

Pim: 28 x 70


Piston Özellikleri
(Piston Features)




Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-114700-42
87-71788-STD
87-114708-42
87-71788 0,60


Segman Seti
(Ring Set)

06-114700-00-STD
06-114708-00 0,60 mm
3.500 CKP KV1
2.000 P STD
3.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022360-00-D
B : 88.000
L : 150.000
D : 90.000
C : 4.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

1,25 mm Conta ile
(With Gasket)
0,55/0,60
1,30 mm Conta ile
(With Gasket)
0,61/0,65
1,35 mm Conta ile
(With Gasket)
0,66/0,71
1,40 mm Conta ile
(With Gasket)
0,71/0,75

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1057/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-3952/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


CD5500





FORD PKW - Ø 85

87-72810-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 85
 FM Grup No: 3128


DW10CTED4

 4 Sil. Dizel 1997cc 163PS
 3008, 5008, C4,
 C5 III 2.0 HDI, DS4,
 KUGA
 2009...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


 A : 46.705
 B- : 13.710
 BØ : 50.400
 C1 : 0.455
 D : 74.705
 E : 9.000

Pim: 30 x 68


Piston Özellikleri
(Piston Features)


 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-845200-02
 87-72810-STD
 87-845208-02
 87-72810 0,60

Segman Seti
(Ring Set)

 06-845200-00-STD
 06-845208-00 0,60 mm
 2.000 CKS KV1
 2.000 P KV1
 2.000 CR GOE


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


 1,25 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,55/+0,60

 1,30 mm conta ile (With
 Notch) +0,61/+0,65

 1,35 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,66/+0,71

 1,40 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,71/+0,75

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1057/5 STD H1018/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-3952/4 STD / 71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AH7290





FORD PKW - Ø 86,01

87-72702-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 86,01
 FM Grup No: 2971


QWFB V347
DURATORQ
 4 Sil. Dizel 2200cc
 100 PS
 C. RAIL
 TRANSIT 2.2 TDCI
 2008....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


 A : 43.420
 B- : 15.850
 B : 46.900
 D : 69.820
 E : 8.610

Pim: 30 x 66,85


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Göz arası konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)



 87-839500-22
 87-72702-STD
 87-839505-22
 87-72702 0,25

 87-839507-22
 87-72702 0,50

Segman Seti
(Ring Set)

 06-839500-00-STD
 06-839505-00 0,25 mm
 06-839507-00 0,50 mm
 06-839511-00 1,00 mm



 2.000  CKP KV1
 2.000  P GOE
 2.000  NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)


 14-021120-00-D
 B : 89.000
 L : 156.000
 D : 90.500
 C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

 1,10 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,43/+0,52

 1,15 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,52 /+0,57

 1,20 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,57/+0,62

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1018/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AH6390


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 86,01

87-72703-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 86,01
 FM Grup No: 2970

QWFB V347
DURATORQ

 4 Sil. Dizel 2200cc
 120/130 PS


 C. RAIL / Ford, Peugeot ve
 Fiat ile Ortak Motor
 (Common Engine With
 C. RAIL / Ford, Peugeot and
 Fiat)

 TRANSIT 2.2 TDCI,
 YENİ BOXER HDI,
 Yeni JUMPER 2.2 HDI
 2008....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 43.420
 B- : 15.850
 BØ : 46.900
 D : 69.820
 E : 8.610

Pim: 30 x 66,85


Piston Özellikleri
(Piston Features)


 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)




 87-839505-42
 87-72703-025
 87-839507-43
 87-72703-0501
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-839500-42
 87-72703-STD
 87-839507-42
 87-72703 050
 87-839511-42
 87-72703 1,00
 87-839500-43
 87-72703-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)


 06-839500-00-STD
 06-839505-00 0,25 mm
 06-839507-00 0,50 mm
 06-839511-00 1,00 mm

 2.000 CKP KV1
 2.000 P GOE
 2.000 NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)


14-021120-00-D

 B : 89.000
 L : 156.000
 D : 90.500
 C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

 1.10 mm Conta ile
 (With Gasket)
 0.43/0.52mm
 1.15 mm Conta ile
 (With Gasket)
 0.52/0.57mm
 1.20 mm Conta ile
 (With Gasket)
 0.57/0.62mm

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1018/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AH6390





JAGUAR - FORD PKW - Ø 86,01

87-72705-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
Jaguar-Ford PKW
Çap (Diameter): 86,01
FM Grup No: 2969

LJ46D-QJBA

4 Sil. Dizel 2198cc 146 KW
-155 PS
X-Type 2.2d
2005 - 2009


Cd132 DURATORQ
TDCI

4 Sil. Dizel 2200cc 150 PS
MONDEO 2.2 TDCI,
TRANSIT 2.2 TDCI

C.Rail/Jaguar ve Ford
PKW ile ortak motor
(Common Engine With
C.Rail/Jaguar And Ford
PKW)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 43.420
B- : 15.850
BØ : 46.900
D : 69.820
E : 8.610

Pim: 30 x 66,85


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839500-62
87-72705-STD
87-839505-62
87-72705 0,25




87-839507-62
87-72705 050

Segman Seti
(Ring Set)

06-839500-00-STD
06-839505-00 0,25 mm
06-839507-00 0,50 mm
06-839511-00 1,00 mm

2.000  CKP KV1
2.000  P GOE
2.000  NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

14-021120-00-D
B : 89.000
L : 156.000
D : 90.500
C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,10 mm conta ile (With
Notch) +0,43 /+0,52

1,15 mm conta ile (With
Notch) +0,52/+0,57

1,20 mm conta ile (With
Notch) +0,57/+0,62





FORD PKW - Ø 86,01

87-72708-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 86,01
 FM Grup No: 3033


V185 DURATORQ TDI
 4 Sil. Dizel 1998cc
 75-85-100 Ps 19:1
 TURBO İNTERCOOLER
 TRANSİT 2.0 TDI
 2000....

CD132 DURATORQ TDI
 4 Sil. Dizel 1998cc
 90 Ps 18,2:1
 TURBO İNTERCOOLER
 MONDEO 2.0 TDI
 2001....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 47.580
 B- : 16.500
 BØ : 40.200
 D : 73.980
 E : 8.500

Pim: 30 x 66,85


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Göz arası konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-839500-82
 87-72708-STD
 87-839505-82
 87-72708 0,25


 87-839507-82
 87-72708 0,50



Segman Seti
(Ring Set)

 06-839500-00-STD
 06-839505-00 0,25 mm
 06-839507-00 0,50 mm
 06-839511-00 1,00 mm

 2.000 CKP KV1
 2.000 P GOE
 2.000 NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

 14-020930-00-D
 B : 89.000
 L : 167.000
 D : 90.500
 C : 5.000

 14-020931-00-D
 B : 89.500
 L : 167.000
 D : 91.000
 C : 5.500

 Dış çap 0,50 mm farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

 1,10 mm conta ile (With
 Notch) +0,43/40,52

 1,15 mm conta ile (With
 Notch) +0,52 /+0,57

 1,20 mm conta ile (With
 Notch) +0,57/+0,62



JAGUAR - FORD PKW - Ø 86,01
87-72709-STD

Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 Jaguar-Ford PKW
 Çap (Diameter): 86,01
 FM Grup No: 3038

FMBA

4 Sil. Dizel 1998cc 96 KW-
 131 PS 18,2;1
 X-Type 2.0d 16V
 2003....


V185 DURATORQ
TDCI

4 Sil. Dizel 1998cc 125 Ps
 Turbo, Intercooler,
 Common Rail
 TRANSİT 2.0 TDCI
 2000....

CD132 DURATORQ
TDCI

4 Sil. Dizel 1998cc 115/130
 Ps
 Turbo, Intercooler,
 Common Rail
 MONDEO 2.0 TDCI
 2001....

Jaguar ve Ford PKW ile
 ortak motor (Common
 Engine With Jaguar And
 Ford PKW)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 47.700
 B- : 15.200
 BØ : 43.300
 D : 74.100
 E : 8.620

Pim: 30 x 66,85


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839500-92
 87-72709-STD
 87-839505-92
 87-72709 0,25

87-839507-92
 87-72709 0,50



Segman Seti
(Ring Set)

06-839500-00-STD
 06-839505-00 0,25 mm
 06-839507-00 0,50 mm
 06-839511-00 1,00 mm

2.000 CKP KV1
 2.000 P GOE
 2.000 NT ST




Silindir Gömleği
(Liner)

14-020930-00-D
 B : 89.000
 L : 167.000
 D : 90.500
 C : 5.000



14-020931-00-D
 B : 89.500
 L : 167.000
 D : 91.000
 C : 5.500


Dış çap 0,50 mm farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


1,10 mm conta ile (With
 Notch) +0,43 /+0,52

1,15 mm conta ile (With
 Notch) +0,52/+0,57

1,20 mm conta ile (With
 Notch) +0,57/+0,62

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1018/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AA5990





FORD PKW - Ø 86,01

87-72710-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 86,01
 FM Grup No: 2966

CD 132 / V185 X400

 4 Sil. Dizel 1988cc
 125 PS 19:1

 Common Rail
 MONDEO 2.0 TDCI,
 TRANSIT 300 SF Journey
 Deluxe

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 47.700
 B- : 14.800
 BØ : 43.400
 D : 74.100
 E : 8.610


Pim: 30 x 66,85


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Göz arası konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


 87-839500-02
 87-72710-STD
 87-839505-02
 87-72710-025

 87-839507-02
 87-72710-0,50

Segman Seti
(Ring Set)


 06-839500-00-STD
 06-839505-00 0,25 mm
 06-839507-00 0,50 mm
 06-839511-00 1,00 mm

 2.000 CKP KV1
 2.000 P GOE
 2.000 NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)



 14-020930-00-D
 B : 89.000
 L : 167.000
 D : 90.500
 C : 5.000

 14-020931-00-D
 B : 89.500
 L : 167.000
 D : 91.000
 C : 5.500

 Dış çap 0,50 mm farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

 1,10 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,43/+0,52

 1,15 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,52/+0,57

 1,20 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,57/+0,62

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1018/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


AA5990





FORD PKW - Ø 86,01

87-72722-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 86,01
FM Grup No: 3122

2.2L Duratorq

4 Sil. Dizel 2198cc
125 PS - 135 PS 15,5:1
Euro 5
TRANSİT 330S,
TRANSİT 350M/350MF,
TRANSİT 370M - 410L -
460 ED
2006 - 2011



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 48.420
B- : 15.850
BØ : 46.900
D : 74.820
E : 8.610

Pim: 30 x 66,85



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839507-13
87-72722-0501
0,20 mm Kısa (Short)

87-839500-12
87-72722-STD

87-839505-12
87-72722 0,25

87-839507-12
87-72722 0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-839500-00-STD
06-839505-00 0,25 mm
06-839507-00 0,50 mm
06-839511-00 1,00 mm


2.000 CKP KV1
2.000 P GOE
2.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 86,01

87-72755-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 86,01
FM Grup No: 3119


2.2L Duratorg

4 Sil. 2198cc 155 PS 15,5:1
Euro 5
TRANSİT 2.2 (YENİ)
2011....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.420
B- : 16.170
B0 : 49.040
D : 74.820
E : 8.610

Pim: 30 x 66,85


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Göz arası konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839500-52
87-72755-STD
87-839505-52
87-72755 0,25

87-839507-52
87-72755-050

87-839511-52
87-72755 1,00

87-839500-53
87-72755-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-839507-53
87-72755-0501
0,20 mm kısa (Short)

87-839511-53
87-72755-1.001
0,20 mm Kısa (Short)

87-839500-54
87-72755-STD2
0,40 mm Kısa (Short)

87-839507-54
87-72755-0502
0,40 mm Kısa (Short)


87-839511-54
87-72755-1.001
0,40 mm kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-839500-00-STD
06-839505-00 0,25 mm
06-839507-00 0,50 mm
06-839511-00 1,00 mm

2.000  CKP KV1
2.000  P GOE
2.000  NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

14-022110-00-D
B : 89.000
L : 165.000
D : 90.500
C : 5.000

14-022111-00-D
B : 89.500
L : 165.000
D : 91.000
C : 5.500

Dış çap 0,50 mm farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*





FORD PKW - Ø 86,01


87-72755-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H1018/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



AH6390





FORD PKW - Ø 86,2


06-780000-90-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 86,2
FM Grup No: 2920

TL18H
4 Sil. Benzinli 1796cc
66 Kw (90 PS) 9,5:1
GRANADA 1.8 GL,
SCORPIO 1.8,
SIERRA 1.8 GL,
1.8 GHIA, 1.8L
1985 - 1988



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-780000-90-STD
06-780007-90 0,50 mm


1.600  CKP IKA
2.000  P STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





FORD PKW - Ø 87,5

87-72759-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 87,5
FM Grup No: 2979

HE DURATEC

4 Sil. Benzinli 2000cc
145 BG
MONDEO 2.0
2001....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 28.400
B- : 0.350
BØ : 75.400
D : 51.000
E : 4.700

Pim: 21 x 60



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-fit to Connecting
Rod)
Göz arası konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839000-02
87-72759-STD
87-839007-02
87-72759-050




Segman Seti
(Ring Set)


06-839000-50-STD
06-839007-50 0,50 mm
1.200 CR ST
1.200 P GOE
2.500 ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 87,65


06-780500-90-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 87,65
FM Grup No: 2923

1.6
4 Sil. Benzinli 1594cc 9,2:1
GRANADA, SIERRA 1600
GHIA, 1600GL, TAUNUS,
TRANSIT
1981....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-780500-90-STD
06-780507-90 0,50 mm


1.600  CKP IKA
2.000  P STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





FORD PKW - Ø 87,65

87-70851-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 87,65
FM Grup No: 2921

LC

4 Sil. Benzinli 1576cc
50/51,5/53,5 Kw (68/70/
73 PS) 8,2:1
CAPRI 1600 II LC,
TAUNUS 1600,
TRANSIT 100/120/130/
190/A509
1970 - 1982




Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 39.970
D : 71.970
E : 7.800
Pim: 24 x 72,8



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-fit to Connecting
Rod)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-205800-02
87-70851-STD
87-205807-02
87-70851 0,020
87-205811-02
87-70851 0,040



Segman Seti
(Ring Set)


06-205800-20-STD
06-205807-20 0,020"
06-205811-20 0,040"

2.000 CKP KVI
2.500 P STD
4.000 CRP STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-024500-00-D
B : 91.920
L : 125.000
D : 93.000
C : 5.500




14-024501-00-D
B : 92.920
L : 125.000
D : 94.000
C : 5.500

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00mm Different)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

-1,23 / -1,70





FORD PKW - Ø 87,65


87-70854-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 87,65
FM Grup No: 2922



HC

4 Sil. Benzinli 1576cc
53/53,5/64,5 Kw (68/70/
73/88 PS) 9,2:1
CAPRI 1600 II LC,
CONTINA 1600,
ESCORT 1600,
GRANDA 1600,
TAUNUS 1600
1970 - 1981



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 41.100
D : 73.100
E : 7.800

Pim: 24 x 72,8


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-fit to Connecting
Rod)
Göz arası düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-205800-22
87-70854-STD
87-205807-22
87-70854 0,020
87-205811-22
87-70854 0,040



Segman Seti
(Ring Set)

06-205800-20-STD
06-205807-20 0,020"
06-205811-20 0,040"

2.000 CKP KVI
2.500 P STD
4.000 CRP STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-024500-00-D
B : 91.920
L : 125.000
D : 93.000
C : 5.500



14-024501-00-D
B : 92.920
L : 125.000
D : 94.000
C : 5.500

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

-1,23 / -1,70





FORD PKW - Ø 88,2

87-70836-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 88,2
FM Grup No: 2924

ERK

4 Sil. Dizel 1900cc
43 Kw (57 PS) 21:1
ANADOL PIKAP



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 48.500
B- : 3.450
D : 78.000
E : 13.500

Pim: 26 x 74



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Göz arası düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-075960-02
87-70836-STD



Segman Seti
(Ring Set)

06-075960-00-STD



2.000  CRP KV1
2.000  P STD
4.000  CRP STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-025630-00-D

B : 91.950
L : 145.000
D : 93.140
C : 5.100



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,45 / +0,55





FORD PKW - Ø 89,6

87-70809-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 89,6
FM Grup No: 3035

DH23

4 Sil. Benzinli 2295cc
107Kw (145Ps) 10:1
DOHC 16V INJECTION
GALAXY 2,3i 16V GHIA,
GALAXY 2,3i 16V GHIA,
GALAXY 2,3i 16V GLX,
GALAXY Si, SCORPIO 2,3i
16V GHIA, SCORPIO 2,3i
16V GHIA, SCORPIO 2,3i
ULTIMA, TRANSIT
1996....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 29.200
D : 54.200
E : 5.000
Pim: 20,63 x 63,8



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-fit to Connecting
Rod)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-107600-02
87-70809-STD
87-107607-02
87-70809 050




Segman Seti
(Ring Set)


06-107600-50-STD
06-107607-50 0,50 mm
1.600 CKP KV1
1.500 P STD
2.500 CR ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





FORD PKW - Ø 89,91

87-70891-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 88,2
FM Grup No: 2925

HFFA, RBFA PUMA
DT24H Duratorq

4 Sil. Dizel 2402cc

88 Kw (120 PS) 19:1

Turbo Intercooled

TRANSIT FAE2 330S,

TRANSIT FAM,

TRANSIT FAO,

TRANSIT FAS,

TRANSIT FAT,

TRANSIT FGB2 KOMBI

280S, TRANSIT FGE2

KOMBI 330S, TRANSIT

FJD2 9 KİŞİLİK 300S,

TRANSIT FJE2 12 KİŞİLİK


330S, TRANSIT FLS VAN,

TRANSIT FMB2 KOMBI

VAN 280S, TRANSIT


FME2 KOMBI VAN 330S

2000 - 2003



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 53.500
B- : 17.240
BØ : 40.400
D : 80.500
E : 9.000

Pim: 32 x 71,1


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-113500-02
87-70891-STD

87-113505-02
87-70891 025

87-113507-02
87-70891 050

87-113500-12
87-70891-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-113507-03
87-70891-0501
0,20 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-113500-00-STD
06-113505-00 0,25 mm
06-113507-00 0,50 mm

2.500 CKP KV1
2.000 P STD
3.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020540-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.000





14-020541-00-D
B : 93.000
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.300

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

14-020542-00-D
B : 93.500
L : 165.000
D : 96.000
C : 4.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00mm Different)

14-020910-00 D
B : 92.500
L : 165.000
D : 94.000
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1.10 mm conta ile (With
Gasket)
+0,30 /+0,40

1,15 mm conta ile (With
Gasket)
+0,40/+0,45

1,20 mm conta ile (With
Gasket)
+0,45 /+0,50


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 89,91

87-70891-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



Flanş Çapı Küçük
(Small Flange Diameter)

14-020911-00 D

B : 93.000


L : 165.000

D : 94.500

C : 5.000


Dış Çap 0,50 mm Farklı
Yarı Mamul (Outside
Diameter 0.50 mm
Different Semi Products)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H1018/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



AA5940



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 89,91


87-70892-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 89,91
 FM Grup No: 2926

HEFA, PUMA DT24P

Duratorq
 4 Sil. Dizel 2402cc
 66 Kw (90 PS) 19:1
 Turbo Intercooled
 TRANSIT FACN 350M
 D/C, TRANSIT FAN3
 350M, TRANSIT FAO,
 TRANSIT FAS, TRANSIT
 FAT, TRANSIT FJT3 15
 KİŞİLİK 350L, TRANSIT
 FLT3 VAN 350L
 2000 - 2003



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 53.500
 B- : 17.000
 BØ : 41.050
 D : 80.500
 E : 8.000

Pim: 32 x 66,15


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Göz arası konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-113500-22
 87-70892-STD
 87-113505-22
 87-70892 025

87-113507-22
 87-70892 0,50

87-113500-32
 87-70892-STD1
 -0,20 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-113500-00-STD
 06-113505-00 0,25 mm
 06-113507-00 0,50 mm

2.500 CKP KV1
 2.000 P STD
 3.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020540-00-D
 B : 92.500
 L : 165.000
 D : 95.500
 C : 3.000





14-020541-00-D
 B : 93.000
 L : 165.000
 D : 95.500
 C : 3.300

Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)

14-020542-00-D
 B : 93.500
 L : 165.000
 D : 96.000
 C : 4.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
 (Outer Diameter
 1,00mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

1,10 mm conta ile (With
 Notch)
 +0,30 /+0,40

1,15 mm conta ile (With
 Notch)
 +0,40/+0,45

1,20 mm conta ile (With
 Notch)
 +0,45 /+0,50





FORD PKW - Ø 89,91

87-70903-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 89,91
FM Grup No: 2959

HFFA, RBFA V184 TDI
4 Sil. Dizel 2402cc
120 Ps 19:1
Turbo
TRANSIT 310S JOURNEY,
TRANSIT 350E,
TRANSIT 350L,
TRANSIT 350M
2003 - 2006

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 53.500
B- : 17.240
BØ : 40.400
D : 80.500
E : 9.000

Pim: 32 x 71,1


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Göz arası konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-839307-03
87-70903-0501
0,20 mm Kısa (Short)
87-839300-02
87-70903-STD
87-839305-02
87-70903-025
87-839307-02
87-70903-050
87-839300-03
87-70903-STD1
0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-839300-00-STD
06-839305-00 0,25 mm
06-839307-00 0,50 mm
2.000 CK KV1
2.000 P AE222
2.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020540-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.000





14-020541-00-D
B : 93.000
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.300

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

14-020542-00-D
B : 93.500
L : 165.000
D : 96.000
C : 4.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00mm Different)

14-020910-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 94.000
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

1,10 mm conta ile (With
Notch)
+0,30 /+0,40
1,15 mm conta ile (With
Notch)
+0,40/+0,45
1,20 mm conta ile (With
Notch)
+0,45 /+0,50


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 89,91


87-70903-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



Flanş Çapı Küçük
(Small Flange Diameter)

14-020911-00 D

B : 93.000

L : 165.000

D : 94.500

C : 5.000

Dış Çap 0,50 mm Farklı
Yarı Mamul(Outside
Diameter 0.50 mm
Different Semi Products)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 89,91

87-70904-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 89,91
 FM Grup No: 2967

RFCA V184 TDCI
 4 Sil. Dizel 2400cc 130 Ps
 Common Rail, RCFA
 TRANSIT 350E, TRANSIT
 350ED, TRANSIT 430ED,
 TRANSIT TRAVELLER
 2003 - 2006

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 53.500
 B- : 15.620
 BØ : 47.100
 D : 80.500
 E : 9.000

Pim: 32 x 71,1


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839307-43
 87-70904-050
 0,20 mm Kısa (Short)

87-839300-42
 87-70904-STD

87-839305-42
 87-70904-025

87-839307-42
 87-70904-050

87-839300-43
 87-70904-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)

87-839307-44
 87-70904-0.502
 0,40 mm kısa (Short)

87-839300-44
 87-70904-STD2
 0,40 mm kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-839300-00-STD
 06-839305-00 0,25 mm
 06-839307-00 0,50 mm

2.000 CK KV1
 2.000 P AE222
 2.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020540-00-D
 B : 92.500
 L : 165.000
 D : 95.500
 C : 3.000




14-020541-00-D
 B : 93.000
 L : 165.000
 D : 95.500
 C : 3.300

Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)

14-020542-00-D
 B : 93.500
 L : 165.000
 D : 96.000
 C : 4.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
 (Outer Diameter
 1,00mm Different)

14-020910-00-D
 B : 92.500
 L : 165.000
 D : 94.000
 C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,10 mm conta ile (With
 Notch)


+0,30 /+0,40

1,15 mm conta ile (With
 Notch)

+0,40/+0,45

1,20 mm conta ile (With
 Notch)

+0,45 /+0,50



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 89,91


87-70904-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



Flanş Çapı Küçük
(Small Flange Diameter)

14-020911-00 D

B : 93.000


L : 165.000

D : 94.500

C : 5.000


Dış Çap 0,50 mm Farklı
Yarı Mamul (Outside
Diameter 0.50 mm
Different Semi Products)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H1018/5 STD

Kol Yatak
(Arm Bed)



71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



AA5940



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 89,91

87-70905-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 89,91
FM Grup No: 2968

HEFA V 184 TDI
4 Sil. Dizel 2402cc
66 Kw (90 PS)
Turbo, HFFA
TRANSIT 300S,
TRANSIT 330S
2003 - 2006



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 53.500
B- : 17.240
BØ : 41.050
D : 80.500
E : 8.000

Pim: 32 x 66,15


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839307-23
87-70905-0501
0,20 mm Kısa (Short)

87-839300-22
87-70905-STD

87-839305-22
87-70905-025

87-839307-22
87-70905-050

87-839300-23
87-70905-STD1
0,20 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-839300-00-STD
06-839305-00 0,25 mm
06-839307-00 0,50 mm

2.000 CK KV1
2.000 P AE222
2.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020540-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.000





14-020541-00-D
B : 93.000
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.300

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

14-020542-00-D
B : 93.500
L : 165.000
D : 96.000
C : 4.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00mm Different)

14-020910-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 94.000
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

1,10 mm conta ile (With
Notch)
+0,30 /+0,40

1,15 mm conta ile (With
Notch)
+0,40/+0,45

1,20 mm conta ile (With
Notch)
+0,45 /+0,50






FORD PKW - Ø 89,91


87-70905-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



Flanş Çapı Küçük
(Small Flange Diameter)

14-020911-00-D

B : 93.000

L : 165.000

D : 94.500

C : 5.000

Dış Çap 0,50 mm Farklı
Yarı Mamul (Outside
Diameter 0.50 mm
Different Semi Products)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 89,91

87-72724-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 89,91
 FM Grup No: 2976

V348 TDCI / H9FB /
JXFA EURO 4
 4 Sil. Dizel 2400cc
 100 PS
 DURATORQ
 TRANSİT 2,4 TDI
 2006....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 53.500
 B- : 16.300
 BØ : 49.000
 D : 80.500
 E : 8.000

Pim: 32 x 66,15


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-839307-13
 87-72724-0501
 0,20 mm Kısa (Short)

 87-839300-12
 87-72724-STD

 87-839305-12
 87-72724 0,25

 87-839307-12
 87-72724-050


 87-839300-13
 87-72724-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

 06-839300-00-STD
 06-839305-00 0,25 mm
 06-839307-00 0,50 mm

 2.000  CK KV1
 2.000  P AE222
 2.000  NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)


 14-020540-00-D
 B : 92.500
 L : 165.000
 D : 95.500
 C : 3.000

 14-020541-00-D
 B : 93.000
 L : 165.000
 D : 95.500
 C : 3.300

 Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)

 14-020542-00-D
 B : 93.500
 L : 165.000
 D : 96.000
 C : 4.000

 Dış Çap 1,00mm Farklı
 (Outer Diameter
 1,00mm Different)

 14-020910-00-D
 B : 92.500
 L : 165.000
 D : 94.000
 C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

 1,10 mm conta ile (With
 Notch)


+0,30 /+0,40

 1,15 mm conta ile (With
 Notch)

+0,40/+0,45

 1,20 mm conta ile (With
 Notch)

+0,45 /+0,50






FORD PKW - Ø 89,91


87-72724-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



Flanş Çapı Küçük
(Small Flange Diameter)

14-020911-00-D

B : 93.000

L : 165.000

D : 94.500

C : 5.000

Dış Çap 0,50 mm Farklı
Yarı Mamul(Outside
Diameter 0.50 mm
Different Semi Products)




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 89,91

87-72725-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 89,91
FM Grup No: 2972

SXFA, SVFB V348
DURATORQ,
H9FA-H9FB
Euro4-JXFA-JXFC
4 Sil. Dizel 2400cc
115 / 143 PS
TRANSIT 2.4 TDI

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 53.500
B- : 16.300
BØ : 49.000
D : 80.500
E : 9.000

Pim: 32 x 71,1


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839307-63
87-72725-0501
0,20 mm Kısa (Short)

87-839300-62
87-72725-STD

87-839305-62
87-72725 0,25

87-839307-62
87-72725 050


87-839300-63
87-72725-STD1
0,20 mm Kısa (Short)


87-839307-64
87-72725-0,502
0,40 mm Kısa (Short)

87-839300-64
87-72725-STD2
0,40 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-839300-00-STD
06-839305-00 0,25 mm
06-839307-00 0,50 mm



2.000 CK KV1
2.000 P AE222
2.000 NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

14-020540-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.000

14-020541-00-D
B : 93.000
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.300

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

14-020542-00-D
B : 93.500
L : 165.000
D : 96.000
C : 4.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00mm Different)

14-020910-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 94.000
C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 89,91


87-72725-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



Flanş Çapı Küçük
(Small Flange Diameter)

14-020911-00-D

B : 93.000


L : 165.000

D : 94.500

C : 5.000


Dış Çap 0,50 mm Farklı
Yarı Mamul (Outside
Diameter 0.50 mm
Different Semi Products)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H1018/5 STD

Kol Yatak
(Arm Bed)



71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



AA5940






FORD PKW - Ø 89,91

87-72726-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 89,91
FM Grup No: 2975

V184 TDI
DOFA / DT24 Duratorq
4 Sil. Dizel 2400cc 125 PS
DURATORQ
TRANSIT 2.4 TDI
2003....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 53.500
B- : 17.240
BØ : 40.400
D : 80.500
E : 9.000

Pim: 32 x 71,1


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839307-33
87-72726-0501
0,20 mm Kısa (Short)

87-839300-32
87-72726-STD

87-839305-32
87-72726 0,25

87-839307-32
87-72726-050


87-839300-33
87-72726-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-839300-00-STD
06-839305-00 0,25 mm
06-839307-00 0,50 mm

2.000 CK KV1
2.000 P AE222
2.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)

14-020540-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.000

14-020541-00-D
B : 93.000
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.300

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

14-020542-00-D
B : 93.500
L : 165.000
D : 96.000
C : 4.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00mm Different)

14-020910-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 94.000
C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*





FORD PKW - Ø 89,91


87-72726-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



Flanş Çapı Küçük
(Small Flange Diameter)

14-020911-00-D

B : 93.000


L : 165.000

D : 94.500

C : 5.000


Dış Çap 0,50 mm Farklı
Yarı Mamul(Outside
Diameter 0.50 mm
Different Semi Products)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H1018/5 STD

Kol Yatak
(Arm Bed)



71-4066/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



AA5940



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 89,91

87-72727-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 89,91
FM Grup No: 2977

V184 TDCI
4 Sil. Dizel 2400cc 135 PS
2.4 DURATORQ
TRANSIT 2,4 TDCI

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 53.500
B : 15.620
B0 : 47.100
D : 80.500
E : 9.000

Pim: 32 x 71,1


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839300-82
87-72727-STD
87-839305-82
87-72727 0,25


87-839307-82
87-72727 0,50

Segman Seti
(Ring Set)

06-839300-00-STD
06-839305-00 0,25 mm
06-839307-00 0,50 mm

2.000 CK KV1
2.000 P AE222
2.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)

14-020540-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.000

14-020541-00-D
B : 93.000
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.300

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

14-020542-00-D
B : 93.500
L : 165.000
D : 96.000
C : 4.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00mm Different)

14-020910-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 94.000
C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 89,91


87-72727-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



Flanş Çapı Küçük
(Small Flange Diameter)

14-020911-00-D

B : 93.000

L : 165.000

D : 94.500

C : 5.000

Dış Çap 0,50 mm Farklı
Yarı Mamul(Outside
Diameter 0.50 mm
Different Semi Products)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 89,91

87-72735-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 89,91
FM Grup No: 3040

V348 TDCI
5 Sil. Dizel 3200cc 200
HP
TRANSIT 3.2

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.220
B- : 16.700
BØ : 50.200
D : 75.220
E : 9.070

Pim: 32 x 74,1


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Göz arası konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839307-53
87-72735-0501
0,20 mm Kısa (Short)

87-839300-53
87-72735-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-839300-52
87-72735-STD

87-839305-52
87-72735 0,25

87-839307-52
87-72735-050

87-839300-54
87-72735-STD2
0,40 mm Kısa (Short)


87-839307-54
87-72735-0502
0,40 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-839300-00-STD
06-839305-00 0,25 mm
06-839307-00 0,50 mm

2.000 CK KV1
2.000 P AE222
2.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)

14-020540-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.000

14-020541-00-D
B : 93.000
L : 165.000
D : 95.500
C : 3.300

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50mm Different)

14-020542-00-D
B : 93.500
L : 165.000
D : 96.000
C : 4.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00mm Different)

14-020910-00-D
B : 92.500
L : 165.000
D : 94.000
C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

1,10 mm conta ile (With
Gasket)
+0,30 /+0,40

1,15 mm conta ile (With
Gasket)
+0,40/+0,45

1,20 mm conta ile (With
Gasket)
+0,45 /+0,50





FORD PKW - Ø 89,91


87-72735-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



Flanş Çapı Küçük
(Small Flange Diameter)

14-020911-00-D

B : 93.000

L : 165.000

D : 94.500

C : 5.000

Dış Çap 0,50 mm Farklı
Yarı Mamul(Outside
Diameter 0.50 mm
Different Semi Products)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 89,91

87-72768-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 89,91
 FM Grup No: 3136

SAFA-SAFB

Duratorq-SA2R, SA2S,
 SA2W

5 Sil. Dizel 3198cc 147KW/
 200 HP
 Ranger 3.2 TDCi
 2011....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.340
 B- : 17.930
 BØ : 51.430
 D : 75.340
 E : 9.190

Pim: 32 x 73,95


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Göz arası konik
 (Conical Eye Gap)




Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839300-92
 87-72768-STD
 87-839307-92
 87-72768 0,50


Segman Seti
(Ring Set)

06-839300-00-STD
 06-839305-00 0,25 mm
 06-839307-00 0,50 mm

2.000 CK KV1
 2.000 P AE222
 2.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)




FORD PKW - Ø 90


06-314900-90-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 90
FM Grup No: 2931

XD90
4 Sil. Dizel 2112cc 22,5:1
GRANDA 2100D
1977 - 1982



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)


06-314900-90-STD

2.000 CRP KVI
2.000 CKP STD
2.000 STD
4.500 CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)


14-604060-00-WH
B: 95.000
L: 173.000
D: 106.300
C: 129.000



Dış yüzeyi fosfat kaplı
(Outer Surface is
Phosphate Coated)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 90,8

06-780300-90-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 90,8
FM Grup No: 2932

TL20 Efi

4 Sil. Benzinli 1993cc 8,5:1
GRANADA Mk 2.0i GL,
Mk I 2.0i GHIA, Mk I 2.0i
GHIA X, SIERRA 2.0i GLSi,
2.0i GHIA, 2, SIERRA
SAPPHIRE 2.0i GLi, 2.0 G,
TRANSIT 100/120/130/
150/160/19



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-780300-90-STD
06-780307-90 0,50 mm


1.600  CKP IKA
2.000  P STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





FORD PKW - Ø 90,8

87-70853-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 90,8
 FM Grup No: 2933

LC

4 Sil. Benzinli 1998cc 57/
 64 Kw (78/87 PS) 8,6:1
 CAPRI, GRANADA,
 KAMYONET OTOSAN,
 SIERRA, TAUNUS,
 TRANSIT
 1970 - 1982

LC

4 Sil. Benzinli 1998cc
 73,5 Kw (100 PS) 8,2:1
 PINTO (USA)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 40.250
 D : 78.250
 E : 7.800

Pim: 24 x 72,8


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Biyel koluna sıkı geçme
 (Close-fit to Connecting
 Rod)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839400-12
 87-70853-STDB

87-839407-12
 87-70853 020B

87-839411-12
 87-70853 0,40B



Segman Seti
(Ring Set)

06-839400-90-STD
 06-839407-90 0,020"
 06-839411-90 0,040"

2.000 CKP KV1
 2.500 P STD
 4.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-025170-00-D
 B : 93.960
 L : 138.000
 D : 94.930
 C : 5.700





14-025171-00-D
 B : 94.460
 L : 138.000
 D : 95.430
 C : 5.700

Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)

14-025172-00-D
 B : 94.960
 L : 138.000
 D : 95.930
 C : 5.700

Dış Çap 1,00mm Farklı
 (Outer Diameter
 1,00mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*




FORD PKW - Ø 90,8

87-70856-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 90,8
 FM Grup No: 2934

HC

4 Sil. Benzinli 1994cc
 72/81 Kw (98/110 PS) 9,2:1
 CAPRI, CONSUL,
 CORTINA, ESCORT RS,
 GRANADA, TAUNUS
 1970 - 1982

HC


4 Sil. Benzinli 1994cc
 73,5 Kw (100 PS) 9,2:1
 Katalizör (Catalyst)
 SIERRA
 1986 - 1993

HC

4 Sil. Benzinli 1994cc
 77 Kw (103 PS) 9,2:1
 SIERRA
 1982 - 1993

HC

4 Sil. Benzinli 1994cc
 84,5 Kw (115 PS) 9,2:1
 Enjeksiyonlu (With
 Injections)
 SCORPIO, SIERRA
 1983 - 1993



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 41.550
 D : 79.550
 E : 7.800

Pim: 24 x 72,8


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-fit to Connecting
 Rod)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-839400-32
 87-70856-STDB
 87-839407-32
 87-70856 0,020B

87-839411-32
 87-70856 0,040B



Segman Seti
(Ring Set)

06-839400-90-STD
 06-839407-90 0,020"
 06-839411-90 0,040"

2.000 CKP KV1
 2.500 P STD
 4.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-025170-00-D
 B : 93.960
 L : 138.000
 D : 94.930
 C : 5.700





14-025171-00-D
 B : 94.460
 L : 138.000
 D : 95.430
 C : 5.700

Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outer Diameter
 0,50mm Different)

14-025172-00-D
 B : 94.960
 L : 138.000
 D : 95.930
 C : 5.700

Dış Çap 1,00mm Farklı
 (Outer Diameter
 1,00mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

-0,18 / -0,64





FORD PKW - Ø 93

87-72430-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 93
FM Grup No: 2964

XM34

4 Sil. Dizel 2500cc 79 PS
Mazda ile ortak motor
(Common Engine With
Mazda)
RANGER PICK UP



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 47.800
B- : 1.200
D : 87.400
E : 9.300

Pim: 32 x 70



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Göz arası konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-876600-02
87-72430-STD
87-876607-02
87-72430-050





Segman Seti
(Ring Set)

06-876600-00-STD
06-876607-00 0,50 mm
2.500 CRP KVI
2.000 CRP GOE
3.000 CRP STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-020880-00-D
B : 96.000
L : 162.000
D : 97.500
C : 5.000



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,40 /+0,70





MAZDA-FORD PKW - Ø 93

87-72762-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MAZDA-FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 93
FM Grup No: 3116

XM34 TD / WL-T
4 Sil. Dizel 2500cc 110 PS
Mazda ile Ortak Motor
(With Mazda Common
Engine)
RANGER PICKUP
THUNDER, RANGER
PICKUP XLT
1998...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 47.850
B- : 2.100
D : 87.350
E : 12.300

Pim : 32 x 70




Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-848900-02
87-72762-STD

87-848907-02
87-72762-0,50



Segman Seti
(Ring Set)

06-848900-00-STD
06-848907-00-0.50 mm


2.500  NT ST
2.000  CRP GOE
3.000  NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,30 / +0,42





MAZDA-FORD PKW - Ø 93

87-72764-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 MAZDA-FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 93
 FM Grup No: 2978

6M34 / WL-C

4 Sil. Dizel 2499cc 143 PS
 Mazda İle Ortak Motor
 (With Mazda
 Common Engine)
 RANGER PICKUP TDCI
 2006...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 51.750
 B- : 15.100
 BØ : 48.500
 D : 81.300
 E : 8.600

Pim : 34 x 70


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)




87-838900-02
 87-72764-STD
 87-838907-02
 87-72764-050


Segman Seti
(Ring Set)

06-838900-00-STD
 06-838907-00-0,50 mm
 2.000 PVD ST
 1.500 CR ST
 2.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022200-00-D
 B : 96.000
 L : 171.000
 D : 97.500
 C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

STD Conta İle
 (With STD Gasket)
 +0,08 / +0,15

1 Kertik Conta İle
 (Notch With Gasket)
 +0,13 / +0,25

2 Kertik Conta İle
 (Notch With Gasket)
 +0,20 / +0,31





FORD PKW - Ø 93,65

87-70860-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 93,65
FM Grup No: 2935

2401 E YORK

4 Sil. Dizel 2358cc 43,5/
45,5 Kw (59/62 PS) 22:1
A0505, A0609, TRANSIT
FT7/80/902/100/115,
TRANSIT FT7120/125/
130/150/160
1972 - 1984

2402 E YORK

6 Sil. Dizel 3537cc 64/68
Kw (87/92 PS) 22:1
A0409, A0509, A0609,
A0709
1974 - 1983

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 61.670
B- : 0.800
D : 108.000
E : 17.000

Pim: 29 x 74,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Göz arası düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-207300-02
87-70860-STD
87-207311-02
87-70860 100
87-207321-02
87-70860 065


Segman Seti
(Ring Set)

06-207300-10-STD
06-207308-10 0,60 mm
06-207311-10 1,00 mm
06-207321-10 0,65 mm

2.385 CRP IKA
2.385 P STD
4.747 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021650-00-D
B : 97.400
L : 174.000
D : 98.500
C : 5.500




14-021651-00-D
B : 98.600
L : 174.000
D : 99.700
C : 5.500


Dış çap 1,2 mm farklı
(Outer Diameter 1,2mm
Different)

14-021652-00-D
B : 97.900
L : 174.000
D : 99.000
C : 5.500

Dış çap 0,5 mm farklı
(Outer Diameter 0,5mm
Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

- 0,114 / + 0,213





FORD PKW - Ø 93,67

87-70838-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): 93,67
 FM Grup No: 3032


D25
 4 Sil. Dizel 2496cc 19:1
 Direct Injection
 TRANSİT 2,5D
 1984....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 59.460
 B- : 16.940
 BØ : 46.500
 BX : 5.500
 BY : 1.500
 C1 : 1.000
 C2 : 0.650
 D : 94.000
 E : 17.000

Pim: 29 x 77


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)




 87-780100-22
 87-70838-STD
 87-780121-22
 87-70838 065

Segman Seti
(Ring Set)

 06-780100-10-STD
 06-780111-10 1,00 mm
 06-780121-10 0,65 mm

 2.000  CRP KV1
 2.000  P STD
 4.000  CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

 14-014090-00-D
 B : 93.940
 L : 171.450

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)




FORD PKW - Ø 93,67

87-70858-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 93,67
FM Grup No: 2936

2401 E YORK



4 Sil. Dizel 2358cc 43,5/
45,5 Kw (59/62 PS) 22:1
A0505, A0609, TRANSIT
FT7/80/902/100/115,
TRANSIT FT7120/125/
130/150/160
1972 - 1984

**89 MY D1,M4 T-
6110-BA**

4 Sil. Dizel 2496cc 51/60
Kw (68/80 PS)
Triton Motorlar
KAMYONET TRANSIT V6,
KAMYONET VAN V5T2,
MINIBUS V4.T1, OTOSAN
TRANSIT MINIBUSLER,
T3, TRANSIT 80/100/
120/130/160/190
1990....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 59.520
B- : 18.000
BØ : 40.000
BX : 1.500
BY : 1.500
D : 94.000
E : 7.000

Pim: 29 x 77


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Göz arası düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-075860-02
87-70858-STD
87-075811-02
87-70858 100
87-075821-02
87-70858 065

Segman Seti
(Ring Set)

06-075860-20-STD
06-075871-20 1,00 mm
06-075881-20 0,65 mm



2.500 CRP KV1
2.000 IKA
4.000 CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

14-021650-00-D
B : 97.400
L : 174.000
D : 98.500
C : 5.500

14-021651-00-D
B : 98.600
L : 174.000
D : 99.700
C : 5.500

Dış çap 1,2 mm farklı
(Outer Diameter 1,2mm
Different)

14-021652-00-D
B : 97.900
L : 174.000
D : 99.000
C : 5.500

Dış çap 0,5 mm farklı
(Outer Diameter 0,5mm
Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,30 / +0,40






FORD PKW - Ø 93,67

87-70859-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): 93,67
FM Grup No: 2937

YORK D 25N/P
4 Sil. Dizel 2496cc 50 Kw
(68 PS) 19,1:1
OTOSAN TRANSIT
MINIBUSLER, TRANSIT
80/100/120/130/160/190
1984 - 1988

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 49.470
B- : 16.940
BØ : 46.500
BX : 5.500
BY : 1.500
C1 : 0.950
C2 : 0.600
D : 93.500
E : 17.000

Pim: 29 x 77



Piston Özellikleri
(Piston Features)


Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Göz arası konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-780100-02
87-70859-STD
87-780111-02
87-70859 100
87-780121-02
87-70859 065

Segman Seti
(Ring Set)



06-780100-10-STD
06-780111-10 1,00 mm
06-780121-10 0,65 mm

2.000  CRP KV1
2.000  P STD
4.000  CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

14-021650-00-D
B : 97.400
L : 174.000
D : 98.500
C : 5.500

14-021651-00-D
B : 98.600
L : 174.000
D : 99.700
C : 5.500

Dış çap 1,2 mm farklı
(Outer Diameter 1,2mm
Different)

14-021652-00-D
B : 97.900
L : 174.000
D : 99.000
C : 5.500

Dış çap 0,5 mm farklı
(Outer Diameter 0,5mm
Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,30 / + 0,50





FORD PKW - Ø 93,67

87-70886-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 93,67
FM Grup No: 3031

D25T


4 Sil. Dizel 2496cc
TURBO
TRANSİT 2.5 TURBO
1991....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 59.410
B- : 18.400
BØ : 44.000
BX : 5.500
BY : 1.500
D : 93.950
E : 8.680

Pim: 29 x 79,25



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-123700-22
87-70886-STD



Segman Seti
(Ring Set)



06-123700-90-STD

2.500 CKP KV1
2.000 P IKA
4.000 CRP STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-014090-00-D
B : 93.940
L : 171.450



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



FORD PKW - Ø 93,67

87-70890-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 93,67
FM Grup No: 2938


944 F-6110-AA 2.5DI
4 Sil. Dizel 2496cc
73,6 Kw (100 PS)

OTOSAN ÜRETİMİ
MINIBUS, VAN VE
1995....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 59.420
B- : 18.400
BØ : 44.000
BX : 5.500
BY : 1.500
D : 93.950
E : 8.680

Pim: 29 x 79,25


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-075860-22
87-70890-STD

87-075871-22
87-70890 100

87-075881-22
87-70890 065

87-075860-23
87-70890-STD1
0,20 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-075860-20-STD
06-075871-20 1,00 mm
06-075881-20 0,65 mm

2.500 CKP KVI
2.000 IKA
4.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021650-00-D
B : 97.400
L : 174.000
D : 98.500
C : 5.500





14-021651-0- D
B : 98.600
L : 174.000
D : 99.700
C : 5.500

Dış Çap 1,2 mm Farklı
(Outer Diameter
1.2 mm Different)

14-021652-00 D
B : 97.900
L : 174.000
D : 99.000
C : 5.500

Dış Çap 0,5 mm Farklı
(Outer Diameter
0,5 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,35 / + 0,45





FORD PKW - Ø 93,67

87-70893-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


 İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 93,67
 FM Grup No: 2939


2.5 Di TC
 4 Sil. Dizel 2496cc 76 PS
 TRANSIT
 1995....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 59.520
 B- : 18.000
 BØ : 40.000
 BX : 1.500
 BY : 1.500
 D : 94.000
 E : 5.100

Pim: 29 x 77


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Göz Arası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-837000-02
 87-70893-STD
 87-837011-02
 87-70893 100
 87-837021-02
 87-70893 065
 87-837000-03
 87-70893-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

 06-837000-00-STD
 06-837011-00 1,00 mm
 06-837021-00 0,65 mm

 2.500 CRP KV1
 2.000 P F14
 4.000 CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)

14-021650-00-D

 B : 97.400
 L : 174.000
 D : 98.500
 C : 5.500

 14-021651-00-D
 B : 98.600
 L : 174.000
 D : 99.700
 C : 5.500

 Dış Çap 1,2 mm Farklı
 (Outside Diameter
 1,2 mm Different)

 14-021652-00-D
 B : 97.900
 L : 174.000
 D : 99.000
 C : 5.500

 Dış Çap 0,5 mm Farklı
 (Outside Diameter
 0,5 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





+ 0,25 / + 0,40





FORD PKW - Ø 93,67

87-70894-STD



Motor Özellikleri (Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 93,67
FM Grup No: 2940

2.5 Di TC
4 Sil. Dizel 2496cc
100 PS
TRANSIT V5 MINIBUS
2000....

Piston Ölçüleri (Piston Dimensions)

A : 59.420
B- : 18.400
BØ : 44.000
BX : 5.500
BY : 1.500
D : 93.950
E : 8.680

Pim: 29 x 79,25



Piston Özellikleri (Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Göz Arası Konik
(Conical Between Eyes)

Piston Parça No (Piston Part No)

87-837000-22
87-70894-STD

87-837011-22
87-70894 100

87-837021-22
87-70894 065

87-837000-23
87-70894-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti (Ring Set)


06-837000-00-STD
06-837011-00 1,00 mm
06-837021-00 0,65 mm

2.500  CRP KV1
2.000  P F14
4.000  CRP STD

Silindir Gömleği (Liner)

14-021650-00-D

B : 97.400
L : 174.000
D : 98.500
C : 5.500



14-021651-00-D
B : 98.600
L : 174.000
D : 99.700
C : 5.500

Dış Çap 1,2 mm Farklı
(Outside Diameter
1,2 mm Different)

14-021652-00-D
B : 97.900
L : 174.000
D : 99.000
C : 5.500

Dış Çap 0,5 mm Farklı
(Outside Diameter
0,5 mm Different)

Silindir Kit (Assembly Set)

Piston - Blok Montaj Yüksekliği (Piston - Block Assembly Height)

+0,30 / +0,40





FORD PKW - Ø 93,67

87-70895-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 93,67
FM Grup No: 3036

D25T
4 Sil. Dizel 2496cc
TURBO
TRANSİT2.5 TURBO
1991...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 59.460
B- : 17.800
BØ : 44.000
BX : 5.500
BY : 1.500
D : 94.000
E : 8.680

Pim: 29 x 79,25



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-123700-32
87-70895-STD

Segman Seti
(Ring Set)


06-123700-90-STD

2.500 CKP KVI
2.000 P IKA
4.000 CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,30 /+0,50



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 94

87-71763-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 FORD PKW
 Çap (Diameter): Ø 94
 FM Grup No: 2942

XD3 P
 4 Sil. Dizel 2498cc
 51 Kw (69 PS) 23:1
 Peugeot ile ortak motor
 GRANADA 2,5D,
 SCORPIO 2,5D
 1986....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 53.920
 B- : 1.800
 D : 96.420
 E : 15.000

Pim: 30 x 78,7


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-318700-22
 87-71763-STD
 87-318706-22
 87-71763 040
 87-318708-22
 87-71763 0,60
 87-318711-22
 87-71763 1,00



Segman Seti
(Ring Set)

06-318700-10-STD
 06-318706-10 0,40 mm
 06-318707-10 0,50 mm
 06-318708-10 0,60 mm
 06-318711-10 1,00 mm

2.000  CRP KV1
 2.000  P STD
 4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)

14-020660-00-D
 B : 97.000
 L : 170.600
 D : 99.500
 C : 4.00





14-021520-00-D

B : 98.000
 L : 170.600
 D : 100.000
 C : 6.000



Dış çap 1,0 mm farklı
 (Outside Diameter
 1,0 mm different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*



1,53 mm conta
 0/+0,79
 1,63 mm conta
 +0,79/+0,89
 1,73 mm conta
 +0,89/...








FORD PKW - Ø 94


87-71763-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

14-029010-00-D
B : 98.000
L : 166.600
D : 100.000
C : 6.000

4,00mm Kısa ve
Dış Çap 1,00mm Farklı
(4,00 mm short and
Outside Diameter
1,0 mm different)

14-029020-00-D
B : 97.000
L : 166.600
D : 99.500
C : 4.000

4,00mm Kısa
(4,00 mm short)

14-029021-00-D

B : 97.500
L : 166.600
D : 100.000
C : 4.000
Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm different)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 104,77


87-70842-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 104,77
FM Grup No: 3047

363 DOVER II
6 Sil. Dizel 5950cc
81 Kw (110 PS) 16:1
CARGO 0711,
CARGO 0811,
CARGO 0911,
OTOSAN İMALATI
D1211 KAMYONLAR
1981....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 71.250
B- : 23.000
BØ : 57.500
BX : 3.700
C1 : 2.300
D : 119.900
E : 20.000

Pim: 36,505 x 86,2

Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-838200-02
87-70842-STD A

87-838206-02
87-70842 015 A

87-838210-02
87-70842 035 A

87-835300-02
87-70842-STD B

87-835306-02
87-70842 015 B

87-835310-02
87-70842 035 B

Segman Seti
(Ring Set)


06-838200-10-STD
06-838206-10 0,015
06-838210-10 0,035 "

2.385 CRP KV1
2.385 P STD
4.747 CRP STD

06-835300-10-STD
06-835306-10 0,015
06-835310-10 0,035 "



2.385 CRP KV1
2.385 P STD
4.747 CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

14-025810-00-D
B : 108.950
L : 218.500
D : 110.000
C : 7.000

14-025811-00-D
B : 109.450
L : 218.500
D : 110.500
C : 7.000
Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-025812-00 D
B : 109.950
L : 218.500
D : 111.000
C : 7.000
Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-025813-00-D
B : 110.450
L : 218.500
D : 111.500
C : 7.000
Dış Çap 1,50mm Farklı
(Outside Diameter
1,50 mm Different)

14-025814-00-D
B : 110.950
L : 218.500
D : 112.000
C : 7.000
Dış Çap 2,00mm Farklı
(Outside Diameter
2,00 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+ 0,380 / + 0,152





FORD PKW - Ø 104,77

87-70843-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
FORD PKW
Çap (Diameter): Ø 104,77
FM Grup No: 3049



360 TC TORNADO


6 Sil. Dizel 5944cc
110 Kw (150PS) 15,7:1
2017, 2115, 2217,
2517, CARGO D 0915,
D 1114, D 1115, D 1314,
D 1315, D 1315K,
D 1515, D 1515K
1981....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 71.250
B- : 22.000
BØ : 60.250
BX : 7.650
C1 : 2.300
D : 119.900
E : 19.300


Pim: 41 x 87,12


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-837400-02
87-70843-STDB
87-837400-03
87-70843-STD1B
- 0,20 mm Kısa (Short)

87-843200-02
87-70843-STDC

87-843200-03
87-70843-STD1C
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-837400-20-STD
3.100  CR KV1
2.385  STD
2.385  STD
4.750  CR STD

İç Krom Kaplı
Gömlekte Kullanılmaz
(Inside Chrome Plated
Not Used on Shirts) /


Goetze® LKZ-Ring®

06-843200-00-STD

3.100  PSP KV1
2.385  P STD
2.385  P STD
4.750  CR STD

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-040301-00-DH
B : 108.975
L : 218.507
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700

İç Krom Kaplı No 1
(Inside Chrome Plated
No 1)

14-040302-00-DH
B : 108.988
L : 218.507
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700



İç Krom Kaplı No 2
(Inside Chrome Plated
No 2)

14-040303-00-DH
B : 109.001
L : 218.507
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700

İç Krom Kaplı No 3
(Inside Chrome Plated
No 3)

14-040304-00-DH
B : 109.014
L : 218.507
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700

İç Krom Kaplı No 4
(Inside Chrome Plated
No 4)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+ 0,380 / + 0,152


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




FORD PKW - Ø 104,77

87-70843-STDB



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

14-040305-00-DH
B : 109.177
L : 218.507
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700

İçi Krom Kaplı No 5
(Inside Chrome Plated
No 5)

14-040306-00-DH
B : 109.305
L : 218.507
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700

İçi Krom Kaplı No 6
(Inside Chrome Plated
No 6)

14-040307-00-DH
B : 109.433
L : 218.507
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700

İçi Krom Kaplı No 7
(Inside Chrome Plated
No 7)

14-040308-00-DH
B : 109.561
L : 218.507
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700

İçi Krom Kaplı No 8
(Inside Chrome Plated
No 8)

14-041950-00-D
B : 109.050
L : 218.510
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700





FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE





FORD PKW - Ø 104,77

87-70843-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

14-041954-00-D
B : 109.300
L : 218.510
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outside Diameter
0,25 mm Different)

14-041955-00-D
B : 109.550
L : 218.510
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-041956-00-D
B : 110.050
L : 218.510
D : 113.000
C : 5.000
F : 0.700

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outside Diameter
1,00 mm Different)

14-041957-00-D
B : 109.100
L : 218.510
D : 112.586
C : 4.737
F : 0.700

Dış Çap 0,05mm Farklı
(Outside Diameter
0,05 mm Different)
