



HYUNDAI - Ø 71

87-71176-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 71
FM Grup No: 3626

G4LA

4 Sil. Benzinli 1248cc 57
KW-78 PS 10, 5:1
İ 10 1.2 16V, İ 20 1.2 16V
2008...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 24.700
C1 : 2.820
C2 : 2.670
D : 43.900
E : 5.100

Pim : 18 x 48



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit To Connecting Rod)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-851100-02
87-71176-STD
ESKİ KOD (Old Code):
87-71122-STD
87-851107-02
87-71176-0,50

Segman Seti
(Ring Set)


06-851100-50-STD
06-851107-50-0,50 mm

1.000 CR ST
1.200 P GOE
2.000 CR ST




Silindir Gömleği
(Liner)


14-011500-00-DH
B : 71.000
L : 115.000
D : 74.000



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






HYUNDAI - Ø 71,5

87-71126-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 HYUNDAI
 Çap (Diameter): Ø 71,5
 FM Grup No: 3601

G4EH
 4 Sil. Benzinli 1300cc
 ACCENT 1.3
 1995 - 1998


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 31.300
 B- : 1.100
 BØ : 59.000
 C1 : 2.000
 D : 54.400
 E : 5.100

Pim : 18 x 47,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-Fit To Connecting Rod)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-847600-02
 87-71126-STD
 87-847607-02
 87-71126-050





Segman Seti
(Ring Set)

06-847600-00-STD
 06-847607-00-0,50 mm

1.500 CRP KV1
 1.500 P STD
 3.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022030-00-D
 B : 74.500
 L : 132.000
 D : 76.000
 C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)




HYUNDAI - Ø 71,5


87-71127-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 71,5
FM Grup No: 3607

G4K
4 Sil. Benzinli 1300cc 75 Ps
ACCENT 1,3 MİLENYUM
2000...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 30.800
B : 0.700
BØ : 57.900
C1 : 2.200
D : 53.900
E : 5.100

Pim : 18 x 47,5



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit To Connecting Rod)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-848600-02
87-71127-STD

87-848607-02
87-71127-050



Segman Seti
(Ring Set)



06-848600-50-STD
06-848607-50-0,50 mm

1.500 CRP KV1
1.500 P STD
3.000 CR ST




Silindir Gömleği
(Liner)

14-022030-00-D
B : 74.500
L : 132.000
D : 76.000
C : 5.000



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





HYUNDAI - Ø 72

87-71177-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 72
FM Grup No: 3633

G4LC

4 Sil. Benzinli 1368cc 74-76
KW / 101-103PS
ACCENT , ACCENT BLUE,
i 20, i 20 Coupe, i 30,
i 30 CW
2014...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 24.700
B- : 3.600
C1 : 2.500
D : 42.700
E : 5.500

Pim : 18 x 48


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit To Connecting Rod)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)



87-851200-02
87-71177-STD
ESKİ KOD (Old Code):
87-71123-STD
87-851207-02
87-71177-0,50

Segman Seti
(Ring Set)

06-851200-50-STD
06-851207-50-0,50 mm

1.000 CR ST
1.200 P GOE
2.000 CR ST

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




KIA-HYUNDAI - Ø 75

87-71128-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KIA-HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 75
FM Grup No: 3616

D4FA C.Rail

4 Sil. Dizel 1493cc 81KW
(110 Ps) 17.8:1
ACCENT ERA 16V
2005...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 41.950
B- : 12.200
BØ : 43.400
C1 : 0.500
D : 65.700
E : 9.200


Pim : 28 x 62


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-849000-02
87-71128-STD
87-849007-02
87-71128-050


Segman Seti
(Ring Set)

06-849000-00-STD
06-849007-00-0,50 mm
1.750 CK ST
1.750 CRP KV1
3.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)


14-022020-00-D
B : 78.500
L : 143.000
D : 79.500
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

1-1,15 mm Conta İle
(With Gasket)
0,035 / 0,105

1,05-1,20 mm Conta İle
(With Gasket)
0,105 / 0,175





1,10-1,25 mm Conta İle
(With Gasket)
0,175 / 0,245





HYUNDAI - Ø 75

87-71129-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 75
FM Grup No: 3628


D4FC

4 Sil. Dizel 1396cc 90
ACCENT 1.4 CRDi, i20
1.4 CRDi, iX20 1.4 CRDi
2011...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 44.700
B- : 11.800
BØ : 43.400
C1 : 0.500
D : 68.500
E : 9.200

Pim : 28 x 62



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-849600-02
87-71129-STD

87-849607-02
87-71129-0,50

87-849600-03
87-71129-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-849607-03
87-71129-0,501
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-849600-00-STD
06-849607-00-0,50 mm

1.750  NT ST
1.750  CR KVI
3.000  NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0,035 / 0,105 mm

0,105 / 0,175 mm

0,175 / 0,245 mm





HYUNDAI - Ø 75

87-71185-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 75
FM Grup No: 3641

D4FC

4 Sil. Dizel 1396cc
55 kW / 75 PS 17
İ20-İ30, Rio - Ceed
2015....

D4FC

4 Sil. Dizel 1396cc
55 kW / 75 PS 17
İ20-İ30, Rio - Ceed
2015...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 44.700
B- : 12.000
BØ : 44.800
C1 : 0.500
D : 68.500
E : 9.200

Pim: 28 x 62



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-849600-22
87-71185-STD

87-849607-22
87-71185 0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-849600-00 STD
06-849607-00 0,50 mm


1.750 NT ST
1.750 CR KV1
3.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





HYUNDAI - Ø 75,5


86-71131-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 75,5
FM Grup No: 3609

4 Sil. Benzinli 1500cc
ACCENT 1,5 MİLENYUM
2000...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 31.070
B : 0.950
C1 : 3.000
D : 54.400
E : 5.060

Pim : 18 x 47,5



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit to Connecting Rod)



Piston Parça No
(Piston Part No)

86-71131-STD
86-71131-STD
86-71131-STD
86-71131-STD




Segman Seti
(Ring Set)

1.200
1.500
3.000




Silindir Gömleği
(Liner)

14-021800-00-D
B : 78.500
L : 132.000
D : 79.500
C : 5.000




14-021801-00-D
B : 79.000
L : 132.000
D : 80.000
C : 5.500

Dış Çap 0,50 mm farklı
(Outside Diameter
0,50 mm different)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





HYUNDAI - Ø 75,5


87-71124 STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 75,5
FM Grup No: 3617

G4EE

4 Sil. Benzinli 1399cc
97 PS 10:1
1.4 DOCH
Accent Era 1.4 16v
2005...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 28.750
B : 2.200
C1 : 2.950
D : 47.900
E : 4.900

Pim : 47,9 x 18


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit to Connecting Rod)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-849200-02
87-71124-STD
87-849207-02
87-71124-050





Segman Seti
(Ring Set)

06-849200-50-STD
06-849207-50-0,50 mm

1.200  CR ST
1.200  P F14
2.000  ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022130-00-D
B : 78.500
L : 132.000
D : 80.500
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)




HYUNDAI - Ø 75,5


87-71130-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 75,5
FM Grup No: 3608

G4EK

4 Sil. Benzinli 1495cc
ACCENT 1,5
1990 - 2000



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 31.370
B : 0.700
BØ : 64.300
C1 : 2.200
D : 54.400
E : 7.000

Pim : 18 x 47,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit to Connecting Rod)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-848700-02
87-71130-STD
87-848707-02
87-71130-050



Segman Seti
(Ring Set)

06-848700-50 STD
06-848707-50-0,50 mm

1.500 CRP KVI
1.500 P STD
3.000 CR ST




Silindir Gömleği
(Liner)

14-021800-00-D
B : 78.500
L : 132.000
D : 79.500
C : 5.000



14-021801-00-D
B : 79.000
L : 132.000
D : 80.000
C : 5.500

Dış Çap 0,50 mm farklı
(Outside Diameter
0,50 mm different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



HYUNDAI - Ø 75,5


87-71132-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 HYUNDAI
 Çap (Diameter): Ø 75,5
 FM Grup No: 3602

G15B

4 Sil. Benzinli 1468cc 56
 Kw (76 PS) 8, 5:1
 EXCEL 1.5
 1990 - 1994



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 29.400
 B- : 3.700
 D : 58.800
 E : 6.900

Pim : 18 x 60


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-Fit to Connecting Rod)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-286700-02
 87-71132-STD
 87-286707-02
 87-71132-050



Segman Seti
(Ring Set)

06-286700-00-STD
 06-286707-00-0,50 mm

1.500  CRP İKA
 1.500  P STD
 4.000  P STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-021800-00-D
 B : 78.500
 L : 132.000
 D : 79.500
 C : 5.000



14-021801-00-D
 B : 79.000
 L : 132.000
 D : 80.000
 C : 5.500

Dış Çap 0,50 mm farklı
 (Outside Diameter
 0,50 mm different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*




HYUNDAI - Ø 76,5

87-71133-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 HYUNDAI
 Çap (Diameter): Ø 76,5
 FM Grup No: 3610

G4ED
 4 Sil. Benzinli 1588cc
 16 Valve
 ACCENT 1,6i 16 v,
 GETZ 1.6 DOHC
 2004...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 28.140
 B- : 0.400
 BØ : 60.400
 C1 : 3.000
 D : 50.140
 E : 4.800

Pim : 18 x 47,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
 (Close-Fit to Connecting Rod)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-848300-02
 87-71133-STD
 87-848307-02
 87-71133-050


Segman Seti
(Ring Set)

06-848300-50-STD
 06-848307-50-0,50 mm
 1.200  CR ST
 1.200  P GOE
 2.000  CR ST




Silindir Gömleği
(Liner)

14-021760-00-D
 B : 79.500
 L : 132.000
 D : 81.000
 C : 5.000



14-021761-00-D
 B : 80.000
 L : 132.000
 D : 81.500
 C : 5.500

Dış Çap 0,50 mm farklı
 (Outside Diameter
 0,50 mm different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*




HYUNDAI - Ø 77

87-71112-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 77
FM Grup No: 3623

G4FD

4 Sil. Benzinli 1591cc 103
kw-140 PS 1.6 16V (GDI)
ACCENT , ELANTRA , İ 30,
İ20, İX 35
2010...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 26.900
B : 2.900
BØ : 26.000
C1 : 2.940
C2 : 2.700
D : 47.900
E : 5.300

Pim : 18 x 52,3



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit to Connecting Rod)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-849400-02
87-71112-STD

87-849407-02
87-71112-0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-849400-00-STD
06-849407-00-0,50 mm


1.200  PVD ST
1.200  P GOE
2.000  NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0,035 / 0,105 mm

0,105 / 0,175 mm

0,175 / 0,245 mm





HYUNDAI - Ø 77

87-71113-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 77
FM Grup No: 3624

G4FA

4 Sil. Benzinli 1396cc 81
Kw-109 PS 1.4L 16V
ACCENT, İ 30, İ20
2009...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 26.900
B : 1.400
C1 : 3.100
D : 43.900
E : 5.100

Pim : 18 x 52,3



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit to Connecting Rod)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-849700-02
87-71113-STD
87-849707-02
87-71113-0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-849700-50-STD
06-849707-50-0,50 mm


1.200 PVD ST
1.200 P GOE
2.000 PVD ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



HYUNDAI - Ø 77

87-71114-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 77
FM Grup No: 3625

G4FG

4 Sil. Benzinli 1591cc 88
kw-120 PS 1.6 16V
ELANTRA, İ 30
2011...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 26.900
B- : 0.850
C1 : 2.000
C2 : 3.000
D : 43.900
E : 5.100

Pim : 18 x 52,3



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit to Connecting Rod)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-849700-22
87-71114-STD

87-849707-22
87-71114-0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-849700-50-STD
06-849707-50-0,50 mm


1.200 PVD ST
1.200 P GOE
2.000 PVD ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





HYUNDAI - Ø 77

87-71115-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 77
FM Grup No: 3627

G4FC

4 Sil. Benzinli 1591cc 96
KW-130PS 10,5
İ 30 1.6 16V, İ20 1.6 16V
2010...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 26.900
B- : 0.950
C1 : 2.800
D : 43.900
E : 5.100

Pim : 18 x 52,3



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme
(Close-Fit to Connecting Rod)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-849700-42
87-71115-STD

87-849707-42
87-71115-0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-849700-50-STD
06-849707-50-0,50 mm


1.200 PVD ST
1.200 P GOE
2.000 PVD ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



HYUNDAI - Ø 77

87-71116-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 77
FM Grup No: 3638

G4FJ
4 Sil. Benzinli 1591cc
130kW-177 PS
İ 30, Kona, Tuscon
2015 - 2019

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 28.000
B- : 3.000
BØ : 69.200
C1 : 2.000
C2 : 2.800
D : 45.000
E : 5.250

Pim : 20 x 52



Piston Özellikleri
(Piston Features)


Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850800-02
87-71116-STD

87-850807-02
87-71116-0,50



Segman Seti
(Ring Set)

06-850800-00-STD
06-850807-00-0,50


1.200  PVD ST
1.500  P IKA
2.000  NT ST




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





HYUNDAI - Ø 77

87-71173-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 77
FM Grup No: 3639

G4FJ

4 Sil. Benzinli 1591cc 137
KW- 186 PS CEED, i 30,
i30 Coupe , Kona,
SPORTAGE, TUCSON,
VELOSTER
2015...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 28.000
B- : 3.000
BØ : 40.000
C1 : 2.000
C2 : 2.800
D : 45.000
E : 5.350

Pim : 20 x 52


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850800-22
87-71173-STD




87-850807-22
87-71173-0,50

Segman Seti
(Ring Set)


06-850800-00-STD
06-850807-00-0,50

1.200 PVD ST
1.500 P IKA
2.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1346/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


01-4999/4 STD


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



HYUNDAI - Ø 77

87-71174-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 77
FM Grup No: 3640


D4FE

4 Sil. Dizel 1598cc 70-10
KW/95-136PS CEED, İ 30,
SPORTAGE
2018...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 39.500
B- : 12.300
BØ : 49.200
C1 : 1.750
C2 : 1.100
D : 61.500
E : 8.000

Pim : 25 x 55,3



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-846300-02
87-71174-STD

87-846307-02
87-71174-0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-846300-00-STD
06-846307-00-0,50


1.500  PVD ST
1.500  P IKA
2.000  NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1.15 mm Conta ile
(With Gasket) 0,25/0,30

1.20 mm Conta ile
(With Gasket) 0,30/0,40

1.25 mm Conta ile
(With Gasket) 0,40/0,50





KIA-HYUNDAI - Ø 77,2

87-71117-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
KIA-HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 77,2
FM Grup No: 3618

D4FB

4 Sil. Dizel 1582cc
115 PS 17:3 CERATO, i 30
2007...

D4FB

4 Sil. Dizel 1582cc
115 PS 17:3 CERATO, i 30
2007...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 41.950
B- : 12.700
BØ : 44.000
C1 : 0.500
D : 65.700
E : 9.200

Pim : 28 x 62


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850500-02
87-71117-STD

87-850507-02
87-71117-0,50

87-850500-03
87-71117-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-850507-03
87-71117-0,501
0,20 mm Kısa (Short)





Segman Seti
(Ring Set)

06-850500-00-STD
06-850507-00-0,50

1.750 PVD ST
1.750 CR KVI
3.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022250-00-D
B : 80.200
L : 140.000
D : 81.700
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1.20 mm Conta ile
(With Gasket)
0,40 / 0,53

1.30 mm Conta ile
(With Gasket)
0,53 / 0,63

1.40 mm Conta ile
(With Gasket)
0,60 / 0,67





HYUNDAI - Ø 77,2

87-71118-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 77,2
FM Grup No: 3635


D4FB

4 Sil. Dizel 1582cc 100
KW-136 PS 1.6 CRDi i 30
2015...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 42.000
B- : 12.600
BØ : 47.150
C1 : 0.500
D : 65.700
E : 9.200

Pim : 28 x 64




Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850500-22
87-71118-STD

87-850507-22
87-71118-0,50



Segman Seti
(Ring Set)

06-850500-00-STD
06-850507-00-0,50


1.750 PVD ST
1.750 CR KV1
3.000 NT ST




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



KIA-HYUNDAI - Ø 83

87-71137-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 KIA-HYUNDAI
 Çap (Diameter): Ø 83
 FM Grup No: 3611

D3EA

3 Sil. Dizel 1493cc 60
 KW(82 PS) 17.7:1
 Kia İle Ortak Motor
 (With Kia Common
 Engine)
 ACCENT 1.5 CRDI,
 GETZ 1.5 CRDI
 2002...


D4EA

4 Sil. Dizel 1991cc 82
 Kw (112 Ps) 17, 7:1
 Kia İle Ortak Motor
 (With Kia Common
 Engine)
 Santa Fe 2,0 CRDI,
 Tucson 2,0 CRDI
 2001 - 2008

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 46.300
 B- : 13.900
 BØ : 46.950
 D : 71.300
 E : 9.000

Pim : 28 x 65,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Burçlu Piston
 (Bushing Piston)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-848207-03
 87-71137-0501
 0,20 mm Kısa (Short)

 87-848200-02
 87-71137-STD

 87-848207-02
 87-71137-050

 87-848200-03
 87-71137-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-848200-00-STD
 06-848207-00-0,50 mm


 2.000 CKP ST
 2.000 CRP GOE
 3.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020580-00-D
 B : 87.000
 L : 155.000
 D : 88.250
 C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,30 / +0,39





HYUNDAI - Ø 83

87-71170-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 83
FM Grup No: 3630


D4EA

4 Sil. Dizel 1991cc 92
KW-125 PS 17. 7;1
SANTE FE 2.0 CRDI 16V,
TUSCON 2.0 CRDI 16V
2001...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 46.300
B- : 13.700
BØ : 48.500
D : 72.300
E : 9.100

Pim : 28 x 65,5



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850000-02
87-71170-STD
87-850007-02
87-71170-0,50




Segman Seti
(Ring Set)


06-850000-00-STD
06-850007-00-0,50 mm
2.000  CKS ST
2.000  CR GOE
3.000  NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)







FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



HYUNDAI - Ø 83

87-71171-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 83
FM Grup No: 3637


D4EA

4 Sil. Dizel 1991cc 83
kw-113 PS Santa Fe, Sonota,
Tuscon
2008...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 46.300
B- : 16.950
BØ : 42.700
BX : 0.700
D : 72.300
E : 9.100

Pim : 28 x 65,5



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850000-22
87-71171-STD
87-850007-22
87-71171-0,50

Segman Seti
(Ring Set)

06-850000-00-STD
06-850007-00-0,50 mm
2.000  CKS ST
2.000  CR GOE
3.000  NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






HYUNDAI - Ø 84

87-71119-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 HYUNDAI
 Çap (Diameter): Ø 84
 FM Grup No: 3631

D4HA

 4 Sil. Dizel 1995cc 100
 KW -136 PS 16,5
 İX 35, SANTE FE 2.0,
 SORENTO, SPORTAGE
 2009...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 48.900
 B- : 15.700
 BØ : 45.400
 D : 75.900
 E : 8.000

Pim : 34 x 66


Piston Özellikleri
(Piston Features)




 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


 87-849900-02
 87-71119-STD
 87-849907-00
 87-71119-0,50

Segman Seti
(Ring Set)

 06-849900-00-STD
 06-849907-00-0,50 mm
 2.500 CKS ST
 2.000 P F14
 3.000 NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H1348/4 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-5006/4 STD


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



KIA-HYUNDAI - Ø 91

87-71120-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KIA-HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 91
FM Grup No: 3622

D4BC

4 Sil. Dizel 2497cc
125 Kw-170 BG
STAREX 2,5 CRDI

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 54.250
B- : 15.000
BØ : 52.000
C1 : 0.340
D : 83.700
E : 9.200

Pim : 33 x 74



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-848500-22
87-71120-STD

87-848507-22
87-71120-0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-848500-00-STD
06-848507-00-0,50 mm


2.500 CKP KV4
2.000 CRP GOE
3.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0,92 / 0,98 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,056 / +0,117

0,98 / 1,03 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,117 / +0,178

1,03 / 1,08 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,178 / +0,240





HYUNDAI - Ø 91

87-71178-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 HYUNDAI
 Çap (Diameter): Ø 91
 FM Grup No: 3636

D4CB

4 Sil. Dizel 2499cc 81-100
 Kw / 110-163 PS
 H 1, H 100 Euro 5 CRDi,
 K 2500, SORENTO
 2004...

D4CB

4 Sil. Dizel 2499cc 81-100
 Kw / 110-163 PS
 H 1, H 100 Euro 5 CRDi,
 K 2500, SORENTO
 2004...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 54.200
 B- : 14.700
 BØ : 52.600
 C1 : 0.250
 D : 83.700
 E : 9.180

Pim : 33 x 74


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)




Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850700-02
 87-71178-STD
 87-850707-02
 87-71178-0,50


Segman Seti
(Ring Set)

06-850700-00-STD
 06-850707-00-0,50

2.500  CKS ST
 2.000  CR GOE
 3.000  NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)


CG9870


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



HYUNDAI - Ø 91


87-71179-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 91
FM Grup No: 3642


D4CB Euro 6
4 Sil. Dizel 2497cc
100 kW / 136 PS 17,7
H 100 EURO 6
2015...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 54.250
B- : 15.300
BØ : 55.900
C1 : 0.500
D : 68.500
E : 9.200

Pim: 33 x 70



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850700-22
87-71179-STD

87-850707-22
87-71179 0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-850700-00 STD
06-850707-00 0,50


2.500  CKS ST
2.000  CR GOE
3.000  NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI-KIA
Çap (Diameter): Ø 91
FM Grup No: 4610

2,5 CRDI

4 Sil. Dizel 2497cc 103
Kw(140 PS)
Hyundai İle Ortak Motor
(With Hyundai Common
Engine)
SORENTO
2002...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 54.250
B- : 15.000
BØ : 52.000
C1 : 0.300
D : 83.750
E : 9.000

Pim : 33 x 75


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-848507-03
87-73200-0501
0,20 mm Kısa (Short)

87-848500-02
87-73200-STD

87-848507-02
87-73200-050

87-848500-03
87-73200-STD1
0,20 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-848500-00-STD
06-848507-00-0,50 mm

2.500 CKP KV4
2.000 CRP GOE
3.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)


14-011150-00-D
B : 94.200
L : 170.000



14-011151-00-D
B : 94.700
L : 170.000



Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-022430-00-D
B : 94.200
L : 170.000
D : 95.500
C : 5.000



14-022431-00-D
B : 94.700
L : 170.000
D : 96.000
C : 5.500

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,06 /+0,24





HYUNDAI - Ø 91,1

87-71134-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 91,1
FM Grup No: 3605


D4BF
4 Sil. Dizel 2500cc
STAREX 2.5 TC
1998...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.700
B- : 3.100
C1 : 2.300
C2 : 2.600
D : 88.700
E : 15.000

Pim : 29 x 75


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-862600-02
87-71134-STD
87-862607-02
87-71134-050

Segman Seti
(Ring Set)


06-862600-00-STD
06-862607-00-0,50 mm



2.554  CRP KV1
2.054  CRP KV1
4.000  CRP GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

14-015590-00-D
B : 94.130
L : 164.500

14-015591-00-D
B : 94.630
L : 164.500

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-028400-00-D
B : 94.130
L : 164.750
D : 96.000
C : 5.000

14-028401-00-D
B : 94.630
L : 164.750
D : 96.500
C : 5.000

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

1.45 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,562 /+0,620

1.50 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,620 /+0,680

1.55 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,680/+0,775





HYUNDAI - Ø 91,1


87-71134-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)

14-028402-00-D
B : 95.130
L : 164.750
D : 97.000
C : 6.000

Dış Çap 1,00 mm Farklı
(Outer Diameter
1.00 mm Different)



Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





HYUNDAI - Ø 91,1


87-71175-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 91,1
FM Grup No: 3632

D4BB

4 Sil. Dizel 2477cc 57-59
Kw/78-80 Ps 21:1
H 100 2.5 TD, H1 2.5 TD
1994...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.700
B- : 3.200
C1 : 1.900
C2 : 2.500
D : 88.700
E : 16.500

Pim : 29 x 75


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850100-02
87-71175-STD

87-850107-02
87-71175-0,50

87-850100-03
87-71175-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-850107-03
87-71175-0,501
0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)


06-850100-00-STD
06-850107-00-0,50 mm

3.000 CRP KV1
2.000 P F14
3.000 CRP GOE

Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)


14-015590-00-D
B : 94.130
L : 164.500



14-015591-00-D
B : 94.630
L : 164.500



Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-028400-00-D
B : 94.130
L : 164.750
D : 96.000
C : 5.000



14-028401-00-D
B : 94.630
L : 164.750
D : 96.500
C : 5.000

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

1.45mm Conta (Gasket)
+0,562/+0,620

1,50 mm Conta (Gasket)
+0,620/+0,680

1,55mm Conta (Gasket)
+0,680/+0,774






HYUNDAI - Ø 91,1


87-71175-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)

14-028402-00-D
B : 95.130
L : 164.750
D : 97.000
C : 6.000

Dış Çap 1,00 mm Farklı
(Outer Diameter
1.00 mm Different)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

KOL YATAK
(ARM BED)



01-4191/4 STD

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



DS130



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



HYUNDAI - Ø 91,1

87-71180-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 91,1
FM Grup No: 3604

4 Sil. Dizel 2600cc
H 100 KAMYONET (Van)
TEK VE ÇİFT KAB
(Single And Double Cup)
1996...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 46.250
B- : 3.070
C1 : 2.000
C2 : 2.300
D : 76.150
E : 13.400

Pim : 29 x 75


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850107-23
87-71180-0501
0,20 mm Kısa (Short)

87-850100-22
87-71180-STD

87-850107-22
87-71180-050

87-850100-23
87-71180-STD1
0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-850100-00-STD
06-850107-00-0,50 mm


3.000 CRP KV1
2.000 P F14
3.000 CRP GOE

Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)

14-015590-00-D
B : 94.130
L : 164.500

14-015591-00-D
B : 94.630
L : 164.500

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0.50mm Different)

14-028400-00-D
B : 94.130
L : 164.750
D : 96.000
C : 5.000

14-028401-00-D
B : 94.630
L : 164.750
D : 96.500
C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0.50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

1,45 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,562/+0,620

1,50 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,620/+0,680

1,55 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,680/+0,774





HYUNDAI - Ø 91,1


87-71180-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)

14-028402-00-D
B : 95.130
L : 164.750
D : 97.000
C : 6.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outside Diameter
1,00mm Different)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





HYUNDAI - Ø 91,1


87-71337-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 91,1
FM Grup No: 3612


D4BH

4 Sil. Dizel 2500cc
Turbo intercool / Kia İle
Ortak Motor
(With Kia Common
Engine)
STAREX 2.5 TCI
2000 - 2002



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.700
B- : 1.300
D : 88.700
E : 14.900

Pim : 29 x 75


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-862607-23
87-71337-0501
0,20 mm Kısa (Short)

87-862600-22
87-71337-STD
1. & 3. Silindir (Cylinder)

87-862607-22
87-71337-050

87-862600-23
87-71337-STD1
1 & 3 Silindir (Cylinder) -
0,20 mm Kısa (Short)

87-862607-43
87-71339-0501
0,20 mm Kısa (Short)

87-862600-42
87-71339-STD
2. & 4. Silindir (Cylinder)

87-862607-42
87-71339-050

87-862600-43
87-71339-STD1
2 & 4 Silindir (Cylinder) -
0,20 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-862600-00-STD
06-862607-00-0,50 mm


2.554  CRP KV1
2.054  CRP KV1
4.000  CRP GOE


Silindir Gömleği
(Liner)

14-010370-00-D
B : 94.175
L : 167.000



14-028400-00-D
B : 94.130
L : 164.750
D : 96.000
C : 5.000





14-028401-00-D
B : 94.630
L : 164.750
D : 96.500
C : 5.000

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-028402-00-D
B : 95.130
L : 164.750
D : 97.000
C : 6.000

Dış Çap 1,00 mm Farklı
(Outer Diameter
1.00 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+ 0,50





HYUNDAI - Ø 100

87-71138-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 HYUNDAI
 Çap (Diameter): Ø 100
 FM Grup No: 3606

D4AE

4 Sil. Dizel 3298cc
 H350 TD, HD77 TD
 1995...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 60.650
 B- : 17.400
 BØ : 54.700
 BX : 6.700
 BY : 1.350
 D : 110.650
 E : 15.500

Pim : 34 x 84


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-848100-12
 87-71138-STD A
 87-848107-12
 87-71138-050A


Segman Seti
(Ring Set)




06-848100-20-STD
 06-848107-20-0,50 mm

3.000  CRP KVI
 2.000  CRP KVI
 4.000  CRP GOE

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-018730-00-D
 B : 104.063
 L : 192.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

+0,47/+0,69





HYUNDAI-MITSUBISHI - Ø 100

87-71591-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 HYUNDAI-MITSUBISHI
 Çap (Diameter): Ø 100
 FM Grup No: 6004

4 D 31-OA
 4 Sil. Dizel 3298cc 69
 Kw (94 PS) 17, 5:1
 Hyundai İle Ortak Motor
 (With Hyundai Common
 Engine)
 CANTER 3300 (FE 444)
 1982...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 60.700
 B- : 18.100
 BØ : 52.500
 BX : 6.100
 BY : 1.750
 D : 110.700
 E : 15.700

Pim : 34 x 84


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)




87-288200-02
 87-71591-STD
 87-288207-02
 87-71591-050


Segman Seti
(Ring Set)

06-288200-00-STD
 06-288207-00-0,50 mm
 3.000  CRP KV1
 2.000  P STD
 5.000  CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-015600-00-D
 B : 103.990
 L : 191.500


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

+0,47 / +0,69





HYUNDAI - Ø 103

87-71121-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 103
FM Grup No: 3634

D4GA Euro 4
4 Sil. Dizel 140 PS-150 PS
HD 35 EURO 4,
HD 75 EURO 4
2008...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 65.200
B- : 16.600
BØ : 60.100
C1 : 0.500
C2 : 0.100
D : 102.200
E : 11.900

Pim : 44 x 80,9



Piston Özellikleri
(Piston Features)


Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850600-02
87-71121-STD

87-850607-02
87-71121-0,50



Segman Seti
(Ring Set)

06-850600-00-STD
06-850607-00-0,50


3.000 CR ST
2.000 CR KV1
4.000 NT ST




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





HYUNDAI - Ø 104

87-71139-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 104
FM Grup No: 3615

D4AF


4 Sil. Dizel 3568cc
HD35, HD72
1999 - 2001



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 60.730
B- : 19.000
BØ : 50.700
BX : 6.500
BY : 1.500
D : 110.730
E : 15.100

Pim : 34 x 84



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-848800-02
87-71139-STD

87-848807-02
87-71139-050



Segman Seti
(Ring Set)



06-848800-00-STD
06-848807-00-0,50 mm

3.000 CRP KV1
2.000 CRP GOE13
4.000 ST NT




Silindir Gömleği
(Liner)

14-021030-00-D
B : 108.010
L : 191.000
D : 109.010
C : 5.000



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






HYUNDAI-MITSUBISHI - Ø 104

87-71592-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


 İmalatçı (Manufacturer):
 HYUNDAI-MITSUBISHI
 Çap (Diameter): Ø 104
 FM Grup No: 6005

4 D 34-1 ATA EUROII
 4 Sil. Dizel 3908cc 136 PS
 659 CANTER, PRESTIJ TDI

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 62.200
 B- : 23.000
 B0 : 49.000
 BX : 6.800
 BY : 1.800
 D : 112.200
 E : 10.600

Pim : 36 x 88


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-288300-02
 87-71592-STD
 87-288307-02
 87-71592-050

 87-288300-72
 87-71592-STDA

 87-288307-72
 87-71592-050A



Segman Seti
(Ring Set)

 06-288300-00-STD
 06-288307-00-0,50 mm

 3.000 CRP KV1
 2.000 CRP IKA
 4.000 CRP STD

 06-288300-20-STD
 06-288307-20-0,50 mm

 3.000 CR KV1
 2.000 CR IKA
 4.000 CR STD

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

+0,60 / +0,70

