



ISUZU - Ø 65,5


06-854000-00-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 65,5
FM Grup No: 3901

4BD1 KOMPRESOR
1 Sil. Dizel KOMPRESOR NRP



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-854000-00-STD


2.500  P STD
2.500  P STD
4.000  P STD
4.000  P STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





VOLVO - RVI - DAF - ISUZU - Ø 75

87-72205-STD A




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
Volvo-RVI-DAF-ISUZU
Çap (Diameter): 75
FM Grup No: 8885

1 Sil.
KOMPRESÖR
(Compressor)

Volvo, RVI, DAF ve ISUZU
ile ortak motor (Common
Engine With Volvo, RVI,
DAF And ISUZU)




Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 31.050
D : 60.000
E : 4.400
Pim: 18 x 63



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-325400-42
87-72205-STD A

87-325405-42
87-72205-025A

87-325407-42
87-72205-050A




Segman Seti
(Ring Set)

06-325400-30-STD
06-325405-30 0,25 mm
06-325407-30 0,50 mm
06-325409-30 0,75 mm
06-325411-30 1,00 mm


2.000 STD
2.000 STD
4.000 STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





ISUZU - Ø 84

06-245400-00-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 84
FM Grup No: 3903

4FB1


4 Sil. Dizel 1817cc 21:1
FARGO 1800 WFS50,
GEMINI 1800 PFD60,
WFR 1800 VAN
1979 - 1986

4FC1

4 Sil. Dizel 1995cc 21:1
ASKA 2000 JJ510,
ASKA JJ150,
FARGO BUS 2000 WFR51,
FARGO VAN 2000 WFR51
1980 - 1990



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-245400-00-STD
06-245407-00-0,50 mm


2.500  CRP KV1
2.000  CRP STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





ISUZU - Ø 84

87-71229-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 84
FM Grup No: 3905

4FB1

4 Sil. Dizel 1817cc 21:1
FARGO 1800 WFS50,
GEMINI 1800 PFD60
1979 - 1986



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 44.800
B- : 1.720
C1 : 0.400
C2 : 0.500
D : 74.700
E : 12.950

Pim : 25 x 67



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-245400-02
87-71229-STD

87-245407-02
87-71229-050




Segman Seti
(Ring Set)

06-245400-00-STD
06-245407-00-0,50 mm


2.500  CRP KV1
2.000  CRP STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,40 / +0,50





ISUZU - Ø 87

87-71231-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU

Çap (Diameter): Ø 87
FM Grup No: 3906


4 Sil. Dizel CARRIER



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 43.450
B- : 1.500
C1 : 1.000
D : 80.000
E : 12.450

Pim : 25 x 64



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-855000-02
87-71231-STD

87-855007-02
87-71231-050




Segman Seti
(Ring Set)

06-855000-00-STD
06-855007-00-0,50 mm


2.500 CRP IKA
1.970 CRP STD
5.000 CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





ISUZU - Ø 88

06-853200-10-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU

Çap (Diameter): Ø 88
FM Grup No: 3904

KBD - 4JH1TC 3.0
4 Sil. Dizel PICK-UP



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-853200-10-STD


2.000  P STD
2.000  P STD
4.000  P STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





ISUZU - Ø 88

87-71230-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU


Çap (Diameter): Ø 88
FM Grup No: 3911


4 Sil. Dizel THERMOKING
SOĞUTUCU ÜNİTELERİ
(Cooling Units)
1982 - 1996

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 47.750
B- : 14.200
BX : 3.500
BY : 0.500
C1 : 0.650
C2 : 0.800
D : 87.900
E : 10.750

Pim : 31 x 71




Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-855400-02
87-71230-STD
87-855407-02
87-71230-050
87-855411-02
87-71230-100

Segman Seti
(Ring Set)

06-855400-00-STD
06-855407-00-0,50 mm
06-855411-00-1,00 mm
2.000 CRP F14
2.000 P STD
2.000 P STD
4.000 CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




ISUZU - Ø 93

87-71227-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU


Çap (Diameter): Ø 93
FM Grup No: 3915


4JA1
4 Sil. Dizel 2499cc 78 PS
TFR54
1988...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 47.800
B- : 14.600
BØ : 44.300
BX : 4.000
BY : 1.000
C1 : 0.500
D : 87.800
E : 12.000

Pim : 31 x 76


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)




87-246200-42
87-71227-STD

Segman Seti
(Ring Set)

06-246200-00-STD

2.000  P GOE
2.000  P STD
4.000  P GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

14-021450-10-DH
B : 95.040
L : 156.000
D : 101.000
C : 0.820

İçi Krom Kaplı, Çelik Gömlek
(Chrome Plated, Steel Shirt)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,60 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,718/+0,773

1,65 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,773/+0,819

1,70 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,819/+0,874



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
PEUGEOT-ISUZU
Çap (Diameter): Ø 93
FM Grup No: 3914

4JB1
4 Sil. Dizel 2771cc 57
Kw (78 PS)
Peugeot ile ortak motor
(With Peugeot Common
Engine) / Yeni Model
(New Model)
J9 Premium
NKR 55
1985...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 51.850
B- : 19.500
BØ : 43.900
BX : 4.000
BY : 1.000
C1 : 0.550
D : 91.850
E : 14.000


Pim : 31 x 76


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-246200-22
87-71233-STD


Segman Seti
(Ring Set)

06-246200-00-STD
2.000  P GOE
2.000  P STD
4.000  P GOE


Silindir Gömleği
(Liner)


14-021460-10-DH
B : 95.040
L : 181.000
D : 101.000
C : 0.820




İçi Krom Kaplı
(Chrome Plated)
, Çelik Gömlek
(Steel Shirt)

14-021461-10-DH
B : 95.250
L : 181.000
D : 101.000
C : 0.820

Dış çap 0,25 mm farklı
(Outer Diameter
0.25 mm Different
Semi-finished)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*





1 Kertik Conta
(Notch Gasket) 1,50 mm
+0,71 / +0,77
2 Kertik Conta
(Notch Gasket) 1,55 mm
+0,77 / +0,81
3 Kertik Conta
(Notch Gasket) 1,60 mm
+0,81 / +0,87





ISUZU - Ø 93,03

87-71224-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 93,03
FM Grup No: 3921

4JA1-C
4 Sil. Dizel 2499cc 56
kw-76 PS
YENİ (New) TFR54
2001...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 47.800
B- : 17.300
BØ : 44.450
BX : 4.000
BY : 1.000
C1 : 0.500
D : 87.850
E : 12.000

Pim : 31 x 76



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-246200-82
87-71224-STD

Segman Seti
(Ring Set)

06-246200-00-STD

2.000  P GOE
2.000  P STD
4.000  P GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





ISUZU - Ø 93,03

87-71226-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 93,03
FM Grup No: 3919


4JB1-T
4 Sil. 2771cc 71 KW (97 PS)
BİGHORN, TROOPER
1987 - 1991

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 51.850
B- : 19.500
BØ : 43.900
BX : 4.000
BY : 1.000
C1 : 0.550
D : 91.850
E : 14.000

Pim : 34 x 78


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-246200-62
87-71226-STD

Segman Seti
(Ring Set)



06-246200-00-STD

2.000  P GOE
2.000  P STD
4.000  P GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

14-021460-10-DH
B : 95.040
L : 181.000
D : 101.000
C : 0.820

İçi Krom Kaplı, Çelik Gömlek
(Chrome Plated, Steel Shirt)

14-021461-10-DH
B : 95.250
L : 181.000
D : 101.000
C : 0.820

Dış çap 0,25 mm farklı
(Outer diameter
0.25 mm different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

1,60 mm Conta İle
(With Gasket) 0,70 / 0,77





1,65 mm Conta İle
(With Gasket) 0,78 / 0,80

1,70 mm Conta İle
(With Gasket) 0,81 / 0,88




ISUZU - Ø 93,03

87-71232-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 93,03
FM Grup No: 3907

4JB1 / 4JA1-T / 4CH1-TC
4 Sil. Dizel 2771cc 50
Kw (68 PS)
NKR 55 KAMYON (Truck)
1997...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 51.840
B- : 14.400
BØ : 48.000
C1 : 0.490
D : 91.840
E : 14.000

Pim : 31 x 76



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-246200-02
87-71232-STD

Segman Seti
(Ring Set)

06-246200-00-STD

2.000  P GOE
2.000  P STD
4.000  P GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0 / + 0,70
+0,72 / + 0,77
+0,77 / + 0,82
+0,82 / + 0,87





ISUZU - Ø 95,4

87-71220-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 95,4
FM Grup No: 3922

4JK1-TC EURO 4
4 Sil. Dizel 2499cc
85-100 KW / 116-136
PS 18,0;1
D-MAX
2005....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 58.500
B- : 16.750
BØ : 45.800
D : 87.250
E : 10.700

Pim: 34 x 78



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-853900-02
87-71220-STD
87-853907-02
87-71220 0,50




Segman Seti
(Ring Set)


06-853900-00-STD
06-853907-00 0,50 mm
2.000 PVD ST
1.500 CR GOE
3.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0,95 mm Conta ile
(With Gasket)
0,067-0,117

1,00 mm Conta ile
(With Gasket)
0,117-0,167

1,05 mm Conta ile
(With Gasket)
0,167-0,217





ISUZU - Ø 95,4

87-71221-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 95,4
FM Grup No: 3928

4JJ1 Euro 5
4 Sil. Dizel 2999cc 88-130
kw / 120-177 PS 17,5

HİDROMEK, NLR-NPR-
NMR- SERİSİ
2008...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 49.750
BØ : 55.300
D : 78.450
E : 12.200

Pim : 34 x 78



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-852700-02
87-71221-STD




Segman Seti
(Ring Set)


06-852700-00-STD
2.000 CR SR
1.500 P STD
3.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



ISUZU - Ø 95,4

87-71223-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 95,4
FM Grup No: 3927


4JK1-TC EURO 5

4 Sil. Dizel 2499cc
120 kW / 163 PS
ISUZU D-MAX II,
ISUZU D-MAX II
CRDI 4X4
2012.....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 58.450
B- : 14.000
BØ : 55.100
D : 87.250
E : 10.700

Pim: 34 x 78



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-852800-02
87-71223-STD
87-852807-02
87-71223 0,50




Segman Seti
(Ring Set)


06-852800-00-STD
06-852807-00 0,50 mm
2.000 PVD ST
1.500 NT ST
3.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1.Kertik 0,95 mm Conta
ile (With Gasket)
0,067/0,117
2 Kertik 1,00 mm Conta
ile (With Gasket)
0,117/0,167
3 Kertik 1,05 mm Conta
ile (With Gasket)
0,167/0,217





ISUZU - Ø 102


87-71236-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 102
FM Grup No: 3908


4BD1

4 Sil. Dizel 3856cc
73 Kw (99 PS)
MD 275 LUK-HK
MIDIBUS, NKR-W
KAMYONET, NPR
595 KAMYON
1997....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 58.750
B- : 19.600
BØ : 50.900
BX : 5.000
BY : 1.000
C1 : 0.300
C2 : 0.350
D : 98.100
E : 16.000

Pim: 35 x 87,42


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-246300-02
87-71236-STD
87-246300-03
87-71236-STD1
0,20 mm kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)


06-246300-00-STD

3.000  P STD
2.500  P STD
5.000  P STD

Goetze® LKZ-Ring®





Silindir Gömleği
(Liner)

14-021470-10-DH
B : 105.030
L : 204.000
D : 111.940
C : 1.400



İçi Krom Kaplı,
Çelik Gömlek
(Inside Chrome Coated,
Steel Shirt)

14-027390-00-D
B : 106.000
L : 204.000
D : 112.000
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

0 / + 0,70





ISUZU - Ø 110

87-71244-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 ISUZU

 Çap (Diameter): Ø 110
 FM Grup No: 3920


4HE1 EURO 2


 4 Sil. Dizel 4751cc
 140-175 HP
 NPR NQR, NPS 4X4, NQR
 1998 - 2007

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 66.200
 B- : 22.600
 BØ : 49.600
 BX : 5.000
 BY : 1.000
 D : 110.000
 E : 13.000

Pim: 40 x 87


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


 87-853800-02
 87-71244-STD

Segman Seti
(Ring Set)

06-853800-00-STD

 3.000 CR ST
 2.000 NT ST
 1.200 NT ST
 3.000 NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)



 14-040350-00-D
 B : 115.050
 L : 210.000
 D : 120.680
 C : 5.670

 14-040351-00-D
 B : 115.300
 L : 210.000
 D : 120.680
 C : 5.670

 Dış Çap 0.25 mm Farklı
 (Outside Diameter
 0.25 mm Different)

 14-040460-00-DH
 B : 115.000
 L : 210.000
 D : 120.680
 C : 5.670
 F : 0.400

 Dış Yüzeyi
 Fosfat Kaplı
 (Outer Surface
 Phosphate Coated)

 14-040461-00-DH
 B : 115.250
 L : 210.000
 D : 120.680
 C : 5.670
 F : 0.400

 Dış çap 0,25 mm Farklı
 (Outside Diameter
 0.25 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




ISUZU - Ø 110,04

86-71225-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 110,04
FM Grup No: 3913

4HE1-T
4 Sil. Dizel 4751cc 146 Ps
NQR3D, TURKUAZ
1999

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 66.200
B- : 22.200
BØ : 56.500
BX : 5.000
BY : 1.000
D : 119.950
E : 12.900


Pim: 40 x 87


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


86-71225-STD
86-71225-STD


Segman Seti
(Ring Set)

3.000
2.500
4.000



Silindir Gömleği
(Liner)

14-022070-00-D
B : 116.000
L : 210.000
D : 121.600
C : 6.300




Semi Finish

14-040080-00-DH
B : 115.001
L : 210.000
D : 121.600
C : 5.070
F : 0.400



Dış Yüzeyi
Fosfat Kaplı
(Outer Surface
Phosphate Coated)


14-040081-00-DH
B : 115.280
L : 210.000
D : 121.850
C : 5.950
F : 0.400

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,41-1,49 mm Conta
Kalınlığı (Gasket
Thickness)
+0,579/+0,659

1,46-1,56 mm Conta
Kalınlığı (Gasket
Thickness)
+0,660/+0,729

1,51-1,59 mm Conta
Kalınlığı (Gasket
Thickness)
+0,730/+0,809



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE




ISUZU - Ø 110,04


86-71225-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Dış Çap 0,25 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-040082-00-DH
B : 115.530
L : 210.000
D : 122.100
C : 6.200
F : 0.400

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)






ISUZU - Ø 112

87-71237-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 112
FM Grup No: 3909


4HF1

4 Sil. Dizel 4334cc
73,6/88,3 kW
(100/120 PS) 18,5:1
MD23 MIDIBUS,
MD25 MIDIBUS,
MD27 MIDIBUS,
NKR 66 KAMYONET,
NPR 66 KAMYON
1987....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 60.750
B- : 22.000
BØ : 49.600
BX : 5.000
BY : 1.000
D : 94.500
E : 12.860

Pim: 36 x 79


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-853500-02
87-71237-STD
87-853500-03
87-71237-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-853500-00-STD

3.000 CR ST
2.500 CRP ST
4.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)

14-020780-10-DH
B : 115.000
L : 180.000
D : 121.700
C : 6.125

Dış Yüzeyi
Fosfat Kaplı
(Outer Surface
Phosphate Coated)

14-020781-10-DH
B : 115.250
L : 180.000
D : 121.950
C : 6.375

Dış Çap 0,25 mm Farklı
(Outside Diameter
0,25 mm Different)

14-020782-10 DH
B : 115.500
L : 180.000
D : 122.200
C : 6.625

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

Deliksiz Conta ile
(With No Hole Gasket)
+0,57 /+0,65

2.Delik Conta ile
(With Second
Hole Gasket)
+0,66 /+0,72




ISUZU - Ø 115


87-71222-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 115
FM Grup No: 3930

6HK1

6 Sil. Dizel 271 HP-202
KW
CASE, HITACHI,
HİDROMEK, SUMITOMO



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 66.000
B- : 18.800
BØ : 61.850
D : 119.900
E : 13.050

Pim: 40 x 87


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-852600-02
87-71222-STD



Segman Seti
(Ring Set)

06-852600-00-STD

2.941 PVD NT
2.000 NT ST
2.500 CT GOE
3.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022390-00-DH
B : 118.000
L : 210.000
D : 123.700
C : 6.100





Tüm yüzeyler
fosfat kaplı
(ALL SURFACES
PHOSPHATE COATED)

14-022391-00 DH
B : 118.250
L : 210.000
D : 123.950
C : 6.350

Dış çap 0,25 mm farklı
(Outer diameter
0,25 mm different)

14-022392-00 DH
B : 118.500
L : 210.000
D : 124.200
C : 6.600

Dış çap 0,50 mm farklı
(Outer diameter
0,50 mm different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




ISUZU - Ø 115

87-71242-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU

Çap (Diameter): Ø 115
FM Grup No: 3917

**4 HK 1 TC Euro3 /
Euro 4**

4 Sil. Dizel 5193cc

129 Kw(175 Ps)

C.Rail

NQR 86, Turkuaz


2004....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 66.150
B- : 18.800
BØ : 61.900
D : 96.650
E : 13.000

Pim: 40 x 87


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-853600-03
87-71242-STD1
0,20 mm kısa (Short)
87-853600-02
87-71242 STD

Segman Seti
(Ring Set)

06-853600-00-STD

3.000 NT ST
2.500 CRP GOE
4.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)

14-021930-00-DH
B : 118.010
L : 210.000
D : 123.700
C : 6.100

Dış Yüzeyi
Fosfat Kaplı
(Outer Surface
Phosphate Coated)

14-021931-00-DH
B : 118.260
L : 210.000
D : 123.950
C : 6.350

Dış Çap 0,25 mm Farklı
(Outside Diameter
0,25 mm Different)

14-021932-00 DH
B : 118.510
L : 210.000
D : 124.200
C : 6.600

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

Deliksiz (No Hole)
+0,53 / +0,61



1 Delikli (One Hole)
+0,62 / +0,69

2 Delikli (Two Hole)
+0,70 / + 0,80







ISUZU - Ø 115

87-71242-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

14-022590-00-D
B : 118.030
L : 210.000
D : 123.700
C : 6.100

14-022591-00-D
B : 118.280
L : 210.000
D : 123.950
C : 6.350

Dış çap 0,25 mm farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-022592-00-D
B : 118.530
L : 210.000
D : 124.200
C : 6.600

Dış Çap 0,50 mm farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)




ISUZU - Ø 115

87-71243-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU

Çap (Diameter): Ø 115
FM Grup No: 3918

4 HG 1-T Euro2

4 Sil. Dizel 4570cc

89 Kw(121 Ps)


NPR 71, Urban Roybus,
Urban Roybus C
2005...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 60.750
B- : 22.500
BØ : 51.000
BX : 5.000
BY : 1.000
D : 119.500
E : 12.900

Pim: 36 x 79


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-853700-02
87-71243-STD


Segman Seti
(Ring Set)

06-853700-00-STD

3.000 CR ST
2.500 CRP GOE
4.000 NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

14-021920-00-DH

B : 118.010
L : 180.000
D : 123.700
C : 6.100

Dış Yüzeyi
Fosfat Kaplı
(Outer Surface
Phosphate Coated)



14-021921-00-DH

B : 118.260
L : 180.000
D : 123.950
C : 6.350

Dış Çap 0,25 mm Farklı
(Outside Diameter
0,25 mm Different)

14-021922-00-DH

B : 118.510
L : 180.000
D : 124.200
C : 6.600

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




ISUZU - Ø 115


87-71243-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

14-022580-00-D
B : 118.030
L : 180.000
D : 123.700
C : 6.100



14-022581-00-D
B : 118.280
L : 180.000
D : 123.950
C : 6.350

Dış çap 0,25 mm Farklı
(Outside Diameter
0,25 mm Different)

14-022582-00-D
B : 118.530
L : 180.000
D : 124.200
C : 6.600

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)





ISUZU - Ø 115


87-71246-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU
Çap (Diameter): Ø 115
FM Grup No: 3929

4HK1 EURO 6
4 Sil. Dizel 5193cc
154 KW-209 PS
TURKUAZ MIDIBUS
2015...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 66.100
B- : 17.600
BØ : 65.900
D : 96.600
E : 13.000

Pim: 40 x 87



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-852900-02
87-71246-STD




Segman Seti
(Ring Set)


06-852900-00 STD
3.000 PVD ST
2.500 CR GOE
4.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H1307/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-4856/4 STD





ISUZU- Ø 125

06-852500-10-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
ISUZU


Çap (Diameter): Ø 125
FM Grup No: 3910

4D 920
6 Sil. Dizel 73 Kw (99 PS)
MD 275 LUK-HK
MIDIBUS, MD275
LUK-HK Midibüs,
NKR-W KAMYONET,
NPR 595 KAMYON



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Özellikleri
(Piston Features)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-852500-10-STD


3.000  CRP KVI
2.500  CRP STD
6.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

