



IVECO LKW - Ø 82


06-844000-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 82
FM Grup No: 4076

KOMPRESOR
(COMPRESSOR)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Özellikleri
(Piston Features)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-844000-20-STD
06-844000-20 0,50 mm
06-844007-20 0,75 mm


1.500  STD
1.500  STD
3.000  STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





IVECO LKW - Ø 82

06-844100-20-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 82
FM Grup No: 4075


KOMPRESOR

2 Sil.
EURO TRAKKER 370,
EURO TRAKKER 420



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Özellikleri
(Piston Features)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-844100-20-STD
06-844105-20 0,25 mm
06-844107-20 0,50 mm
06-844109-20 0,75 mm


2.500  STD
2.500  STD
4.000  STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





IVECO LKW - Ø 82

87-72857-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 82
FM Grup No: 4066

8210.42 Kompresör
2 Sil.
Eurostar, Eurotrakker

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 28.050
D : 52.000
E : 4.000
Pim: 14 x 72



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-844100-22
87-72857-STD
87-844105-22
87-72857 0,25
87-844107-22
87-72857 0,50




Segman Seti
(Ring Set)


06-844100-20-STD
06-844105-20 0,25 mm
06-844107-20 0,50 mm
06-844109-20 0,75 mm
2.500 STD
2.000 STD
4.000 STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW-IVECO LKW - Ø 86


87-72860-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
-IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 86
FM Grup No: 4074


CURSOR 10-13
190 E39, 190 E43,
260 E39, 260 E43,
440 E39, EUROTRAKKER,
KOMPRESÖR
(Compressor)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 26.500
D : 57.000
E : 3.000

Pim : 18 x 63



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-894500-02
87-72860-STD

87-894505-02
87-72860-0,25

87-894507-02
87-72860-0,50

87-894509-02
87-72860-0,75

87-894511-02
87-72860-1,00




Segman Seti
(Ring Set)

06-894500-00-STD
06-894505-00-0,25
06-894507-00-0,50 mm
06-894509-00-0,75 mm
06-894511-00-1,00 mm


2.000 P GOE
2.000 P GOE
3.000 P GOE



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



IVECO LKW- Ø 88

87-70678-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 88
FM Grup No: 4087

F1A Euro 5
4 Sil. Dizel 2300cc
107 KW-146 PS
Daily
2014....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 57.000
B- : 14.300
BØ : 49.100
D : 84.000
E : 8.300

Pim: 31 x 67


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-845000-02
87-70678-STD
87-845006-02
87-70678 0,40






Segman Seti
(Ring Set)

06-845000-00-STD
06-845006-00 0,40 mm
1.750 CK KV4
1.500 F14
2.000 CR GOE


Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022370-00-D
B : 91.000
L : 158.000
D : 92.500
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
(Piston - Block Assembly Height)
ANA YATAK
(MAIN BEARING)


H1020/5 STD

KOL YATAK
(ARM BED)


71-4080/4 STD

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)


CB5720





IVECO LKW- Ø 88

87-70679-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 88
FM Grup No: 4083

C 13 - F1A Euro5
4 Sil. Dizel 2300cc
96 KW-129 PS
Daily
2012....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 57.000
B- : 14.300
BØ : 49.000
D : 84.000
E : 8.000

Pim: 31 x 67


Piston Özellikleri
(Piston Features)




Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-844900-02
87-70679-STD
87-844906-02
87-70679 0,40


Segman Seti
(Ring Set)

06-844900-00-STD
06-844906-00 0,40 mm
2.500  CKS KV4
2.000  F14
2.500  CKS GOE
Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H1020/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4080/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


CB5720






IVECO LKW - Ø 94,4

87-70713-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


 İmalatçı (Manufacturer):
 IVECO LKW
 Çap (Diameter): Ø 94,4
 FM Grup No: 4001

8140.23.2585/
8140.43.2585
 4 Sil. Dizel 2800cc
 76 Kw (103 PS) 18,5:1
 SOFIM Turbo
 Intercooled Motor
 No: --> 2572279
 35.10, 49.10,
 M14 MINIBUS,
 TURBO DAILY
 1996 - 1999

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 58.750
 B- : 19.400
 BØ : 39.400
 BX : 3.700
 BY : 3.200
 D : 96.750
 E : 8.500

Pim: 32 x 78,1


Piston Özellikleri
(Piston Features)


 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)



 87-854700-02
 87-70713-STD
 87-854708-02
 87-70713 0,60

Segman Seti
(Ring Set)

 06-854700-00-STD
 06-854708-00 0,60 mm
 3.000  CRP KV1
 2.000  P F14
 3.000  CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

 14-020070-00-D
 B : 97.500
 L : 167.000
 D : 100.900
 C : 5.000

 14-020071-00-D
 B : 98.000
 L : 167.000
 D : 101.400
 C : 5.000

 Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outside Diameter
 0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

 1,20 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,40 / + 0,50

 1,30 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,51 / +0,60

 1,40 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,61 / +0,70

 1,50 mm Conta ile
 (With Gasket)
 +0,71 / +0,80




IVECO LKW - Ø 94,4

87-70714-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 94,4
FM Grup No: 4002

8140.23.2585 /

8140.43.2585

4 Sil. Dizel 2800cc

85 Kw (115 PS) 18,5:1

SOFIM Turbo Intercooled /
Citroen, Peugeot, Fiat,
Opel ve Renault ile Ortak
Motor Motor (Common
Engine With SOFIM Turbo
Intercooled / Citroen,
Peugeot, Fiat, Opel and
Renault)

No: 2572280 -->

49.10, 49.12, M14 MINIBUS,

TURBO DAILY 35.12

1999 - 2003

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 58.750
B- : 19.400
BØ : 39.500
BX : 3.600
BY : 3.000
D : 87.600
E : 8.850

Pim: 32 x 72


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)

Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)

Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)

Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-854800-02
87-70714-STD

87-854806-02
87-70714-040

87-854808-02
87-70714 0,60

87-854800-03
87-70714-STD1
0,20mm Kısa (Short)

87-854806-03
87-70714-0401
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-854800-00-STD
06-854806-00 0,40 mm
06-854808-00 0,60 mm


2.500 CKP KV1

2.000 P F14

2.500 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)


14-020070-00-D

B : 97.500
L : 167.000
D : 100.900
C : 5.000


14-020071-00-D

B : 98.000
L : 167.000
D : 101.400
C : 5.000


Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,20 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,40/+0,50

1,30 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,51/+0,60

1,40 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,61 / +0,70

1,50 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,71 / +0,80




IVECO LKW - Ø 95


14-011300-00-D



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 95
FM Grup No: 4077

8035/803A/
804A/806A



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Özellikleri
(Piston Features)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)

14-011300-00-D
B : 103.020
L : 187.000



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






IVECO LKW - Ø 95

87-70752-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 95
FM Grup No: 4003


213.000

6 Sil. Dizel 4678cc
67 Kw (90 PS) 16.9:1
314 OTOBUS, 645 N,
650 E, 662 N, C 40 N,
C 50 N
1958....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 58.500
B- : 18.000
BØ : 53.000
D : 100.500
E : 18.250

Pim: 32 x 84


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-207200-22
87-70752-STD
87-207206-22
87-70752 040

87-207208-22
87-70752 060





87-207211-22
87-70752 100

Segman Seti
(Ring Set)

06-207200-10-STD
06-207206-10 0,40 mm
06-207208-10 0,60 mm
06-207211-10 1,00 mm

2.500  CRP KV1
2.500  P IKA
5.500  CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

14-010620-00-D
B : 99.000
L : 187.000

14-019870-00 D
B : 103.000
L : 187.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

+0,312 / +0,617





IVECO LKW - Ø 102

87-72854-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 102
FM Grup No: 4064

F4AE 0681 EURO 3
TECTOR C.RAİL

6 Sil. Dizel 5880cc
210/240 Ps

100 E 18 Eurocargo,
150 E 21 Eurocargo,
160 E 24 Eurocargo,
180 E 28 Eurocargo,
220 E 21 Eurocargo,
250 E 24 Eurocargo
2005....


F4AE 0481 EURO 3
TECTOR C.RAİL

4 Sil.mDizel 3920cc

150/130 PS

CUMMINS İLE ORTAK
MOTOR


(Common Engine With
Cummins)

130 E 15 Eurocargo,
85 E 13 Eurocargo,
Eurobus 31.17,
Eurobus 35.17
2005....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 71.400
B- : 18.500
BØ : 56.500
D : 105.300
E : 8.000

Pim: 40 x 82,7


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-135200-02
87-72854-STD

87-135207-02
87-72854 0,50


87-135200-03
87-72854-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-135200-00-STD
06-135207-00 0,50 mm



3.000 CKP KVI
2.390 P GOE
4.000 CR GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

14-014530-00-D
B : 104.565
L : 200.000

14-014531-00-D
B : 105.065
L : 200.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-014532-00-D
B : 105.565
L : 200.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outside Diameter
1,00 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,28 /+0,52





IVECO LKW - Ø 102

87-72868-STD

Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 IVECO LKW
 Çap (Diameter): Ø 102
 FM Grup No: 4079

F4AE3481B EURO 4 /
F4AE3681D EURO 5
 4 Sil. Dizel 3920cc
 130 kW(177 PS)
 100 E 18 EURO CARGO II
 2008....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 71.400
 B- : 17.150
 BØ : 56.800
 D : 105.300
 E : 8.000

Pim: 40 x 83


Piston Özellikleri
(Piston Features)



Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-135200-22
 87-72868-STD
 87-135207-22
 87-72868 0,50


Segman Seti
(Ring Set)

06-135200-00-STD
 06-135207-00 0,50 mm
 3.000 CKP KVI
 2.390 P GOE
 4.000 CR GOE


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)




IVECO LKW - Ø 104


87-70617-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): 104
FM Grup No: 4080

8065.25.000
6 Sil. Dizel 5863cc
107 Kw-145 Ps 16,5:1
90-100-140 Serisi
1984....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 65.150
B- : 22.500
BØ : 57.100
D : 108.500
E : 15.200

Pim: 38 x 89



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-244500-22
87-70617-STD




Segman Seti
(Ring Set)

06-244500-00-STD


3.000  CR KV1
2.500  P IKA
4.000  CR STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





IVECO LKW - Ø 104

87-70618-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 104
FM Grup No: 4088

F4AFE411 A-B-C
4 Sil. Dizel 4485cc
118 KW-160 PS
FPT Nef4 EuroVI
137 Kw / Karsan ATAK
Sabit Mot-Endüstriyel
(Fixed Eng.-Industrial)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 62.700
B- : 20.000
BØ : 76.700
D : 96.400
E : 13.100

Pim: 40 x 87,5



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-858200-02
87-70618-STD
87-858206-02
87-70618 0,40

Segman Seti
(Ring Set)


06-858200-00-STD
06-858206-00 0,40

3.000  CKS KVI
2.385  P GOE
4.000  CR GOE


Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



IVECO LKW - Ø 104

87-70619-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 104
FM Grup No: 4089

F4AFE411 E

4 Sil. Dizel 4485cc
118 KW-160 PS
60E16-60E16P-
75E19-75E19P



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 62.700
B- : 17.700
BØ : 75.200
D : 96.400
E : 13.100

Pim: 40 x 87,5



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-858200-22
87-70619-STD
87-858206-22
87-70619 0,40




Segman Seti
(Ring Set)

06-858200-00-STD
06-858206-00 0,40


3.000  CKS KVI
2.385  P GOE
4.000  CR GOE



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





IVECO LKW - Ø 104

87-70776-STD

Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 104
FM Grup No: 4010

8040.05

4 Sil. Dizel 3908cc
59 Kw (80 PS) 17:1
35 NC, 50 NC, M 23LS,
M24
1986 - 1992


8045.05.000

4 Sil. Dizel 3908cc
52/59 Kw (71/80 PS) 17:1
Khd ile ortak motor
(Common Engine With
Khd)
KAMYON 35.9,
KAMYON 65.9
1987....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 65.150
B- : 22.500
BØ : 52.200
D : 108.500
E : 17.600

Pim: 38 x 85


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-839700-22
87-70776-STD
87-839700-23
87-70776-STD1
0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-839700-10-STD
2.500  CRP KVI
2.500  P IKA
4.000  CRP STD
Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-010940-00-D
B : 107.000
L : 198.000





14-010942-00-D
B : 107.500
L : 198.000

Dış çap 0,5 mm farklı
(Outside Diameter
0,5 mm Different)

14-010943-00-D
B : 108.000
L : 198.000

Dış çap 1,0 mm farklı
(Outside Diameter
1,0 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,460 / + 0,790





IVECO LKW - Ø 104


87-70777-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 104
FM Grup No: 4012


8040.25

4 Sil. Dizel 3908cc
86 Kw (115 PS) 17:1
Turbocharge /
Khd ile ortak motor
(Common Engine With
Turbocharge / Khd)
23.12, 24.12, 85.12
KAMYON, M29 MIDIBUS
1987 - 1992


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 65.150
B- : 22.500
BØ : 54.450
D : 104.150
E : 21.550

Pim: 38 x 85


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Spray Groove)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-837600-13
87-70777-STD1C
- 0,20 mm Kısa (Short)
87-837600-12
87-70777-STD
87-837608-12
87-70777-060C



Segman Seti
(Ring Set)

06-837600-90-STD

3.000 CKP KV1
3.000 P IKA
4.000 CRP STD
Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020440-00-D
B : 107.000
L : 198.000
D : 110.500
C : 6.500





14-020441-00-D
B : 107.200
L : 198.000
D : 110.500
C : 6.500

Dış Çap 0,20 mm Farklı
(Outside Diameter
0,20 mm Different)

14-020442-00-D
B : 107.500
L : 198.000
D : 111.000
C : 6.500

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-028640-00-D
B : 106.970
L : 198.000
D : 109.900
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,460 / + 0,790






IVECO LKW - Ø 104


87-70777-STDC



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



14-028641-00-D
B : 107.170
L : 198.000
D : 109.900
C : 5.000

Dış Çap 0,20mm Farklı,
(Outside Diameter
0,20 mm Different)

14-028642-00-D
B : 107.470
L : 198.000
D : 109.900
C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-028643-00-D
B : 108.000
L : 198.000
D : 110.500
C : 5.500

Dış Çap 1,00 mm farklı
(Outside Diameter
1,00 mm Different)

14-028644-00-D
B : 108.500
L : 198.000
D : 111.000
C : 6.000

Dış Çap 1,50 mm farklı
(Outside Diameter
1,50 mm Different)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




IVECO LKW - Ø 104

87-70778-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 104
FM Grup No: 4013

8040.45.400 Euro1
4 Sil.nDizel 3908cc 100
Kw (136 PS) 17:1
Turbo Intercooled
120.14 KAMYON,
85.14 KAMYON,
E25.14 MIDIBUS,
E29.14 MIDIBUS
1996 - 2001

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 65.330
B- : 22.100
BØ : 54.450
BX : 3.500
D : 104.330
E : 21.730

Pim: 38 x 85


Piston Özellikleri
(Piston Features)


Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Spray Groove)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-854400-13
87-70778-STD1A
- 0,20 mm Kısa (Short)
87-854400-12
87-70778-STD A

Segman Seti
(Ring Set)

06-854400-90-STD
3.000 CKP KV1
2.500 P IKA
4.000 CRP STD
Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)

14-020440-00-D
B : 107.000
L : 198.000
D : 110.500
C : 6.500

14-020441-00-D
B : 107.200
L : 198.000
D : 110.500
C : 6.500

Dış Çap 0,20 mm Farklı
(Outside Diameter
0,20 mm Different)

14-020442-00-D
B : 107.500
L : 198.000
D : 111.000
C : 6.500

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-028640-00-D
B : 106.970
L : 198.000
D : 109.900
C : 5.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*



+ 0,53 / + 0,72








IVECO LKW - Ø 104

87-70778-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

14-028641-00-D
B : 107.170
L : 198.000
D : 109.900
C : 5.000

Dış Çap 0,20mm Farklı,
(Outside Diameter
0,20 mm Different)

14-028642-00-D
B : 107.470
L : 198.000
D : 109.900
C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-028643-00-D
B : 108.000
L : 198.000
D : 110.500
C : 5.500

Dış Çap 1,00 mm Farklı
(Outside Diameter
1,00 mm Different)

14-028644-00-D
B : 108.500
L : 198.000
D : 111.000
C : 6.000

Dış Çap 1,50 mm Farklı
(Outside Diameter
1,50 mm Different)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




IVECO LKW - Ø 104

87-70780-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 104
FM Grup No: 4008

8040.25X.4984 Euro6
4 Sil. Dizel 3908cc
86 Kw (115 PS) 17:1
Turbocharge
25.12, 80.12, 85.12,
E 27.12, E 29.12,
M 14.12, M 29.12, M 50
2002....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 65.330
B- : 20.330
BØ : 48.200
BX : 3.500
BY : 3.000
D : 104.330
E : 6.430

Pim: 38 x 85


Piston Özellikleri
(Piston Features)


Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-855500-13
87-70780-STD1A
- 0,20 mm kısa (Short)
87-855500-12
87-70780-STD A

Segman Seti
(Ring Set)



06-855500-00-STD
3.500 CKP KVI
2.500 P IKA
4.000 CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

14-020440-00-D
B : 107.000
L : 198.000
D : 110.500
C : 6.500

14-020441-00-D
B : 107.200
L : 198.000
D : 110.500
C : 6.500

Dış çap 0,20 mm farklı
(Outside Diameter
0,20 mm Different)

14-020442-00-D
B : 107.500
L : 198.000
D : 111.000
C : 6.500

Dış çap 0,50 mm farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

1,43 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,32 / +0,72
1,59 mm Conta ile
(With Gasket)
+0,73 / +0,93




IVECO LKW - Ø 104

87-72870-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 104
FM Grup No: 4046

8040.45 TCA EURO 2

4 Sil. Dizel 3907cc
85-100 KW
(115-136 PS) 17:1
TURBO, LLK
130 E23 EURO CARGO,
65 E14
1996....

8040.45 EURO 2

4 Sil. Dizel 3907cc
100 KW (136 PS) 18:1
25 E14 EURO CARGO,
29 E14
1996....

8040.45 5200 EURO 2

4 Sil. Dizel 3907cc
100 KW (136 PS) 18:1
67 E14,
74 E14 EURO CARGO
1994....


**8040.45 5201/5203/
5280/5281 EURO 2**

4 Sil. Dizel 3907cc
100 KW (136 PS) 18:1
67 E14, 74 E14 EURO CARGO
1996....

**8040.45D 5100/5101/
5103/5105 EURO 2**

4 Sil. Dizel 3907cc
85 KW (116 PS) 18:1
67 E12 EURO CARGO, 75 E12
1996....

8060.45 TCA EURO 2

6 Sil. Dizel 5861cc
130-152 KW
(177-207 PS) 17:01
TURBO, LLK
130 E23 EURO CARGO,
65 E14
1996....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 65.330
B- : 21.400
BØ : 48.200
BX : 3.500
BY : 3.000
D : 104.330
E : 6.680

Pim: 38 x 85


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)



87-854400-22
87-72870-STD
87-854400-23
87-72870-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-854400-90-STD

3.500 CKP KV1
2.500 P IKA
4.000 CRP STD

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,46 / +0,79



IVECO LKW - Ø 104

87-72870-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)
**8060.45 5200/5201/
5203/5205 EURO 2**

6 Sil. Dizel 5861cc
151 KW (206 PS) 18:1
100 E21, 180 E21,
80 E21 EURO CARGO
1996....



**8060.45 5220/
5221/5223**

6 Sil. Dizel 5861cc
151 KW (206 PS) 18:1
150 E21H EURO CARGO
1995....



**8060.45 5220/
5221/5223**

6 Sil. Dizel 5861cc
151 KW (206 PS) 18:1
120 EL21 EURO CARGO
1995....

**8060.45 5250/
5251/5255**

6 Sil. Dizel 5861cc
151 KW (206 PS) 18:1
95 E21 EURO CARGO
1995....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



IVECO LKW - Ø 110

87-71701-STDA




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 110
FM Grup No: 4062

CP3


6 Sil. Dizel 7412cc 17,4:1
CO3, C13, LEONCINO,
SINBUS 150, C13,
LEONCINO, SINBUS 150



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 70.250
B- : 28.000
BØ : 54.800
D : 140.200
E : 15.600

Pim: 40 x 93



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-207500-32
87-71701-STDA



Segman Seti
(Ring Set)



06-207500-20-STD

2.500 CRP STD
2.500 STD
2.500 CRP STD
5.000 STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-611250-00-WH
B : 118.000
L : 237.000
D : 129.500
C : 170.000
F : 1.000



Silindir Kit
(Assembly Set)

88-207500-32-STD
88-71701-STDA



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





IVECO LKW - Ø 110

87-71702-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 110
FM Grup No: 4014

C03/20/21/41


4 Sil. Dizel 4562cc 17:1
130 NC, 329 A,
50 A1, 65 NC, 70 NC,
75 NC, 850, 850 C,
850 S, CERBIATTO 20,
DAINO 40, DAINO 45,
LEONCINO 35,36
1969 - 1978

C03/70/100

4 Sil. Dizel 4941cc 17:1
CERBIATTO,
LEONCINO A 15,
TIGROTTO 50,55,
65,75,M5K
1969 - 1978

CP3

6 Sil. Dizel 7412cc 17,4:1
130 NC, 130 NR,
130 NT, 673 N,
673 NR, 673 T
1969


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 75.200
B- : 27.600
BØ : 51.000
D : 150.200
E : 15.500

Pim: 40 x 94


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-207500-12
87-71702-STD A



Segman Seti
(Ring Set)

06-207500-20-STD


2.500 CRP STD
2.500 STD
2.500 STD
5.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-611250-00-WH
B : 118.000
L : 237.000
D : 129.500
C : 170.000
F : 1.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

88-207500-12-STD
88-71702-STD A


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)




IVECO LKW - Ø 115

14-684840-00-WH



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 115
FM Grup No: 4027

8340.04/05

4 Sil. Dizel
50.10, 50.9, 55.10,
55.9, 60.10, 65.10,
70.10, 70.12, 75.10, 79.10
1978....

8360.04/05

6 Sil. Dizel
120.14, 130.14, 140.14,
150.14, 150.17, 159.17
1978....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)

14-684840-00-WH
B : 122.000
L : 235.000
D : 129.700
C : 167.000



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




Piston Özellikleri
(Piston Features)





IVECO LKW - Ø 115

87-71704-STD A




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 115
FM Grup No: 4016

8365.25.500/532/533

6 Sil. Dizel 8102cc
120/132 Kw
(163/180 PS) 15,5:1
Turbocharge
Strok:130 mm
1580, 160.90,
180.90, 1880,
FA 150, FD 14,
FE 28, FG 85,
FG 95, FL 14,
FR 15, FR 158, FR 20
1980....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 76.500
B- : 29.000
BØ : 59.300
D : 140.500
E : 18.750

Pim: 42 x 97



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-245500-12
87-71704-STD A



Segman Seti
(Ring Set)



06-245500-20-STD

3.000  CR IKA
2.500  STD
4.000  CR STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-684840-00-WH
B : 122.000
L : 235.000
D : 129.700
C : 167.000



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 0,298 / + 0,614



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



IVECO LKW - Ø 115

87-71705-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 IVECO LKW
 Çap (Diameter): Ø 115
 FM Grup No: 4017

5.4

4 Sil. Dizel 5401cc
 68 Kw (93 PS) 17:1
 FL 9, TRAKTOR CO3-130
 1977....

8360.05.300/673

6 Sil. Dizel 8100cc
 117/119 Kw (159/162 PS) 17:1
 Strok:130 mm
 140, 150 NC17, 159,
 TRAKTOR CO3-130
 1979....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 76.500
 B- : 29.400
 BØ : 54.000
 D : 140.500
 E : 19.000

Pim: 42 x 97


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-214900-12
 87-71705-STD A


Segman Seti
(Ring Set)




06-214900-20-STD

2.500  CR IKA
 2.500  P STD
 4.000  CR STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-684840-00-WH

B : 122.000
 L : 235.000
 D : 129.700
 C : 167.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 0,29 / + 0,1





IVECO LKW - Ø 115

87-72880-STD

Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 IVECO LKW
 Çap (Diameter): Ø 115
 FM Grup No: 4061

8365.25.500,
 8365.25.532,
 8365.25.533
 6 Sil. Dizel 8102cc
 120-132 kW
 (163 - 180 PS) 15,5:1
 TURBO
 1580, 1880, FD 14, FL 14
 1980....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 76.500
 B- : 27.700
 BØ : 59.000
 D : 126.500
 E : 18.650

Pim: 42 x 97


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-245500-32
 87-72880-STD





Segman Seti
(Ring Set)

06-245500-20-STD

3.000  CR IKA
 2.500  P STD
 4.000  CR STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-684840-00-WH
 B : 122.000
 L : 235.000
 D : 129.700
 C : 167.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,20 / +0,45





IVECO LKW - Ø 120

06-785300-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW

Çap (Diameter): Ø 120
FM Grup No: 4026

8460.21.002.042.

102.106.708.710 ,
8465.21.002


6 Sil. Dizel 9500cc
Turbo

175.24 RSU, 190.24 TRU,
190.26 TRU, 260.26 TRU,
480.580, 510.24
1986....

8460.41


6 Sil. Dizel 9500cc 17:01
Turbo intercool

190.32 GV, 190.32 TRU,
220.32 TRU, 240.32 GV,
260.32 TRU
1987....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Özellikleri
(Piston Features)



Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)


06-785300-20-STD

3.500  CR KVI
3.000  CR STD
5.000  CR STD


Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





IVECO LKW - Ø 120

87-70757-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 120
FM Grup No: 4060

8460.41.320.406
C/K/L/R

6 Sil. Dizel 9500cc
276 Kw(375 PS) 17:1
Turbo intercool
EUROTECH-180 E 30R,
180 E 3R, 190 E 30,
190 E 38, 240 E 38,
440 E 38P, 440 E 38T,
EUROTRAKKER 380
E 34H, MT 180 E 34,
MT 400 E 34
1991....


8460.21B.613/615

6 Sil. Dizel 9500cc
180 E30, 180 E34,
190 E30, 240 E 38,
380 E34, 400 E34,
400 E38, 440 E38,
480 TURBOCITY,
490, 5522, 580
TURBOCITY, 590 E22
1988....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 84.700
B- : 27.000
BØ : 60.000
C1 : 3.180
D : 134.700
E : 9.500

Pim: 48 x 108


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)



87-854900-12
87-70757-STD A


Segman Seti
(Ring Set)

06-854900-20-STD

3.500 CR KV1
3.000 CR IKA
5.000 CR STD

Silindir Gömleği
(Liner)

14-450020-00-WH
B : 134.000
L : 249.250
D : 144.800
C : 10.100
F : 1.000

Dış Yüzeyi Fosfat Kaplı
(Outer Surface
Phosphate Coated)

Silindir Kit
(Assembly Set)

88-854900-12-STD
88-70757-STD A

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,36 / +0,84

87-785300-02
87-70757-STD B

06-785300-20-STD

3.500 CR KV1
3.000 CR STD
5.000 CR STD

14-450020-00-WH
Dış Yüzeyi Fosfat Kaplı
(Outer Surface
Phosphate Coated)

88-785300-02-STD
88-70757-STD B

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



IVECO LKW - Ø 120

87-70758-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 IVECO LKW
 Çap (Diameter): Ø 120
 FM Grup No: 4063

8460.41E EURO2
 6 Sil. Dizel 9498cc
 276 Kw (375 PS)
 Ap160, AP160.26,
 AP160/12.26,
 AP160.26, AP160/12.26

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 84.700
 B- : 27.400
 BØ : 60.000
 C1 : 3.180
 C2 : 3.180
 D : 134.700
 E : 9.500

Pim: 48 x 96


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Burçlu Piston
 (Bushing Piston)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-854900-32
 87-70758-STD A



Segman Seti
(Ring Set)

06-854900-20-STD


3.500 CR KV1
 3.000 CR IKA
 5.000 CR STD


Silindir Gömleği
(Liner)


14-450020-00-WH
 B : 134.000
 L : 249.250
 D : 144.800
 C : 10.100
 F : 1.000



Dış Yüzeyi Fosfat Kaplı
 (Outer Surface
 Phosphate Coated)


Silindir Kit
(Assembly Set)

88-854900-32-STD
 88-70758-STD A


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,36 / +0,84





IVECO TRK - Ø 125

06-836000-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):

IVECO LKW


Çap (Diameter): Ø 125

FM Grup No: 4125


8200.03/13

6 Sil. Dizel 10300cc 16,7:1

1974....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

06-836000-20-STD

3.500  CRP IKA

3.000  STD

3.000  STD

5.500  CRP STD


Piston Özellikleri
(Piston Features)





IVECO LKW - Ø 125

87-72859-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 IVECO LKW
 Çap (Diameter): Ø 125
 FM Grup No: 4073


CURSOR 10 EURO 5

6 Sil. Dizel 10308cc
 316 KW-450 HP
 F3 AE 3681 A EURO5 /
 F3 AE 3681 B EURO5 /
 F3 AE 3681 D EURO5
 EUROTRAKKER
 2009....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 85.500
 B- : 21.200
 BØ : 88.000
 D : 133.500
 E : 7.500

Pim: 50 x 101


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Burçlu Piston
 (Bushing Piston)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-829000-02
 87-72859-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-829000-20-STD

2.500 CK KV4
 3.000 P F14
 4.000 CR GOE13


Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-260040-00-WH
 B : 140.000
 L : 240.200
 D : 150.600
 C : 9.960
 F : 1.200



O-RING Bilgi /
 Diş Yüzeyi Fosfat
 Kaplı (O RING
 Information / Outer
 Surface Phosphate
 Coated)
 24-35047-40/O
 1x 132,94*3,53 FPM
 2x 132,94*3,53 FPM
 Şim: 1x144*151*0,15


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-829000-02-STD
 89-72859-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


+0,28 / +0,52





IVECO LKW - Ø 125

87-72879-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 125
FM Grup No: 4029


F3A CURSOR 10
TCA EURO 3

6 Sil. Dizel 10303cc
287-316 KW
(390-430 PS) 17:1
190 E43, 260 E39,
260 E43, 440 E39,
440 E43, EUROTRAKER
190 E39
2000....

F3AE 0681 DA
CURSOR 10 EURO 3

6 Sil. Dizel 10303cc
287-316 KW
(390-430 PS) 17:01
190 E43, 260 E39,
260 E43, 440 E39,
440 E43, EUROTRAKER
190 E39
2000....

F3AE 0681 EA
CURSOR 10 EURO 3

6 Sil. Dizel 10303cc
287-316 Kw
(390-430 PS) 17:1
190 E43, 260 E39,
260 E43, 440 E39,
440 E43,
EUROTRAKER 190 E39
2000....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 85.500
B- : 21.200
BØ : 88.000
D : 133.500
E : 9.250

Pim: 50 x 101


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-121900-22
87-72879-STD

87-121900-02
87-72879 STD

Segman Seti
(Ring Set)

06-121900-40-STD

3.500 CK KV1
3.000 NT F14
4.000 CR GOE



Goetze® LKZ-Ring®


06-121900-40-STD

3.500 CK KV1
3.000 NT F14
4.000 CR GOE

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-260040-00-WH
B : 140.000
L : 240.200
D : 150.600
C : 9.960
F : 1.200

O-RING Bilgi /
Dış Yüzeyi Fosfat
Kaplı
(O-RING Information /
Outer Surface
Phosphate Coated)
24-35047-40/O
1x 132,94*3,53 FPM
2x 132,94*3,53 FPM
Şim: 1x144*151*0,15

Silindir Kit
(Assembly Set)

88-121900-02-STD
88-72879-STD

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,28/ +0,52





IVECO LKW - Ø 130

14-018002-00-D




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 4069

203 A/61
6 Sil. Dizel 11548cc
130 kW(177 PS) 16:1


203 H 61
6 Sil. Dizel 11548cc
132 kW(180 PS) 16:1

310 H/61
6 Sil. Dizel 11548cc 16:1
410, 410 A



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Özellikleri
(Piston Features)




Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)

14-018002-00-D
B : 136.100
L : 282.000



Dıştan 0,08 mm Farklı
(Outer 0.08 mm
Different)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






IVECO LKW - Ø 135

87-71700-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 135
FM Grup No: 4081

F3B3681A EURO 4/5
6 Sil. Dizel 12880cc
301-412 KW-410-510 PS
CURSOR 13 E56


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.400
B- : 23.100
BØ : 94.000
D : 142.400
E : 7.500

Pim: 54 x 107


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-428000-02
87-71700-STD


Segman Seti
(Ring Set)

06-428000-20-STD


3.000  CKS KV1
3.000  CR F14
5.000  CR GOE

Goetze® LKZ-Ring®




Silindir Gömleği
(Liner)

14-260050-00-WH

B : 151.000
L : 254.000
D : 161.600
C : 9.960
F : 1.200



Dış Yüzeyi Fosfat
Kaplı / O-RING Bilgi
(Outer Surface
Phosphate Coated /
O-RING Information)
24-35043-80/O
3x 145,60*3,53 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
*(Piston - Block
Assembly Height)*

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




IVECO LKW - Ø 135


87-71700-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)




H1023/7 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-4095/6 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)



55-4098 SEMI

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



AG9360

Üst Takım Conta
(Cylinder Head Full Gasket)



CG9361

Full Takım Conta
(Full Set Gasket)



FG9361





IVECO LKW - Ø 135

87-72883-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 135
FM Grup No: 4067

**F3B0681 Cb401/
402/411 Cursor13
Euro3**

6 Sil. Dizel 12882cc
279/324/338/353/397
Kw(380/440/460/
480/540)


Turbo, Intercooler

Eurotrakker MP 260E38H,
Eurotrakker MP 260E38W,
Eurotrakker MP 340E38H,
Eurotrakker MP 340E38HB,
Eurotrakker MP 380E38H,
Eurotrakker MP 380E38W,
Eurotrakker MP 410E38H,
Eurotrakker MP190,
Eurotrakker MP190E38W,
Eurotrakker MPU 410E38H,
Trakker AD 190T38,
Trakker AD 190T38W,
Trakker AD 260T38,
Trakker AT 190T38,
Trakker AT 190T38W,
Trakker AT 260T38
2000....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.400
B- : 23.100
BØ : 94.000
D : 142.400
E : 8.900

Pim: 54 x 107,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-122000-02
87-72883-STD




Segman Seti
(Ring Set)

06-122000-20-STD

4.000 CK KV1
3.000 CR F14
5.000 CR GOE

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-260050-00-WH
B : 151.000
L : 254.000
D : 161.600
C : 9.960
F : 1.200

Dış Yüzeyi Fosfat
Kaplı / O-RING Bilgi
(Outer Surface
Phosphate Coated /
O RING Information)
24-35043-80/O
3x 145,60*3,53 FPM

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

000/0,50





IVECO LKW - Ø 137

06-207800-20-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): 137
FM Grup No: 4032

8215.02

6 Sil. Dizel 13798cc 16:01
180C, 200C, AD18, AD20,
BD18, BD20, BM21, FD20,
FE40, PC, PL, PL60
1971....


8215.22.520

6 Sil. Dizel 13798cc 16:01
Turbo
FD20, FL20, PL60
1984 - 1991

8210.22

6 Sil. Dizel 13798cc 16:01
Turbo
MX300
1980 - 1991

6 Sil. Dizel 191-233 Kw
(260-304 PS) 16:01
Turbo
160.26, 170 NC 26, 170.26,
180 N, 180 NC, 180 NT,
180.26, 190 NC 26, 190
PAC26, 190 PAT 26,
190.26 H




Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

06-207800-20-STD

4.000  CR KV1
3.000  STD
3.000  STD
5.500  CR STD


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)




IVECO LKW - Ø 137

87-70763-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 137
FM Grup No: 4022

8210.02.00/221A,
8210.12.0, 8215.02
6 Sil. Dizel 13800cc
162/191 Kw
(220/260 PS) 16:1
Direkt Püskürtme
(Direct Spray)
Motor no:003891-->
170, 180, 190, 260,
300, 370, 421, 619/697
1972 - 1981

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 92.000
B- : 32.400
BØ : 67.000
BX : 5.000
D : 167.000
E : 23.000


Pim: 48 x 117,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-781300-12
87-70763-STDB


Segman Seti
(Ring Set)


06-781300-20-STD

4.000 CR KV1
3.000 P STD
3.000 P STD
5.500 CRP STD

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021560-10-DH
B : 143.000
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000



14-021561-10-DH
B : 143.050
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000


Dış Çap 0,05 MM
Farklı (Outside
Diameter
0,05 mm Different)

14-021562-10-DH
B : 143.250
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000


Dış Çap 0,25 MM
Farklı (Outside
Diameter
0,25 mm Different)

14-021563-10-DH
B : 143.500
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000

Dış Çap 0,50 MM
Farklı (Outside
Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

-0,270 / +0,220





IVECO LKW - Ø 137

87-70785-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 137
FM Grup No: 4023

8210.22S

6 Sil. Dizel 13798cc
243 Kw (330 PS) 15:1
Turbo Intercooled
190, 190
1984....

8210.22.000

6 Sil. Dizel 13798cc
223,5 Kw (304 PS) 15:1
Turbocharge
170, 190, 240, 260, 370
1980....


8215.22

6 Sil. Dizel 13798cc
173 Kw (235 PS) 15:1
Turbocharge
RAUPE FL20,
RAUPE FR20
1987 - 1991

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 92.000
B- : 33.000
BØ : 72.000
BX : 5.000
D : 162.000
E : 23.000

Pim: 50 x 117


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-030460-02
87-70785-STDB

87-207800-02
87-70785-STDD

Segman Seti
(Ring Set)


06-030460-20-STD

4.000 CRP KV1
3.000 CRP IKA
3.000 P STD
5.500 CRP STD


Goetze® LKZ-Ring®

06-030460-20-STD

4.000 CR KV1
3.000 STD
3.000 STD
5.500 CR STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021560-10-DH
B : 143.000
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000



14-021561-10-DH
B : 143.050
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000



Dış Çap 0,05 MM
Farklı (Outside
Diameter
0,05 mm Different)

14-021562-10-DH
B : 143.250
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000

Dış Çap 0,25 MM
Farklı (Outside
Diameter
0,25 mm Different)

14-021563-10-DH
B : 143.500
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000

Dış Çap 0,50 MM
Farklı (Outside
Diameter
0,50 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

- 0,275 / + 0,225






IVECO LKW - Ø 137

87-70786-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 137
FM Grup No: 4024


8210.42.000

6 Sil. Dizel 13798cc
265 Kw (195PS) 15:1
Turbo Intercooled
190.36, 240.36,
330.36, 340.36
TURBO STAR
1988....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 92.000
B- : 33.000
BØ : 72.000
BX : 5.000
D : 157.000
E : 20.000

Pim: 50 x 117


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-783000-12
87-70786-STD A

87-836500-42
87-70786-STDB

87-783000-82
87-70786-STDC

Segman Seti
(Ring Set)

06-783000-20-STD

4.000 CR KV1
3.000 CR IKA
5.500 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®

06-836500-20-STD

4.000 CR KV1
3.000 CR IKA
5.500 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®

06-783000-40-STD

4.000 CR KV1
3.000 F14
5.500 CR GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

14-021560-10-DH

B : 143.000
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000


14-021561-10-DH

B : 143.050
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000

Dış Çap 0,05 MM
Farklı (Outside
Diameter 0,05 mm
Different)



14-021562-10-DH

B : 143.250
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000

Dış Çap 0,25 MM
Farklı (Outside
Diameter 0,25 mm
Different)

14-021563-10-DH

B : 143.500
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000

Dış Çap 0,50 MM
Farklı (Outside
Diameter 0,50 mm
Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

- 0,27 / + 0,20





IVECO LKW - Ø 137

87-70787-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


 İmalatçı (Manufacturer):
 IVECO LKW
 Çap (Diameter): Ø 137
 FM Grup No: 4025

8210.42.K / TRM 40 / TRM 45

 6 Sil. Dizel 13798cc
 272 Kw (370 PS) 16,5:1


Turbocharge

Motor no: --> 294803

 190 E 37 EUROTRAKKER,
 190 E37 EUROTRAKKER,
 260 E37 EUROTRAKKER,
 330 E37 EUROTRAKKER,
 380 E37 EUROTRAKKER,
 400 E37 EUROTRAKKER,
 440 E37 EUROTRAKKER,
 720 E37 EUROTRAKKER
 1990....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 92.000
 B- : 21.000
 BØ : 83.800
 BX : 3.000
 D : 157.000
 E : 8.000

Pim: 50 x 115


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-783000-33
 87-70787-STD1A
 - 0,20 mm kısa
 87-783000-32
 87-70787-STD A

 87-836500-22
 87-70787-STD B

 87-783000-14
 87-70787-STD D

Segman Seti
(Ring Set)

06-783000-20-STD

 4.000 CR KV1
 3.000 CR IKA
 5.500 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®

06-836500-20-STD

 4.000 CR KV1
 3.000 CR IKA
 5.500 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®

06-783000-40-STD

 4.000 CR KV1
 3.000 CR F14
 5.500 CR GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

14-020230-10-DH

 B : 143.000
 L : 282.000
 D : 149.000
 C : 6.000

 Dış Yüzeyi Fosfat
 Kaplı (Outer Surface
 Phosphated Covered)

14-020231-10-DH

 B : 143.050
 L : 282.000
 D : 149.000
 C : 6.000

 Dış Çap 0,05 mm
 Farklı (Outer Diameter
 0,05 mm Different)



14-020232-10-DH

 B : 143.250
 L : 282.000
 D : 149.000
 C : 6.000

 Dış Çap 0,25 mm
 Farklı (Outer Diameter
 0,25 mm Different)

14-020233-10-DH

 B : 143.500
 L : 282.000
 D : 149.000
 C : 6.000

 Dış Çap 0,50 mm
 Farklı - Fosfat Kaplı
 (Outer Diameter 0,50
 mm Different -
 Phosphated Coated)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 0,27 / + 0,22


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE




IVECO LKW - Ø 137

87-72886-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 137
FM Grup No: 4056

8210.42
6 Sil. Dizel
190 E 37 EUROTRAKKER

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 92.000
B- : 25.400
BØ : 72.000
BX : 3.000
D : 157.000
E : 8.000

Pim: 50 x 115


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(With Cooling Channel)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Spray Groove)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-836500-02
87-72886-STD

87-783000-72
87-72886-STDF

Segman Seti
(Ring Set)

06-836500-20-STD


4.000  CR KV1
3.000  CR IKA
5.500  CR STD

Goetze® LKZ-Ring®

06-783000-40-STD

4.000  CR KV1
3.000  CR F14
5.500  CR GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

14-020230-10-DH
B : 143.000
L : 282.000
D : 149.000
C : 6.000

Dış Yüzeyi Fosfat
Kaplı (Outer Surface
Phosphated Covered)



14-020231-10-DH
B : 143.050
L : 282.000
D : 149.000
C : 6.000

Dış Çap 0,05 mm
Farklı (Outer Diameter
0,05 mm Different)

14-020232-10-DH
B : 143.250
L : 282.000
D : 149.000
C : 6.000

Dış Çap 0,25 mm
Farklı (Outer Diameter
0,25 mm Different)


14-020233-10-DH
B : 143.500
L : 282.000
D : 149.000
C : 6.000

Dış Çap 0,50 mm
Farklı - Fosfat Kaplı
(Outer Diameter 0,50
mm Different -
Phosphated Coated)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
(Piston - Block Assembly Height)


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

14-021560-10-DH
B : 143.000
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000



14-021561-10-DH
B : 143.050
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000

Dış Çap 0,05 mm
Farklı (Outer Diameter
0,05 mm Different)

14-021562-10-DH
B : 143.250
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000

Dış Çap 0,25 mm
Farklı (Outer Diameter
0,25 mm Different)

14-021563-10-DH
B : 143.500
L : 282.000
D : 147.000
C : 6.000


Dış Çap 0,50 mm
Farklı (Outer Diameter
0,50 mm Different)





IVECO LKW - Ø 137

87-72888-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 IVECO LKW
 Çap (Diameter): 137
 FM Grup No: 4208

8210.42.K

 6 Sil. Dizel 13798cc
 272 Kw (370 PS) 16:1
 Turbocharge
 190 E37 EUROTRAKKER,
 260 E37 EUROTRAKKER,
 340 E37 EUROTRAKKER,
 380 E37 EUROTRAKKER,
 400 E37 EUROTRAKKER,
 410 E37 EUROTRAKKER,
 440 E37 EUROTRAKKER,
 720 E37 EUROTRAKKER
 1996....

8210.42.K EURO2

 6 Sil. Dizel 13798cc
 309 Kw (420 PS) 16:1
 Turbo Intercooled
 180 E42 EUROTTECH,
 190 E42 EUROTSTAR,
 190 E42 EUROTTECH,
 190 E42 EUROTRAKKER,
 240 E42 EUROTTECH,
 260 E42 EUROTTECH,
 260 E42 EUROTRAKKER,
 380 E42 EUROTRAKKER,
 400 E42 EUROTSTAR,
 400 E42 EUROTTECH,
 440 E42 EUROTSTAR,
 440 E42 EUROTTECH,
 440 E42 EUROTRAKKER
 1996....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 92.000
 B- : 25.450
 BØ : 71.900
 BX : 3.000
 D : 157.000
 E : 8.000

Pim: 50 x 115


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Burçlu Piston
 (Bushing Piston)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-783000-53
 87-72888-STD1A
 0,20 mm Kısa (Short)
 87-783000-52
 87-72888-STD A


Segman Seti
(Ring Set)

06-783000-20 STD

 4.000 CR KVI
 3.000 CR IKA
 5.500 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)



 14-020230-10-DH
 B : 143.000
 L : 282.000
 D : 149.000
 C : 6.000

 DIŞ YÜZEYİ FOSFAT
 KAPLI (Outer Surface
 Phosphate Coated)

 14-020231-10-DH
 B : 143.050
 L : 282.000
 D : 149.000
 C : 6.000

 DIŞ ÇAP 0,05 MM
 FARKLI (Outer
 Diameter 00,5mm
 Different)

 14-020232-10-DH
 B : 143.250
 L : 282.000
 D : 149.000
 C : 6.000

 DIŞ ÇAP 0,25 MM
 FARKLI -(Outer
 Diameter 0,25mm
 Different)

 14-020233-10-DH
 B : 143.500
 L : 282.000
 D : 149.000
 C : 6.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



0,00 / 0,20








IVECO LKW - Ø 137

87-72888-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)


Silindir Gömleği
(Liner)

 DIŞ ÇAP 0,50 MM
 FARKLI (Outer Diameter
 0,50mm Different) -
 FOSFAT KAPLI
 (Phosphate Coated)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)



H-1047/7-STD

Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)


N174/4-STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-4107 SEMİ

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4383/6-STD


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN

TÜRKİYE



IVECO LKW - Ø 145

87-72895-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
IVECO LKW
Çap (Diameter): 145
FM Grup No: 4072

8280.42.350
8 Sil. Dizel 17174cc 375
KW (510 PS)
190, 240, 260, 400, 440
1989....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 95.300
B- : 23.800
BØ : 80.000
C1 : 0.800
D : 157.300
E : 9.200

Pim: 55 x 122


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-782100-02
87-72895-STD


Segman Seti
(Ring Set)



06-782100-20-STD

4.000 CR KV1
3.000 CR IKA
6.000 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-481110-00-WH
B : 158.500
L : 262.000
D : 174.000
C : 10.900
F : 0.850


Silindir Kit
(Assembly Set)

88-782100-02-STD
88-72895-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





IVECO LKW - Ø 145


87-72895-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)




72-4548-STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)



55-4507 SEMI

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-4108-STD

