



KIA-HYUNDAI - Ø 75

87-71128-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KIA-HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 75
FM Grup No: 3616

D4FA C.Rail
4 Sil. Dizel 1493cc 81KW
(110 Ps) 17.8:1
ACCENT ERA 16V
2005...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 41.950
B- : 12.200
BØ : 43.400
C1 : 0.500
D : 65.700
E : 9.200


Pim : 28 x 62


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-849000-02
87-71128-STD
87-849007-02
87-71128-050


Segman Seti
(Ring Set)

06-849000-00-STD
06-849007-00-0,50 mm
1.750 CK ST
1.750 CRP KV1
3.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)


14-022020-00-D
B : 78.500
L : 143.000
D : 79.500
C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1-1,15 mm Conta İle
(With Gasket)
0,035 / 0,105

1,05-1,20 mm Conta İle
(With Gasket)
0,105 / 0,175

1,10-1,25 mm Conta İle
(With Gasket)
0,175 / 0,245





KIA-HYUNDAI - Ø 77,2

87-71117-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 KIA-HYUNDAI
 Çap (Diameter): Ø 77,2
 FM Grup No: 3618

D4FB

4 Sil. Dizel 1582cc
 115 PS 17:3 CERATO, i 30
 2007...

D4FB

4 Sil. Dizel 1582cc
 115 PS 17:3 CERATO, i 30
 2007...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 41.950
 B- : 12.700
 BØ : 44.000
 C1 : 0.500
 D : 65.700
 E : 9.200

Pim : 28 x 62


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-850500-02
 87-71117-STD

87-850507-02
 87-71117-0,50

87-850500-03
 87-71117-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)

87-850507-03
 87-71117-0,501
 0,20 mm Kısa (Short)





Segman Seti
(Ring Set)

06-850500-00-STD
 06-850507-00-0,50

1.750 PVD ST
 1.750 CR KVI
 3.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022250-00-D
 B : 80.200
 L : 140.000
 D : 81.700
 C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1.20 mm Conta ile
 (With Gasket)
 0,40 / 0,53

1.30 mm Conta ile
 (With Gasket)
 0,53 / 0,63

1.40 mm Conta ile
 (With Gasket)
 0,60 / 0,67





KIA-HYUNDAI - Ø 83

87-71137-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 KIA-HYUNDAI
 Çap (Diameter): Ø 83
 FM Grup No: 3611

D3EA

3 Sil. Dizel 1493cc 60
 KW(82 PS) 17.7:1
 Kia İle Ortak Motor
 (With Kia Common
 Engine)
 ACCENT 1.5 CRDI,
 GETZ 1.5 CRDI
 2002...


D4EA

4 Sil. Dizel 1991cc 82
 Kw (112 Ps) 17, 7:1
 Kia İle Ortak Motor
 (With Kia Common
 Engine)
 Santa Fe 2,0 CRDI,
 Tucson 2,0 CRDI
 2001 - 2008

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 46.300
 B- : 13.900
 BØ : 46.950
 D : 71.300
 E : 9.000

Pim : 28 x 65,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Burçlu Piston
 (Bushing Piston)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-848207-03
 87-71137-0501
 0,20 mm Kısa (Short)

87-848200-02
 87-71137-STD

87-848207-02
 87-71137-050

87-848200-03
 87-71137-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-848200-00-STD
 06-848207-00-0,50 mm


2.000 CKP ST
 2.000 CRP GOE
 3.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020580-00-D
 B : 87.000
 L : 155.000
 D : 88.250
 C : 5.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

+0,30 / +0,39





HYUNDAI - Ø 84

87-71119-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 HYUNDAI
 Çap (Diameter): Ø 84
 FM Grup No: 3631

D4HA

4 Sil. Dizel 1995cc 100
 KW -136 PS 16,5
 İX 35, SANTE FE 2.0,
 SORENTO, SPORTAGE
 2009...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.900
 B- : 15.700
 BØ : 45.400
 D : 75.900
 E : 8.000

Pim : 34 x 66


Piston Özellikleri
(Piston Features)




Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-849900-02
 87-71119-STD
 87-849907-00
 87-71119-0,50


Segman Seti
(Ring Set)

06-849900-00-STD
 06-849907-00-0,50 mm
 2.500  CKS ST
 2.000  P F14
 3.000  NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H1348/4 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-5006/4 STD


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



KIA - Ø 85,4

87-71172-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KIA
Çap (Diameter): Ø 85,4
FM Grup No: 4612

D4HB
4 Sil. Dizel 2199cc 147
KW-200PS
SORENTO II-III
2009...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 49.900
B- : 16.100
BØ : 47.400
D : 76.900
E : 8.100

Pim : 34 x 66


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)



87-851700-02
87-71172-STD

87-851707-02
87-71172-0,50


Segman Seti
(Ring Set)

06-851700-00-STD
06-851707-00-0,50


2.500  CK ST
2.000  P F14
3.000  NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


1,2 mm Conta İle
(With Gasket)
0,460-0,531

1,3 mm Conta İle
(With Gasket)
0,531-0,602

1,4 mm Conta İle
(With Gasket)
0,602-0,672

Ana Yatak
(Main Bearing)


H1348/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-5007/4 STD





MAZDA-KIA - Ø 86

87-71338-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 MAZDA-KIA
 Çap (Diameter): Ø 86
 FM Grup No: 4601

R2

4 Sil. Dizel 2184cc 22, 9:1
 Mazda İle Ortak Motor
 (With Mazda Common
 Engine)
 BESTA YENİ TİP
 (New type)
 1993 - 1999

4 Sil. Dizel 2184cc 47 Kw
 (64 Ps) 23:1
 Kia ile ortak motor
 (With Kia Common
 Engine)
 CREW CAP,
 E 2200 VAN, PICK-UP
 1983...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 47.350
 B- : 1.600
 D : 86.150
 E : 13.750

Pim : 25 x 68


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-253300-02
 87-71338-STD
 87-253307-02
 87-71338-050


Segman Seti
(Ring Set)

06-253300-00-STD
 06-253307-00-0,50 mm
 2.000 CRP KV1
 2.000 P STD
 3.000 CRP STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-027100-00-D
 B : 89.600
 L : 165.000
 D : 91.500
 C : 5.000



14-027101-00-D
 B : 90.100
 L : 165.000
 D : 92.000
 C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outside Diameter
 0.50mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Çelik Conta
 (Steel Gasket)
 + 0,35 / + 0,55

Klingirit Conta
 (Klingirite Gasket)
 + 0,35 / + 0,65





MAZDA-KIA - Ø 86

87-71340-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MAZDA-KIA
Çap (Diameter): Ø 86
FM Grup No: 4602

4 Sil. Dizel 2184cc 22, 9:1
Mazda ile Ortak Motor
(With Mazda Common
Engine)
BESTA ESKİ TİP
(New Type)
1997...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 47.350
B- : 1.600
D : 86.150
E : 13.750

Pim : 25 x 68


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-283600-02
87-71340-STD
87-283607-02
87-71340-050

Segman Seti
(Ring Set)

06-283600-10-STD
06-283607-10-0,50 mm
2.000  CRP KV1
2.000  P STD
4.000  CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-027100-00-D
B : 89.600
L : 165.000
D : 91.500
C : 5.000



14-027101-00-D
B : 90.100
L : 165.000
D : 92.000
C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0.50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

Çelik Conta
(Steel Gasket)
+ 0,35 / + 0,55
Klingirit Conta
(Klingirite Gasket)
+ 0,35 / + 0,65





KIA - Ø 88,94

87-71341-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KIA
Çap (Diameter): Ø 88,94
FM Grup No: 4603

S2

4 Sil. Dizel 2367cc 53
Kw (72 PS) CERES 2400



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 50.750
B- : 1.700
D : 94.650
E : 14.800

Pim : 28 x 73



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-284100-02
87-71341-STD
87-284107-02
87-71341-050



Segman Seti
(Ring Set)



06-284100-10-STD
06-284107-10-0,50 mm

2.385 CRP KV1
2.385 P STD
4.747 CRP STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-045670-00-D
B : 96.900
L : 167.500
D : 100.930
C : 3.810
F : 0.800



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,05 / +0,17





KIA-HYUNDAI - Ø 91

87-71120-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KIA-HYUNDAI
Çap (Diameter): Ø 91
FM Grup No: 3622

D4BC

4 Sil. Dizel 2497cc
125 Kw-170 BG
STAREX 2,5 CRDI

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 54.250
B- : 15.000
BØ : 52.000
C1 : 0.340
D : 83.700
E : 9.200

Pim : 33 x 74



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-848500-22
87-71120-STD

87-848507-22
87-71120-0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-848500-00-STD
06-848507-00-0,50 mm


2.500 CKP KV4
2.000 CRP GOE
3.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0,92 / 0,98 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,056 / +0,117

0,98 / 1,03 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,117 / +0,178

1,03 / 1,08 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,178 / +0,240




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI-KIA
Çap (Diameter): Ø 91
FM Grup No: 4610

2,5 CRDI

4 Sil. Dizel 2497cc 103
Kw(140 PS)
Hyundai İle Ortak Motor
(With Hyundai Common
Engine)
SORENTO
2002...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 54.250
B- : 15.000
BØ : 52.000
C1 : 0.300
D : 83.750
E : 9.000

Pim : 33 x 75


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-848507-03
87-73200-0501
0,20 mm Kısa (Short)

87-848500-02
87-73200-STD

87-848507-02
87-73200-050

87-848500-03
87-73200-STD1
0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-848500-00-STD
06-848507-00-0,50 mm

2.500 CKP KV4
2.000 CRP GOE
3.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)


14-011150-00-D
B : 94.200
L : 170.000



14-011151-00-D
B : 94.700
L : 170.000


Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

14-022430-00-D
B : 94.200
L : 170.000
D : 95.500
C : 5.000




14-022431-00-D
B : 94.700
L : 170.000
D : 96.000
C : 5.500

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outside Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,06 /+0,24






KIA - Ø 92,04

87-71343-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


 İmalatçı (Manufacturer):
 KIA
 Çap (Diameter): Ø 92,04
 FM Grup No: 4604


SF2400

 4 Sil. Dizel 2367cc
 53 Kw (72 PS) 21,7:1
 CERES K2400

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 50.600
 B- : 1.950
 BX : 5.000
 D : 94.600
 E : 14.200

Pim: 28 x 75


Piston Özellikleri
(Piston Features)


 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)



 87-253600-02
 87-71343-STD
 87-253607-02
 87-71343 050

Segman Seti
(Ring Set)

 06-253600-00-STD
 06-253607-00 0,50 mm
 2.385  CRP KV1
 2.385  P STD
 4.000  CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)

 14-048570-00 D
 B : 96.885
 L : 167.000
 D : 101.000
 C : 3.700
 F : 0.700

 14-048571-00 D
 B:97,385
 L:167.000
 D:101,500
 C:4,200
 F:0.700

 Dış Çap 0,50 mm Farklı
 (Outside Diameter
 0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

+ 0,20 / + 0,35






KIA - Ø 93

87-71335-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KIA
Çap (Diameter): Ø 93
FM Grup No: 4605

NV
4 Sil.nDizel 2662cc 80 PS
HI-BESTA 2700
1997....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.250
B- : 1.700
D : 85.150
E : 13.600

Pim: 30 x 76


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-849100-02
87-71335-STD

87-849107-02
87-71335-050

87-849100-03
87-71335-STD1
- 0,20 MM Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-849100-00-STD
06-849107-00 0,50 MM



2.000 NT ST
2.000 CR GOE
3.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-049800-00-D
B : 96.800
L : 168.000
D : 102.550
C : 2.530
F : 0.600



Dış Yüzeyi
Fosfat Kaplı
(Outer Surface
Phosphate Coated)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,20 / + 0,35






KIA - Ø 94,545

87-71344-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KIA
Çap (Diameter): Ø 94,545
FM Grup No: 4606

J20 HC
4 Sil. Dizel 2665cc
BONGO 2.7, PREGIO
1997....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 50.000
B- : 2.000
D : 81.650
E : 12.800

Pim: 30 x 76


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-861900-02
87-71344-STD

87-861907-02
87-71344-050

87-861900-03
87-71344-STD1
0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)


06-861900-00-STD
06-861907-00 0,50 mm

2.000  CRP KVI
2.000  CRP IKA
3.000  CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)



14-049480-00-D

B : 97.580
L : 167.600
D : 104.400
C : 3.800
F : 0.500



14-049481-00-D
B : 98.080
L : 167.600
D : 104.900
C : 4.300
F : 0.500

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,30 / + 0,40





KIA - Ø 100

87-71342-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KIA

Çap (Diameter): Ø 100
FM Grup No: 4607


4 Sil. Dizel
K 3500 KHVD 115 AO
KAMYON, KOBRA



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 58.000
B- : 17.200
BØ : 55.000
BX : 4.500
BY : 1.550
D : 105.000
E : 16.000

Pim: 34 x 81,9



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-253500-02
87-71342-STD



Segman Seti
(Ring Set)



06-253500-00-STD

2.500  CRP KV1
2.000  CRP STD
4.500  CRP STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-048520-10-D
B : 103.600
L : 193.500
D : 108.050
C : 3.800
F : 1.000



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0 / + 0,12



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE