



KOMATSU - Ø 95

86-71351-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 95
FM Grup No: 4701


FD 30 NT 10

4 Sil. Dizel 40 Kw (54 PS)
Endüstriyel (Industrial)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 62.200
B : 1.800
D : 104.100
E : 13.800

Pim: 30 x 74


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


86-71351-STD


Segman Seti
(Ring Set)

2.400
2.000
4.000


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020720-00-D
B : 98.000
L : 181.000
D : 104.000
C : 4.100





14-020721-00-D
B : 98.500
L : 181.000
D : 104.000
C : 4.100

Dış Çap 0,50 MM
Farklı (Outer Diameter
0,50 mm Different)

14-020722-00-D
B : 99.000
L : 187.500
D : 100.100
C : 6.000

Dış çap 1,00 mm Farklı
(Outer Diameter
1,00 mm Different)

14-021880-00-DH
B : 98.000
L : 180.000
D : 104.000
C : 4.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,55 / + 0,70






KOMATSU - Ø 95


86-71351-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

14-028130-00-D
B : 99.000
L : 187.500
D : 100.100
C : 6.000



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



KOMATSU - Ø 95

87-71350-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU

Çap (Diameter): Ø 95
FM Grup No: 4708


4 Sil. Dizel
PC 200 SERIS

1991--->I


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 51.100
B- : 19.900
BØ : 56.100
BX : 4.500
BY : 1.500
C1 : 0.900
D : 94.150
E : 12.000

Pim: 30 x 73,75


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-862500-02
87-71350-STD

Segman Seti
(Ring Set)

06-862500-00-STD

2.590  CRP KV1
2.250  CRP STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)

14-020720-00-D
B : 98.000
L : 181.000
D : 104.000
C : 4.100

14-020721-00-D
B : 98.500
L : 181.000
D : 104.000
C : 4.100

Dış Çap 0,50 MM
Farklı (Outer Diameter
0,50 mm Different)

14-020722-00-D
B : 99.000
L : 187.500
D : 100.100
C : 6.000

Dış çap 1,00 mm Farklı
(Outer Diameter
1,00 mm Different)

14-021880-00-DH
B : 98.000
L : 180.000
D : 104.000
C : 4.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+ 0,55 / + 0,70





KOMATSU - Ø 95

87-71352-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 95
FM Grup No: 4702

JV 100
4 Sil. Dizel 3260cc
1984....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 51.100
B- : 19.900
BØ : 54.000
BX : 4.500
BY : 1.200
C1 : 0.800
D : 94.150
E : 14.000

Pim: 30 x 74



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-253400-02
87-71352-STD




Segman Seti
(Ring Set)

06-253400-00-STD


2.000  CRP KV1
2.000  P STD
4.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+ 0,55 / + 0,70




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



KOMATSU - Ø 95

87-71353-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 95
FM Grup No: 4703

FD 30 NT 11
4 Sil. Dizel 3260cc
40 Kw (54 PS)
Endüstriyel (Industrial)


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 61.300
B- : 15.800
BØ : 51.000
BX : 4.150
BY : 1.700
C1 : 0.900
C2 : 1.150
D : 104.400
E : 14.200

Pim: 30 x 74


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-253400-22
87-71353-STD



Segman Seti
(Ring Set)

06-253400-00-STD

2.000 CRP KVI
2.000 P STD
4.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020720-00-D
B : 98.000
L : 181.000
D : 104.000
C : 4.100





14-020721-00-D
B : 98.500
L : 181.000
D : 104.000
C : 4.100

Dış Çap 0,50 MM
Farklı (Outer Diameter
0,50 mm Different)

14-020722-00-D
B : 99.000
L : 187.500
D : 100.100
C : 6.000

Dış çap 1,00 mm Farklı
(Outer Diameter
1,00 mm Different)

14-021880-00-DH
B : 98.000
L : 180.000
D : 104.000
C : 4.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
(Piston - Block Assembly Height)

+ 0,55 / + 0,70






KOMATSU - Ø 95


87-71353-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

14-028130-00-D
B : 99.000
L : 187.500
D : 100.100
C : 6.000






KOMATSU - Ø 102

87-71365-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 102
FM Grup No: 4710

SA-6D-102E-1B

6 Sil.
Cummins İle Ortak Motor
(Common Engine With
Cummins)
320-3 , PC200-6

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 71.620
B- : 22.000
BØ : 51.350
BX : 6.100
BY : 1.000
D : 105.400
E : 6.800

Pim: 40 x 83


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-155200-82
87-71365-STD
87-155205-82
87-71365 0,25
87-155207-82
87-71365 0,50

Segman Seti
(Ring Set)




06-155200-10-STD
06-155205-10 0,25 mm
06-155207-10 0,50 mm

3.000  CRP KV1
2.350  P F14
4.000  CRP STD

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-040090-00-D

B : 106.070
L : 204.800
D : 109.000
C : 4.050
F : 0.800

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,28 / +0,50





KOMATSU - Ø 105

87-71354-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 105
FM Grup No: 4704

GA-655-A
4 Sil. Dizel
Endüstriyel (Industrial)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 69.200
B- : 23.700
BØ : 59.000
BX : 6.000
BY : 1.000
C1 : 1.700
C2 : 2.600
D : 107.700
E : 16.500

Pim: 40 x 85,4


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-861300-02
87-71354-STD


87-861300-04
87-71354-STD2
0,40 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)



06-861300-10-STD

3.000  CRP KV1
2.500  CRP STD
5.000  CRP STD


Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-693800-00-WH
B : 118.680
L : 223.000
D : 127.100
C : 10.100
F : 0.900


Silindir Kit
(Assembly Set)

88-861300-02-STD
88-71354-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

+ 0,55 / + 0,70





KOMATSU - Ø 106

06-861400-00-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 106
FM Grup No: 4709


106 MOTOR

4 Sil. Dizel
YANMAR JENERATOR
106 SERİSİ



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Özellikleri
(Piston Features)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-861400-00-STD


2.550 CRP KV1
2.000 P GOE
3.000 CRP GOE



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





KOMATSU - Ø 108

87-71360-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU

Çap (Diameter): Ø 108
FM Grup No: 4712


SA 6D 108 1A7
Dizel
PC 300-5

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 66.750
B- : 21.500
BØ : 66.000
BX : 6.500
BY : 1.200
D : 113.750
E : 15.400

Pim: 45 x 85


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-860900-02
87-71360-STD

Segman Seti
(Ring Set)



06-860900-00-STD

2.550  CR KV1
2.600  CR KV1
4.000  CR ST

Silindir Gömleği
(Liner)

14-040310-00-D
B : 111.420
L : 220.000
D : 120.000
C : 5.010
F : 0.920

14-040311-00-D
B : 111.920
L : 220.000
D : 120.050
C : 5.060
F : 0.920

Dış çap 0,50 mm farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)

14-040320-00-DH
B : 111.510
L : 220.000
D : 120.000
C : 5.060
F : 0.950

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*




KOMATSU - Ø 110

87-71356-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 110
FM Grup No: 4705


WA420-1
6 Sil. Dizel
SAGD 10-1R

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 69.200
B- : 21.900
BØ : 66.000
BX : 6.000
BY : 1.000
C1 : 1.700
C2 : 2.600
D : 116.200
E : 19.250

Pim: 40 x 90,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)


Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-862200-02
87-71356-STD
87-862200-03
87-71356-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)

06-862200-00-STD
3.000  CRP KVI
2.500  CRP IKA
5.000  CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)


14-040270-00-D
B : 115.030
L : 225.000
D : 120.100
C : 5.060
F : 0.900

14-040271-00-D
B : 115.280
L : 225.000
D : 120.350
C : 5.310
F : 0.900


Dış Çap 0,25 mm Farklı
Yarı Mamul (Outer
Diameter 0,25 mm
Different Semi-Finished)

14-040272-00 D
B : 115.530
L : 225.000
D : 120.600
C : 5.560
F : 0.900

Dış Çap 0,50 mm Farklı
Yarı Mamul (Outer
Diameter 0,50 mm
Different Semi-Finished)

14-040273-00 D
B : 116.030
L : 225.000
D : 121.100
C : 6.060
F : 0.900

Dış Çap 1,00 mm Farklı
Yarı Mamul (Outer
Diameter 1,00 mm
Different Semi-Finished)

Silindir Kit
(Assembly Set)

88-861300-02-STD
88-71354-STD

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,45 / + 0,55





KOMATSU - Ø 125


14-680120-00-WH



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 125
FM Grup No: 4714

6D125
6 Sil. Dizel
D65E / D65A / GD605A



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Özellikleri
(Piston Features)




Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)

14-680120-00-WH
B : 141.440
L : 256.500
D : 153.000
C : 10.200
F : 1.750



Dış Yüzeyi
Fosfat Kaplı
(Outer Surface
Phosphate Coated)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





KOMATSU - Ø 130


87-71355-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 4706


4D 130
4 Sil. Dizel
D 57 S-1



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 90.100
B- : 5.500
C1 : 3.000
D : 135.100
E : 22.000

Pim: 44 x 101



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-860800-02
87-71355-STD




Segman Seti
(Ring Set)

06-860800-10-STD


3.500 CRP KVI
2.500 CRP STD
5.500 CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0 / + 0,20



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



KOMATSU - Ø 140


14-680110-00-WH



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 140
FM Grup No: 4713

6D140
6 Sil. Dizel
368W-500 PS
D85A-21A, D85P-21A



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Özellikleri
(Piston Features)




Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)

14-680110-00-WH
B : 158.000
L : 283.000
D : 170.150
C : 11.430
F : 1.595



Dış Yüzeyi
Fosfat Kaplı
(Outer Surface
Phosphate Coated)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





KOMATSU - Ø 155


87-71357-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 155
FM Grup No: 4707

D155A
6 Sil. Dizel
6217-31-2030

1989---->



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 102.500
B- : 16.000
BØ : 131.000
C1 : 7.500
D : 167.500
E : 23.200

Pim: 60 x 130


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-251800-02
87-71357-STD





Segman Seti
(Ring Set)

06-251800-10-STD

3.947  CRP KVI
3.947  CRP KVI
4.747  CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-480610-00-WH
B : 176.000
L : 327.000
D : 185.700
C : 14.400
F : 1.200


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



KOMATSU - Ø 155

87-71359-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
KOMATSU
Çap (Diameter): Ø 155
FM Grup No: 4711

D 355
6 Sil. Dizel

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 105.000
B- : 23.100
BØ : 124.000
D : 169.800
E : 27.000

Pim: 60 x 130



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-251800-22
87-71359-STD



Segman Seti
(Ring Set)



06-251800-10-STD

3.947 CRP KVI
3.947 CRP KVI
4.747 CRP STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-480610-00-WH
B : 176.000
L : 327.000
D : 185.700
C : 14.400
F : 1.200



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE