



MERCEDES BENZ LKW - Ø 60

06-400600-00-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 60
FM Grup No: 5901

OM 355
2 Sil. Dizel
WESTINGHOUSE P4

OM 360
2 Sil. Dizel
WESTINGHOUSE P4



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-400600-00-STD
06-400607-00-0,50 mm
06-400611-00-1,00 mm


2.500 P STD
2.500 P STD
4.000 P STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

06-400600-30-STD

2.500 P STD
2.500 P STD
4.000 P STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-2549
STD, 0,25MM, 0,50MM, 0,75MM, 1,00MM, 1,25MM, 1,50MM



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 75


06-742500-00-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 75
FM Grup No: 5903

OM 366
1 Sil. Dizel
HAVA KOMPRESORU
(Air Compressor)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-742500-00-STD


2.500  P STD
2.500  P STD
2.500  P STD
4.000  P STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





MERCEDES BENZ LKW - Ø 77

06-165800-00-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 77
FM Grup No: 5904

OM 312


1 Sil. Dizel
HAVA KOMPRESORU
(Air Compressor)

OM 321


1 Sil. Dizel
HAVA KOMPRESORU
(Air Compressor)

OM 352

1 Sil. Dizel
HAVA KOMPRESORU
(Air Compressor)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-165800-00-STD
06-165805-00-0,25 mm
06-165807-00-0,50 mm


2.500  P STD
2.500  P STD
3.000  P STD
4.000  P STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





MERCEDES BENZ LKW - Ø 80


06-131900-00-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 80
FM Grup No: 5905

OM 355
1 Sil. Dizel
HAVA KOMPRESORU
(Air Compressor)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-131900-00-STD


2.500 P STD
2.500 P STD
2.500 P STD
4.000 P STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




MERCEDES BENZ LKW - Ø 85


87-72539-STDA


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 85
FM Grup No: 5998

OM 457 LA EURO3
AXOR ÇEKİCİ (Axor Tractor)
18.35 LS, AXOR ÇEKİCİ
(Axor Tractor) 18.40 LS,
HAVA KOMPRESÖRÜ
(Air Compressor), O403

DC13 EURO6

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 33.300
D : 59.150
E : 3.400
Pim : 19,05 x 60

Piston Özellikleri
(Piston Features)



Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-877100-12
87-72539-STDA
87-877105-12
87-72539-025A
87-877107-12
87-72539-050A
87-877109-12
87-72539-0,75A
87-877111-12
87-72539-100A

Segman Seti
(Ring Set)



06-877100-20-STD
06-877105-20-0,25 mm
06-877107-20-0,50 mm
06-877109-20-0,75 mm
06-877111-20-1,00 mm
2.000  STD
2.000  STD
4.000  STD
87-741200-02
87-72539-STDB
87-741207-02
87-72539-0,50B
06-741200-40-STD
06-741207-40-0,50 mm
2.000  GOE
2.000  GOE
4.000  GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)







MERCEDES BENZ LKW - Ø 85

87-72539-STD



 Motor Özellikleri
 (Engine Specifications)

 Piston Ölçüleri
 (Piston Dimensions)

 Piston Parça No
 (Piston Part No)

 Segman Seti
 (Ring Set)


 Silindir Gömleği
 (Liner)

 Silindir Kit
 (Assembly Set)

 Piston - Blok Montaj
 Yüksekliği
 (Piston - Block
 Assembly Height)

 Ana Yatak
 (Main Bearing)



H075/7 STD

 Kol Yatak
 (Connecting Rod Bearing)


71-3893/6 STD

 Eksantrik Yatak
 (Camshaft Bearing)


N205/7 SEMI





 Kol Burcu
 (Small End Bushing)


55-3328 SEMI

 Sil. Kapak. Conta
 (Cylinder Head Gasket)


30-030171-00





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
-IVECO LKW
Çap (Diameter): Ø 86
FM Grup No: 4074

CURSOR 10-13
190 E39, 190 E43,
260 E39, 260 E43,
440 E39, EUROTRAKKER,
KOMPRESÖR
(Compressor)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 26.500
D : 57.000
E : 3.000

Pim : 18 x 63



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-894500-02
87-72860-STD

87-894505-02
87-72860-0,25

87-894507-02
87-72860-0,50

87-894509-02
87-72860-0,75

87-894511-02
87-72860-1,00

Segman Seti
(Ring Set)

06-894500-00-STD
06-894505-00-0,25
06-894507-00-0,50 mm
06-894509-00-0,75 mm
06-894511-00-1,00 mm

2.000 P GOE
2.000 P GOE
3.000 P GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 MERCEDES BENZ LKW
 Çap (Diameter): Ø 88
 FM Grup No: 5893

OM 366 LA
 HAVA KOMPRESÖRÜ
 (Air Compressor)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 31.480
 D : 65.600
 E : 4.500

Pim : 18 x 63


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-742600-12
 87-72540-STD A

 87-742605-12
 87-72540-025 A

 87-742607-12
 87-72540-050 A


Segman Seti
(Ring Set)

06-742600-30-STD
 06-742605-30-0,25 mm
 06-742607-30-0,50 mm

2.500  P GOE
 2.500  P GOE
 4.000  P GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

14-000360-00
 B : 95.000
 L : 97.000
 D : 126.000
 C : 84.500


Silindir Kit
(Assembly Set)

88-742600-12-STD
 88-72540-STD A

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

87-742600-22
 87-72540-STDB

 87-742605-02
 87-72540-025

87-742607-22
 87-72540-050B

06-742600-20-STD
 06-742605-20-0,25 mm
 06-742607-20-0,50 mm

2.500  GOE
 2.500  GOE
 4.000  GOE

14-000360-00

88-742600-22-STD
 88-72540-STDB

14-000360-00




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 MERCEDES BENZ LKW
 Çap (Diameter): Ø 90
 FM Grup No: 5934

OM 401/402/403/404/
 407/409

HAVA KOMP.
 (Air Compressor)

1 Sil. Dizel
 HAVA KOMPRESÖRÜ
 (Air Compressor)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 35.000
 D : 57.500
 E : 4.000

Pim : 20 x 60


Piston Özellikleri
(Piston Features)


Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-404500-42
 87-70478-STD

87-404507-42
 87-70478-050C

87-404511-42
 87-70478-100C



Segman Seti
(Ring Set)

06-404500-20-STD
 06-404505-20-0,25 mm
 06-404507-20-0,50 mm
 06-404509-20-0,75 mm
 06-404511-20-1,00 mm

2.500  GOE
 2.500  GOE
 4.000  STD



Silindir Gömleği
(Liner)

14-000240-00-WH
 B : 95.000
 L : 104.000
 D : 140.000
 C : 94.000



Su Soğutmalı
 (Water Cooled)



14-000230-00-DH
 B : 95.000
 L : 104.000
 D : 127.000
 C : 94.000



Hava Soğutmalı
 (Air Cooled)

Silindir Kit
(Assembly Set)





88-404500-52-STD
 88-70478-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




MERCEDES BENZ LKW - Ø 94

87-70484-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 94
FM Grup No: 5938

A : 27.000
D : 52.300
E : 2.700

Pim: 16 x 66

87-177400-02
87-70484-STD

87-177407-02
87-70484 050

06-177400-20-STD
06-177407-20 0,50 mm
06-177411-20 1,00 mm

2.500 STD
2.500 STD
2.500 STD

14-000410-00-D
B : 99.800
L : 82.000
D : 127.000
C : 12.500

88-177400-02-STD
88-70484-STD

OM 314/352/352A/
353.904/362/364/366

1 Sil. Dizel
Motor No 470360-->
Hava Kompresörü
(Air Compressor)
1966....



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

14-000410-00-D







FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 97

06-166600-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 97
FM Grup No: 5944

OM 314
4 Sil. Dizel 3782cc
53/63 Kw (72/85 PS) 17:1
408, 508, 608,
707, 709, 808,
809, O 309
1964 - 1981

OM 352, OM 353
6 Sil. Dizel 5673cc
69/96 Kw (94/131 PS) 17:1
1013, 1113, 1213, 1313, 1317,
1413, 1417, 1513, 1517, 1613,
1617, 1713, 310, 323, 327,
328, 329, 613,
O 302, O 322
1964....

Piston Özellikleri
(Piston Features)

06-166600-20-STD
06-166607-20 0,50 mm
06-166611-20 1,00 mm
06-166614-20 1,50 mm

3.000 CR STD
3.000 STD
3.000 STD
5.500 CR STD
5.500 STD

06-140900-20-STD
06-140907-20 0,50 mm
06-140911-20 1,00 mm

3.000 CR KV1
3.000 GOE
3.000 GOE
5.500 CR GOE
5.500 GOE





MERCEDES BENZ LKW - Ø 97


87-70490-STD C


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 97
FM Grup No: 5942


**OM 352, OM 353.900/
903/904/905/906/
907/908/909/911**

6 Sil. Dizel 5673cc
51,5/99,5 Kw
(70/130 PS) 17:1
1013, 1113, 1213, 1313, 1317,
1413, 1417, 1513, 1613, 1617,
1713, 310, 323, 327, 328,
329, 613, 710, 810, 811,
813, 911, 913, HHF, O 302,
O 305, O 309, O 311,
O 312, O 321, O 322
1974 - 1982


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 65.200
B- : 20.000
BØ : 55.000
BX : 5.000
D : 115.700
E : 17.000

Pim: 36 x 82,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-178800-13
87-70490-STD1C
0,30 mm Kısa (Short)

87-178800-14
87-70490-STD2C
0,60 mm Kısa (Short)

87-178800-12
87-70490-STD C

87-178807-12
87-70490 050C

87-178811-12
87-70490 100C



Segman Seti
(Ring Set)

06-178800-20-STD
06-178807-20 0,50 mm
06-178811-20 1,00 mm

3.000  CR KV1
3.000  STD
3.000  STD
5.500  CR STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021850-00-D
B : 101.000
L : 222.000
D : 103.500
C : 5.500



14-021851-00-D
B : 102.000
L : 222.000
D : 104.500
C : 5.500



Dış Çap 1,0 mm Farklı
(Outer Diameter
1,00 mm Different)

14-021852-00 D
B : 103.000
L : 222.000
D : 105.500
C : 5.500

Dış Çap 2,0 mm Farklı
(Outer Diameter
0,20 mm Different)

14-021853-00 D
B : 101.500
L : 222.000
D : 104.000
C : 5.500

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 0,08/ + 0,30


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




MERCEDES BENZ LKW - Ø 97

87-70490-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H712/7 STD


KOL YATAK
(ARM BED)



71-3572/4 STD


01-3438 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N049/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-2535 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



30-025093-20

BS310




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 97
FM Grup No: 5943



OM 352A, OM 353A

6 Sil. Dizel 5675cc
125 Kw (170 PS) 17:1
Turbo
1013, 1017, 1113, 1213,
1217, 1313, 1417, 1513,
1613, 1617, 1813, 322,
327, 911, 917, O 321
1971....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 65.200
B- : 20.000
BØ : 55.000
BX : 5.000
C1 : 2.400
D : 115.700
E : 17.000

Pim: 36 x 82,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-174300-22
87-70491-STD
87-174307-22
87-70491 050C
87-174311-22
87-70491 100C
87-174314-22
87-70491 150C



Segman Seti
(Ring Set)

06-174300-70-STD
06-174307-70 0,50 mm
06-174311-70 1,00 mm

3.000  CR KVI
3.000  GOE
3.000  GOE
5.500  CR GOE
5.500  STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021850-00-D
B : 101.000
L : 222.000
D : 103.500
C : 5.500



14-021851-00-D
B : 102.000
L : 222.000
D : 104.500
C : 5.500



Dış Çap 1,0 mm Farklı
(Outer Diameter
1,0 mm Different)

14-021852-00 D
B : 103.000
L : 222.000
D : 105.500
C : 5.500

Dış Çap 2,0 mm Farklı
(Outer Diameter
2,0 mm Different)

14-021853-00 D
B : 101.500
L : 222.000
D : 104.000
C : 5.500

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 0,07 / + 0,30




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 97
FM Grup No: 5945

OM 314.963

4 Sil. Dizel 3782cc
53/63 Kw (72/85 PS) 17:1
408, 508, 608, 707,
709, 808, 809, O 309
1964 - 1981


OM 352.906 ,
OM353.949

6 Sil. Dizel 5673cc
51,5/99,5 Kw
(70/130 PS) 17:1
1013, 1113, 1213, 1313,
1413, 1513, 1613, 408,
508, 608, 613, 709,
710, 808, 809, 810,
811, 813, 911, 913
1964 - 1982


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 65.200
B- : 20.000
BØ : 55.000
BX : 5.000
D : 115.700
E : 17.000

Pim: 36 x 82,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-174300-72
87-70492-STD
87-174307-72
87-70492 050C
87-174311-72
87-70492 100C
87-174314-72
87-70492 150C



Segman Seti
(Ring Set)

06-174300-70-STD
06-174307-70 0,50 mm
06-174311-70 1,00 mm

3.000  CR KVI
3.000  GOE
3.000  GOE
5.500  CR GOE
5.500  STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-021850-00-D
B : 101.000
L : 222.000
D : 103.500
C : 5.500



14-021851-00-D
B : 102.000
L : 222.000
D : 104.500
C : 5.500



Dış Çap 1,0 mm Farklı
(Outer Diameter
1,0 mm Different)

14-021852-00 D
B : 103.000
L : 222.000
D : 105.500
C : 5.500

Dış Çap 2,0 mm Farklı
(Outer Diameter
2,0 mm Different)

14-021853-00 D
B : 101.500
L : 222.000
D : 104.000
C : 5.500

Dış Çap 0,50 mm farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 0,07 / + 0,35






MERCEDES BENZ LKW - Ø 97

87-70492-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H712/5 STD


KOL YATAK
(ARM BED)



71-3572/4 STD


01-3438 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N122/3L SEMI

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-2535 SEMI




SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)

30-025093-10

30-025093-20



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



Motor Özellikleri (Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 97
FM Grup No: 5946

**OM 352A.353.909-
914/950-954/970-
972/974**



6 Sil. Dizel 5675cc
92/127 Kw (125/173 PS) 17:1
Turbo

1013, 1017, 1100, 1213,
1217, 1300, 1313, 1417,
1500, 1513, 1613, 1617,
1813, 300, 917, U1000,
U1200, U1300, U150,
U1500, U1700, U425
1971 - 1982

Piston Ölçüleri (Piston Dimensions)

A : 65.200
B- : 20.000
BØ : 55.000
BX : 5.000
C1 : 2.200
D : 105.200
E : 21.000

Pim: 36 x 82,5



Piston Özellikleri (Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No (Piston Part No)

87-178200-43
87-70495-STD1C
0,30 mm Kısa (Short)

87-178200-44
87-70495-STD2C
0,60 mm Kısa (Short)

87-178200-42
87-70495-STD C

87-178207-42
87-70495 050C

87-178211-42
87-70495 100C


Segman Seti (Ring Set)

06-178200-80-STD
06-178207-80 0,50 mm
06-178211-80 1,00 mm

2.500 CK KVI
2.500 CK STD
4.000 CR STD

Silindir Gömleği (Liner)

14-021850-00-D
B : 101.000
L : 222.000
D : 103.500
C : 5.500



14-021851-00-D
B : 102.000
L : 222.000
D : 104.500
C : 5.500

Dış Çap 1,0 mm Farklı
(Outer Diameter
1,0 mm Different)

14-021852-00 D
B : 103.000
L : 222.000
D : 105.500
C : 5.500

Dış Çap 2,0 mm Farklı
(Outer Diameter
2,0 mm Different)

14-021853-00 D
B : 101.500
L : 222.000
D : 104.000
C : 5.500

Dış Çap 0,50 mm farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit (Assembly Set)


Piston - Blok Montaj Yüksekliği (Piston - Block Assembly Height)

- 0,07 / + 0,30





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H712/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-3572/6 STD

01-3438 STD


11-3438 0.25mm

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N049/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-2535 SEMI





SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



30-026026-50

AS410




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 97
FM Grup No: 5947

OM 314A
4 Sil. Dizel 3780cc
63 Kw (85 PS) 16:1
Turbo
MB TRAC 900
1982 - 1986


OM 352A, OM 353A
6 Sil. Dizel 5675cc 92/123
Kw (125/168 PS) 17:1
Turbo
1017, 1217, 1300, 1417,
1500, 1617, U 1000,
U 1250, U 1300,
U 1500, U 1700
1982 - 1986

**OM 362LA.906/
909/910**
6 Sil. Dizel 5675cc 141
Kw (192 PS) 17:1
Turbo
1419, 1420, 1619,
1620, 2219, 2220
1982 - 1986

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 65.200
B- : 21.500
BØ : 55.000
BX : 5.000
D : 105.200
E : 21.000

Pim: 36 x 82,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-178200-53
87-70496-STD1B
0,30 mm Kısa (Short)

87-178200-54
87-70496-STD2B
0,60 mm Kısa (Short)

87-178200-52
87-70496-STDB

87-178207-52
87-70496 050B

87-178211-52
87-70496 100B


Segman Seti
(Ring Set)

06-178200-80-STD
06-178207-80 0,50 mm
06-178211-80 1,00 mm

2.500  CK KV1
2.500  CK STD
4.000  CR STD

Silindir Gömleği
(Liner)

14-021850-00-D
B : 101.000
L : 222.000
D : 103.500
C : 5.500



14-021851-00-D
B : 102.000
L : 222.000
D : 104.500
C : 5.500

Dış Çap 1,0 mm Farklı
(Outer Diameter
1,0 mm Different)

14-021852-00 D
B : 103.000
L : 222.000
D : 105.500
C : 5.500

Dış Çap 2,0 mm Farklı
(Outer Diameter
2,0 mm Different)

14-021853-00 D
B : 101.500
L : 222.000
D : 104.000
C : 5.500

Dış Çap 0,50 mm farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)
Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

- 0,07 / + 0,30






MERCEDES BENZ LKW - Ø 97,5

87-70500-STDC


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 97,5
FM Grup No: 5949


OM 364.906/907/912
4 Sil. Dizel 3972cc 66/85
Kw (90/115 PS) 17:1
İş Makinası (Working
Machine)
1966....

**OM 366.905/907/
909/910/912/914/
917/919/930**
6 Sil. Dizel 5958cc
100 Kw (136 PS) 17:1
1114, 1314, 1414, 1614,
709, 809, 811, 814,
914, O 301, O 402
1984....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 62.800
B- : 22.700
BØ : 48.000
BX : 5.000
D : 107.800
E : 20.600

Pim: 36 x 82,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-740000-23
87-70500-STD1B
0,30 mm Kısa (Short)

87-740000-24
87-70500-STD2B
0,60 mm Kısa (Short)

87-740000-22
87-70500-STDDB

87-740007-22
87-70500 050

87-740000-03
87-70500-STD1C
0,30 mm Kısa (Short)

87-740000-04
87-70500-STD2C
0,60 mm Kısa (Short)

87-740000-02
87-70500-STDC

87-740007-02
87-70500 050A

Segman Seti
(Ring Set)

06-740000-30-STD
06-740007-30 0.50 mm


2.500 PVD ST
2.500 CR GOE
4.000 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®

06-740000-80-STD
06-740007-80 0,50 mm

2.500 CK KV1
2.500 CR GOE
4.000 CR STD

Silindir Gömleği
(Liner)



14-025800-20-D
B : 100.400
L : 222.000
D : 103.500
C : 5.200

14-025801-20-D
B : 101.000
L : 222.000
D : 104.000
C : 5.500

Dış Çap 0,60mm Farklı
(Outer Diameter
0,60 mm Different)

14-025802-20-D
B : 102.000
L : 222.000
D : 105.000
C : 6.000

Dış Çap 1,60mm Farklı
(Outer Diameter
1,60 mm Different)

14-025806-20-D
B : 101.400
L : 222.000
D : 104.500
C : 6.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*


- 0,07 / + 0,30


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE





MERCEDES BENZ LKW - Ø 97,5

87-70500-STDC


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

14-025807-20-D
B : 100.650
L : 222.000
D : 103.750
C : 5.500

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25 mm Different)


14-025808-20-D
B : 100.500
L : 222.000
D : 103.500
C : 5.200

Dış Çap 0,10 mm Farklı
(Outer Diameter
0,10 mm Different)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)


H048/5 STD


H048/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)


71-3572/4 STD

01-3438 STD

11-3438 0.25mm

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)


55-2535 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)


30-025093-20


BS310


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 97,5

87-70501-STDC


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 97,5
FM Grup No: 5950

OM 364A.952/953/954

4 Sil. Dizel 3972cc
85 Kw (115 PS) 16,3:1
Turbo
711, 811, O 611
1984....

OM 364LA


4 Sil. Dizel 3972cc
100 Kw (136 PS) 16,3:1
Turbocharged Intercool
814, O 614
1987....

OM 366A.953/962

6 Sil. Dizel 5958cc
116/125 Kw
(158/170 PS) 16,3:1
Turbo
1117, 1317, 1417, 1517, 1617,
817, 917, O 301, O 402
1984....


OM 366LA.980/988

6 Sil. Dizel 5958cc
148/155 Kw
(201/211 PS) 16,3:1
Turbocharged Intercool
1017, 1120, 1320, 1419,
1617, 1620, 2219, 2220,
2222, 2517, 2521
1984....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 62.800
B- : 22.350
BØ : 56.000
BX : 5.000
D : 107.800
E : 20.600

Pim: 36 x 82,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-740000-53
87-70501-STD1B
0,30 mm Kısa (Short)

87-740000-54
87-70501-STD2B
0,60 mm Kısa (Short)

87-740000-52
87-70501-STDB

87-740007-52
87-70501 050B

87-740011-52
87-70501 1,00B

87-740000-63
87-72561-STD1B
0,20 mm Kısa (Short)

87-740000-62
87-72561-STDB
Sert Anotlu (Hard Anode)

87-740007-62
87-72561 0,50B

87-740000-83
87-70501-STD1C
0,30 mm Kısa (Short)

87-740000-84
87-70501-STD2C
0,60 mm Kısa (Short)

87-740000-82
87-70501-STDC

87-740007-82
87-70501 050C


Segman Seti
(Ring Set)


06-740000-30-STD
06-740007-30 0.50 mm

2.500 PVD ST
2.500 CR GOE
4.000 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-025800-20-D
B : 100.400
L : 222.000
D : 103.500
C : 5.200



14-025801-20-D
B : 101.000
L : 222.000
D : 104.000
C : 5.500



Dış Çap 0,60mm Farklı
(Outer Diameter
0,60 mm Different)

14-025802-20-D
B : 102.000
L : 222.000
D : 105.000
C : 6.000

Dış Çap 1,60mm Farklı
(Outer Diameter
1,60 mm Different)

14-025806-20-D
B : 101.400
L : 222.000
D : 104.500
C : 6.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
(Piston - Block Assembly Height)


- 0,07 / + 0,30







MERCEDES BENZ LKW - Ø 97,5

87-70501-STDC


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

 14-025807-20-D
 B : 100.650
 L : 222.000
 D : 103.750
 C : 5.500


 Dış Çap 0,25mm Farklı
 (Outer Diameter
 0,25 mm Different)

 14-025808-20-D
 B : 100.500
 L : 222.000
 D : 103.500
 C : 5.200

 Dış Çap 0,10 mm Farklı
 (Outer Diameter
 0,10 mm Different)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H048/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)


71-3572/6 STD

01-3438 STD

11-3438 0.25 MM

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)





55-2535 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)


30-025093-20

BS310


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 97,5
FM Grup No: 5951


OM 364LA.901 EURO1
4 Sil. Dizel 3970cc
102 Kw (139 PS) 17,25:1
Turbocharged Intercool
814
1993....

OM 366LA.356/ 977-99 EURO1
6 Sil. Dizel 5958cc
155/177 Kw
(211/240 PS) 17,25:1
Turbocharged Intercool
1120, 1124, 1224, 1231,
1317, 1320, 1424, 1426,
1427, 1434, 1520, 1524,
1720, 1724, 1820, 1824,
1827, 1920, 2524
1993....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 62.800
B- : 22.600
BØ : 54.760
BX : 5.000
D : 107.800
E : 20.600

Pim: 36 x 82,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-740000-73
87-70502-STD1A
0,30 mm Kısa (Short)

87-740000-74
87-70502-STD2A
0,60 mm Kısa (Short)

87-740000-72
87-70502-STD A

87-740007-72
87-70502 050A

87-740000-93
87-70502-STD C

87-740007-93
87-70502 050C

Segman Seti
(Ring Set)

06-740000-30-STD
06-740007-30 0.50 mm

2.500 PVD ST
2.500 CR GOE
4.000 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®

06-740000-80-STD
06-740007-80 0,50 mm

2.500 CK KV1
2.500 CR GOE
4.000 CR STD

Silindir Gömleği
(Liner)

14-025800-20-D
B : 100.400
L : 222.000
D : 103.500
C : 5.200



14-025801-20-D
B : 101.000
L : 222.000
D : 104.000
C : 5.500

Dış Çap 0,60mm Farklı
(Outer Diameter
0,60 mm Different)

14-025802-20-D
B : 102.000
L : 222.000
D : 105.000
C : 6.000

Dış Çap 1,60mm Farklı
(Outer Diameter
1,60 mm Different)

14-025806-20-D
B : 101.400
L : 222.000
D : 104.500
C : 6.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)
Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

- 0,07 / + 0,30






Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

14-025807-20-D
B : 100.650
L : 222.000
D : 103.750
C : 5.500

Dış Çap 0,25mm Farklı
(Outer Diameter
0,25 mm Different)

14-025808-20-D
B : 100.500
L : 222.000
D : 103.500
C : 5.200

Dış Çap 0,10 mm Farklı
(Outer Diameter
0,10 mm Different)






MERCEDES BENZ LKW - Ø 97,5

87-70502-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H048/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-3572/6 STD

11-3438 0.25mm


01-3438 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N128/4 STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-2535 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



30-026026-50

AS410



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 97,5

87-72536-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 97,5
FM Grup No: 6027

OM 364A
4 Sil. Dizel 3970cc
77 KW (105 PS)
1717, 711, 811
1989....

OM 366A EURO 1
6 Sil. Dizel 5958cc
77 KW (105 PS)
1717, 711, 811
1989....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 62.800
B- : 23.000
BØ : 54.300
BX : 5.000
D : 107.800
E : 20.700

Pim: 36 x 82,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-740000-13
87-72536-STD
87-740007-13
87-72536 0,50

Segman Seti
(Ring Set)


06-740000-30-STD
06-740007-30 0.50 mm
2.500 PVD ST
2.500 CR GOE
4.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®

Silindir Gömleği
(Liner)
Silindir Kit
(Assembly Set)
Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

-0,08/+0,44

ANA YATAK
(MAIN BEARING)


H048/5 STD

KOL YATAK
(ARM BED)


71-3572/4 STD

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)


DS310





MERCEDES BENZ LKW - Ø 100


87-72537-STDK


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 100
FM Grup No: 5971

OM 501 Hava Komp.
(Air Comp.)

1 Sil. Dizel
ACTROS Hava Komp.
(Air Comp.)
1996....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 30.400
D : 52.200
E : 3.500

Pim: 20 x 50


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-825700-62
87-72537-STDK


Segman Seti
(Ring Set)



06-825700-30-STD

2.500  GOE
2.500  GOE
4.000  STD



Silindir Gömleği
(Liner)

14-000310-00-WH


B : 115.000
L : 102.000
D : 130.000
C : 53.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

88-825700-62-STD
88-72537-STDK


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

14-000350-00-WH
B : 106.000
L : 101.000
D : 130.000
C : 88.900



88-825700-72-STD
88-72537-STDH

87-825700-03
87-72537STD1B
0,30 mm Kısa (Short)

87-825500-02
87-72537STDB

87-825707-02
87-72537 050B

06-825500-20-STD

2.500  GOE
2.500  GOE
4.000  STD

14-000310-00-WH

14-000350-00-WH

88-825700-02-STD
88-72537-STDH


88-825500-12-STD
88-72537-STDJ




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 100
FM Grup No: 59041

Kompresör
(Compressor)
1 Sil.
OM 501/502
Kompresör (Compressor)


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 30.400
D : 52.200
E : 3.700

Pim: 20 x 50


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-826050-02
87-72538-STD A


Segman Seti
(Ring Set)


06-826050-20-STD
06-826057-20 0,50

2.500  CR KV1
2.500  F14
3.000  GOE


Yağ Segmanı Matkap
Delik (Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)

14-000350-00-WH
B : 106.000
L : 101.000
D : 130.000
C : 88.900




14-000430-00-WH
B : 106.000
L : 100.900
D : 130.000
C : 88.900



14-000350-00-WH
B : 106.000
L : 101.000
D : 130.000
C : 88.900

14-000430-00-WH
B : 106.000
L : 100.900
D : 130.000
C : 88.900

14-000450-00-WH
B : 106.000
L : 91.000
D : 130.000
C : 83.800


Silindir Kit
(Assembly Set)


88-826050-02-STD
88-72538-STD A

88-826050-12-STD
88-72538-STDB

88-826050-22-STD
88-72538-STDC

88-826050-32-STD
88-72538-STDD

88-826050-52
88-72538-STDE


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




MERCEDES BENZ LKW - Ø 102

87-72534-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 102
FM Grup No: 590112

OM 904 LA Euro4

4 Sil. Dizel 4250cc
115-130 KW
(156-177 PS) 17,4:1
Atego 1216, Atego 1518
2008....


OM 906 LA Euro4

6 Sil. Dizel 6370cc
175-210 KW
(238-286 Ps) 17,4:1
Atego 2124, Axor 1824K,
Axor 2524CD, Axor 2529K,
Axor 2529KL, Axor
3029B, Axor 3029K,
Axor 3229CD
2008....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 64.400
B- : 13.900
BØ : 73.230
D : 102.400
E : 14.800

Pim: 42 x 80


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-877807-43
87-72534-0501A
0,30 mm Kısa (Short)
87-877800-43
87-72534-STD1A
0,30 mm Kısa (Short)

87-877800-42
87-72534-STD1A

87-877807-42
87-72534 0,50A

87-877811-43
87-72534-1001
0,30 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-877800-30-STD
06-877807-30 0,50

3.500 CK KV4
2.500 CK F14
4.000 CK GOE


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020320-10-D
B : 106.020
L : 220.000
D : 109.500
C : 6.000





14-020321-10-D
B : 106.500
L : 220.000
D : 110.000
C : 6.500

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)

14-020322-10-D
B : 107.000
L : 220.000
D : 110.500
C : 7.000

Dış Çap 1,00 mm Farklı
(Outer Diameter
1,00 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,28/+0,50






MERCEDES BENZ LKW - Ø 102


87-72534-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


Ana Yatak
(Main Bed)



72-3851 STD

72-4760 STD

Eksantrik Yatak
(Eccentric Bed)




N 146/5 STD

54-4761 SEMİ (KEP)

54-4762 SEMİ (HALKA)

Kol Yatak
(Arm Bed)



71-3850 STD

71-4065 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



30-028733-20



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 102
FM Grup No: 5973

OM 904LA EURO2

4 Sil. Dizel 4250cc
90/100/125
Kw(122/136/170 PS) 17:1
Turbocharged Intercool
ATEGO 1215, ATEGO 1517
2000....


OM 906LA EURO2

6 Sil. Dizel 6374cc
170/205/228
Kw(231/279/310 PS) 17:1
Turbocharged Intercool
AXOR 1823, AXOR 2523,
AXOR 2528, AXOR 2628,
AXOR 3028
2000....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 64.400
B- : 13.800
BØ : 73.300
D : 102.500
E : 15.000

Pim: 42 x 80


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-289357-23
87-72535-0501B
0,30 mm Kısa (Short)
87-289357-24
87-72535-0502B
0,60 mm Kısa (Short)

87-289350-23
87-72535-STD1B
0,30 mm Kısa (Short)

87-289350-24
87-72535-STD2B
0,60 mm Kısa (Short)

87-289350-22
87-72535-STDB

87-289357-22
87-72535-050B

87-289361-23
87-72535-1001B
0,30 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-289350-30-STD
06-289357-30 0,50

3.000 CK KV4
2.500 CR F14
4.000 CR GOE


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020320-10-D
B : 106.020
L : 220.000
D : 109.500
C : 6.000





14-020321-10-D
B : 106.500
L : 220.000
D : 110.000
C : 6.500

Dış Çap 0,50 mm Farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)

14-020322-10-D
B : 107.000
L : 220.000
D : 110.500
C : 7.000

Dış Çap 1,00 mm Farklı
(Outer Diameter
1,00 mm Different)



Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,28 / +0,50





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


Eksantrik Yatak
(Eccentric Bearing)



54-4761 SEMI (KEP)

54-4762 SEMI (HALKA)


Ana Yatak
(Main Bearing)



H067/5 0.25MM


72-3851 STD

Kol Yatak
(Arm Bed)




71-3850 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)



A302/2 STD

Kol Burcu
(Small End Bush)



55-3854 SEMI

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)




30-028733-20

AC5931






Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Üst Bölüm Takım Conta
(Upper Part Kit Gasket)



21-28723-50/0

Alt Bölüm Takım Conta
(Lower Section Kit Gasket)



22-28727-00/0






MERCEDES BENZ LKW - Ø 102

87-72600-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 MERCEDES BENZ LKW
 Çap (Diameter): Ø 102
 FM Grup No: 590129

OM 906 LA EURO 5
 6 Sil. Dizel 6370cc
 210 kw-286 BG 17,4;1
 Axor 1829 K, Axor
 2529K, Axor 3029 K,
 Axor 3029B, Citaro
 2006....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 64.400
 B- : 13.900
 BØ : 73.200
 D : 102.400
 E : 14.800

Pim: 42 x 80


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-877807-63
 87-72600-0501A
 0,30 mm Kısa (Short)
 87-877800-63
 87-72600-STD1A
 0,30 mm Kısa (Short)

87-877800-62
 87-72600-STD A



87-877807-62
 87-72600 0,50A


Segman Seti
(Ring Set)

06-877800-30-STD
 06-877807-30 0,50

3.500 CK KV4
 2.500 F14
 4.000 CK GOE


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
ANA YATAK
(MAIN BEARING)


72-4760 STD

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)

30-028723-10

30-028723-20

30-028733-20





MERCEDES BENZ LKW - Ø 106


87-72520-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 106
FM Grup No: 590136

M 906 LAG EURO
5 CNG ENGINE
6 Sil. CNG 6884cc
170-205KW/231-279PS
10,5;1
1828, 2628,
BREDAMENARINIBUS
VIVACITY VIVA
2000....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 66.400
B- : 22.500
BØ : 85.000
D : 101.200
E : 15.000

Pim: 42 x 80



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-878100-02
87-72520-STD

87-878107-02
87-72520 0,50




Segman Seti
(Ring Set)

06-878100-20-STD
06-878107-20 0,50


3.000 CKS KV4
2.500 CR GOE
4.000 CR GOE



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

KOL YATAK
(ARM BED)



71-3850 STD



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 110

87-72602-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 MERCEDES BENZ LKW
 Çap (Diameter): Ø 110
 FM Grup No: 590133

OM 936 EURO 6
 6 Sil. Dizel 7968cc
 200 KW-272 PS
 Actros, Akai Otobus,
 Arocs, ATEGO,
 Gülyüz Otobus,
 MTU Liman Kontenyer
 Taşıyıcı, Setra
 2011....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 70.900
 B- : 17.550
 BØ : 84.700
 C1 : 2.300
 D : 110.000
 E : 12.000

Pim: 46 x 80


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Burçlu Piston
 (Bushing Piston)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)




87-865300-02
 87-72602-STD
 87-865307-02
 87-72602 0,50


Segman Seti
(Ring Set)

06-865300-20-STD
 06-865307-20 0,50
 3.500 CK KV4
 2.500 PVD F14
 4.000 CK GOE


Silindir Gömleği
(Liner)

14-022490-00-DH
 B : 114.000
 L : 227.000
 D : 116.000
 C : 6.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0,23/0,54




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 115
FM Grup No: 5953


OM 360, OM 360H
6 Sil. Dizel 8720cc
125/141 Kw (170/192 PS)
16,8:1

1113, 1216, 1313, 1317,
1319, 1413, 1417, 1419,
1519, 1617, 1619, 1817,
1819, O 302, O 305
1969 - 1977

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 85.300
B- : 22.000
BØ : 65.000
BX : 5.000
C1 : 0.700
D : 133.300
E : 24.000

Pim: 42 x 98


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-176400-42
87-70513-STDB

87-176407-42
87-70513 050B

87-176411-42
87-70513 100B

87-176414-42
87-70513 150B

87-176416-42
87-70513 200B

Segman Seti
(Ring Set)


06-176400-30-STD
06-176407-30 0,50 mm
06-176411-30 1,00 mm
06-176414-30 1,50 mm
06-176416-30 2,0 mm

3.500  CR KV1
3.000  F14
5.500  CR STD

Goetze® LKZ-Ring®

Silindir Gömleği
(Liner)

14-024240-00-D
B : 120.000
L : 253.500
D : 125.000
C : 5.500




14-024241-00-D
B : 121.000
L : 253.500
D : 126.000
C : 6.000


Dış Çap 1,0 mm Farklı
(Outer Diameter
1,0 mm Different)

14-024242-00-D
B : 122.000
L : 253.500
D : 127.000
C : 6.000

Dış Çap 2,0 mm Farklı
(Outer Diameter
2,0 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,08 / + 0,41






MERCEDES BENZ LKW - Ø 115

87-70513-STD B



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)




H809/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-2811/6 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N075/7L SEMI

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-2847 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



30-021491-20



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 115
FM Grup No: 5954

OM 360A
6 Sil. Dizel 8725cc
154 Kw (210 PS) 16,5:1
Turbo Motor no:103.360-
1978 - 1983


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 85.300
B- : 22.000
BØ : 65.000
BX : 3.000
BY : 1.500
C1 : 0.700
C2 : 2.200
D : 133.300
E : 24.000

Pim: 42 x 98


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-176400-62
87-70515-STDB
87-176407-62
87-70515 050B
87-176411-62
87-70515 100B
87-176414-62
87-70515 150B
87-176416-62
87-70515 200B


Segman Seti
(Ring Set)


06-176400-30-STD
06-176407-30 0,50 mm
06-176411-30 1,00 mm
06-176414-30 1,50 mm
06-176416-30 2,0 mm

3.500  CR KV1
3.000  F14
5.500  CR STD

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-024240-00-D
B : 120.000
L : 253.500
D : 125.000
C : 5.500





14-024241-00-D
B : 121.000
L : 253.500
D : 126.000
C : 6.000

Dış Çap 1,0 mm Farklı
(Outer Diameter
1,0 mm Different)

14-024242-00-D
B : 122.000
L : 253.500
D : 127.000
C : 6.000

Dış Çap 2,0 mm Farklı
(Outer Diameter
2,0 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
(Piston - Block Assembly Height)

+ 0,30 / + 0,38






MERCEDES BENZ LKW - Ø 115


87-70515-STDB



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H809/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-2811/6 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N075/7L SEMI





KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-2847 SEMI



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 125
FM Grup No: 5955

OM 401.900/
905-909/912-916/
918/919

6 Sil. Dizel 9570cc
136/142 Kw (185/192 PS)
17,5:1
1219, 1419, 1619, 1719, O 303
1972....

OM 402.900/
905-907/910-914/916


8 Sil. Dizel 12760cc
177/188 Kw (240/256 PS)
17,5:1
1424, 1624, 1626, 1926,
2026, 2224, 2226, 2620,
2626, O 303
1972 - 1982

OM 403.910/
001-007/915/919
10 Sil. Dizel 15950cc
184/236 Kw (250/320 PS)
17,5:1
1632, 1932, 2032,
2232, O 303
1972 - 1982

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 87.250
B- : 23.500
BØ : 65.000
BX : 6.000
BY : 2.000
D : 137.250
E : 23.940

Pim: 46 x 97


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Spray Groove)
Göz Arası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-176800-42
87-70519-STDB

Segman Seti
(Ring Set)

06-176800-80-STD
3.000 CR KV1
3.000 F14
6.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-457860-00-WH
B : 140.000
L : 253.000
D : 152.000
C : 10.070
F : 1.000



4 O-Ring Lastikli
Dış Yüzeyi Fosfat Kaplı
(With 4 O-Rings
Outer Surface
Phosphate Coated)

14-451660-00-WH
B : 140.000
L : 253.500
D : 152.000
C : 10.070
F : 1.000



3 O-Ring Lastikli /
O-RING Bilgi
(3 O-Ring Elastic /
O-RING Information)
24-32419-80/O
2x 138*1,9 FPM
1x 140*3,8 FPM

Silindir Kit
(Assembly Set)

89-176800-22-STD
89-70519-STDB

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




+0,07/+0,43





MERCEDES BENZ LKW - Ø 125

87-70519-STDB

						
Motor Özellikleri <i>(Engine Specifications)</i>	Piston Ölçüleri <i>(Piston Dimensions)</i>	Piston Parça No <i>(Piston Part No)</i>	Segman Seti <i>(Ring Set)</i>	Silindir Gömleği <i>(Liner)</i>	Silindir Kit <i>(Assembly Set)</i>	Piston - Blok Montaj Yüksekliği <i>(Piston - Block Assembly Height)</i>
		87-176800-82 87-70519-STDL	06-176800-70-STD 3.000  CK KV1 3.000  CK IKA 6.000  CR STD Goetze® LKZ-Ring®	14-457860-00-WH 4 O-Ring Lastikli Dış Yüzeyi Fosfat Kaplı (4 O-Ring Elastic Outer Surface Phosphate Coated) 14-451660-00-WH 3 O-Ring Lastikli / O-RING Bilgi (3 O-Ring Elastic / O-RING Information) 24-32419-80/O 2x 138*1,9 FPM 1x 140*3,8 FPM	89-176800-82-STD 89-70519-STDL 89-176800-83-STD 89-70519-STDS	
		87-115400-02 87-70519-STDV	06-115400-80-STD 3.000  CK KV1 3.000  CR IKA 6.000  CR GOE Goetze® LKZ-Ring®			
		87-100200-02 87-70519-STDZ	06-100200-00-STD 3.000  CK KV1 3.000  CK IKA 6.000  CR GOE Goetze® LKZ-Ring®			




MERCEDES BENZ LKW - Ø 125


87-70519-STDB



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H821/4 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-2965 STD

71-3009 STD


71-3289/2 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N110/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-2862 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



30-024941-30

30-026235-10

30-026235-30



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 125

87-70520-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 125
FM Grup No: 5956

OM 401LA EURO1
901/970/972-975/
977-981

6 Sil. Dizel 9572cc
200/230 Kw (272/313 PS)
16,75:1


Turbocharged Intercool
1226, 1227, 1429, 1726,
1727, 1827, 1831, 1838,
2422, 2427, 2527, 2531,
2635, 2638, 3031,
Actros 1831,2531, O 404
1992....

OM 402LA EURO1
901.970-973/
976-978/982-990

8 Sil. Dizel 12760cc 280
Kw (381 PS) 16,75:1
Turbocharged Intercool
1226, 1227, 1429, 1726,
1727, 1827, 1831, 1838,
2422, 2427, 2527, 2531,
2631, 2635, 2638,
Actros 1831,2531,
Actros 2635,
O 404, O403-
1992....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 87.350
B- : 25.000
BØ : 68.200
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 133.350
E : 18.000

Pim: 46 x 102


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-176000-43
87-70520-STDIB
0.30 mm Kısa (Short)

87-176000-42
87-70520-STDB

87-864600-02
87-70520-STDC

Segman Seti
(Ring Set)

06-176000-30-STD

3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD



Goetze® LKZ-Ring®


06-864600-20-STD

3.000 CKS KV4
3.000 CR IKA
4.000 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-458410-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000

O-RING Bilgi
(O-RING Information)
24-35005-00/O
2x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM

Silindir Kit
(Assembly Set)

89-176000-42-STD
89-70520-STDB

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


+0,07 /+0,43







MERCEDES BENZ LKW - Ø 125


87-70520-STDB


 Motor Özellikleri
 (Engine Specifications)

 Piston Ölçüleri
 (Piston Dimensions)


 Piston Parça No
 (Piston Part No)

 Segman Seti
 (Ring Set)

 Silindir Gömleği
 (Liner)

 Silindir Kit
 (Assembly Set)

 Piston - Blok Montaj
 Yüksekliği
 (Piston - Block
 Assembly Height)

 ANA YATAK
 (MAIN BEARING)



H821/4 STD

 KOL YATAK
 (ARM BED)



71-3693/6 STD

71-2965 STD

71-3289/2 STD

 EKSANTRİK YATAK
 (ECCENTRIC BEARING)


N110/4L STD

 KOL BURCU
 (SMALL END BUSH)


55-2862 SEMI

 SİL. KAPAK. CONTA
 (CYLINDER HEAD GASKET)

30-024941-30

30-026235-10

30-026235-30


 FEDERAL-MOGUL
 POWERTRAIN
 TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 125

87-72590-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 125
FM Grup No: 59046

OM 401.901/924
6 Sil. Dizel 9570cc
129-188 Kw (175-256 PS)
1019, 1219, 1419, 1619, 1719
1977 - 1982

OM 402.901
8 Sil. Dizel 12756cc
177-188 Kw (241-256 PS)
17,5:1

OM 403.911/933
10 Sil. Dizel 15950cc
261 KW (355 PS) 17,5:1
1632 K, 1932, 2032, 2632
1972.....

OM 404.901
12 Sil. Dizel 20910cc
184-236 KW (250-321 PS)
17,5:1
1977-----1982
1975 - 1982

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.300
B- : 24.500
BØ : 69.000
BX : 6.000
BY : 2.000
D : 126.300
E : 16.000


Pim: 46 x 97


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-176800-94
87-72590-STD


Segman Seti
(Ring Set)

06-176800-80-STD
3.000 CR KV1
3.000 F14
6.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)

14-451660-00-WH
B : 140.000
L : 253.500
D : 152.000
C : 10.070
F : 1.000




3 O-Ring Lastikli /
O-RING Bilgi
(3 O-Ring Elastic /
O-RING Information)
24-32419-80/0
2x 138*1,9 FPM
1x 140*3,8 FPM


14-457860-00-WH
B : 140.000
L : 253.000
D : 152.000
C : 10.070
F : 1.000



4 O-Ring Lastikli
Dış Yüzeyi Fosfat Kaplı
(4 O-Ring Elastic
Outer Surface
Phosphate Coated)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*


+0,07 / +0,43








MERCEDES BENZ LKW - Ø 125

87-72590-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)
ANA YATAK
(MAIN BEARING)


H821/4 STD


KOL YATAK
(ARM BED)


71-3009 STD

71-2965 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)


N110/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)


55-2862 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)


30-024941-30

30-026235-10






MERCEDES BENZ LKW - Ø 125

87-75507-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 MERCEDES BENZ LKW
 Çap (Diameter): Ø 125
 FM Grup No: 6033

OM 470 Euro VI
 6 Sil. Dizel 240
 KW/326 hp –
 335 kW/456 hp
 Actros, Antos,
 Arocs, Setra


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 68.000
 B- : 14.450
 BØ : 91.000
 C1 : 1.500
 D : 102.500
 E : 10.000

Pim: 55 x 81,5


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-865100-02
 87-75507-STD
 Monosteel (Çelik Piston)


Segman Seti
(Ring Set)


06-865100-00-STD
 3.500 GDC ST
 2.500 CR KV4
 3.500 CKS KV1
 Goetze® LKZ-Ring® /
 Yağ Segmanı Matkap
 Delik (Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)


15-610050-00-WH
 B : 135.000
 L : 236.500
 D : 150.000
 C : 7.000
 F : 0.500
 R : 8.900



Kurum Giderme Ringli
 ve O-Ringli
 (With Scraper Rings
 and O-RING)
 24-35053-20/O
 2x 134*141,1*3,80 FKM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-865100-02-STD
 89-75507-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

-0,19

+0,23





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 590123


OM 457 CNG

6 Sil. CNG 170
Kw-231-354-456 Hp
Turbo charged Inter
Cooled 24V
O 500, 1843, 1938,
1944, 2638, Axor 1843,
AXOR ÇEKİCİ 18.40 LS,
O403, TOURISMO 15
RHD, TOURISMO 17
RHD, TRAVEGO 15 SHD
2002....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 86.500
B- : 20.500
BØ : 107.200
D : 136.500
E : 8.450

Pim: 52 x 103


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-876000-42
87-70130-STD


Segman Seti
(Ring Set)

06-876000-20-STD


3.000 CK ST
3.000 CR GOE
4.000 CK KV1

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ Segmanı Matkap
Delikli (Oil Ring Drill
Perforated)



Silindir Gömleği
(Liner)

14-450380-00-WH


B : 144.500
L : 266.300
D : 155.480
C : 10.120
F : 1.100



O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-35042-40/O
2x 144*154*7 FPM
1 ADET SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-876000-42-STD
89-70130-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*




MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70504-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5962


OM 447HLA EURO2.
904-907/970-979..

6 Sil. Dizel 11967cc
157-220 Kw (214-300 PS)
18:1
Turbocharged Intercool
O 345, O 405,
O 407, O 408
1984....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 89.930
B- : 23.880
BØ : 75.150
BX : 3.000
BY : 1.170
D : 139.930
E : 23.250

Pim: 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-179300-02
87-70504-STD

87-179300-03
87-70504-STD1
0,30 mm Kısa (Short)



Segman Seti
(Ring Set)

06-179300-20-STD

3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CK STD
Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)

14-456980-00-WH
B : 144.500
L : 270.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000




O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-26802-00/O
1x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM
1 ADET SHIM

14-456980-00-WH
O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-26802-00/O
1x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM
1 ADET SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-02-STD
89-70504-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

+ 0,07 / + 0,43






MERCEDES BENZ LKW - Ø 128


87-70504-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

**ANA YATAK
(MAIN BEARING)**



H992/7 STD

**KOL YATAK
(ARM BED)**




71-3637 STD

71-2965 STD


71-3561/6 STD

**EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)**



N109/7L STD

**KOL BURCU
(SMALL END BUSH)**



55-3328 SEMI

**SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)**

30-024941-30

30-026235-10

30-026235-30







FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70505-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 59033

**OM 421A.901/905/
906/907/908/910**

6 Sil. Dizel 10965cc
185-390 KW
(250 -530 PS) 16.25:1
V 6 TURBO
1622, 1628, 2228,
Endüstriyel (Industrial)
1985....

OM 421LA.901

6 Sil. Dizel 10966cc 16.25:1
V 6 TURBO
INTERCOOLED
Endüstriyel (Industrial)
1979....

**OM 422A.901/951/
952/954/956/957/
958/963**

8 Sil. Dizel 14618cc
184-390 (250-330 PS)
16.25:1
V 8 TURBO
0303, 1633, 1933, 2033,
2233, 2433, 2633, 2833,
3033, 3333
1979....



**OM 422LA.901/
953/955/959**

8 Sil. Dizel 14618cc
184-390 (250-530 PS)
16.25:1
TURBO INTERCOOLER
1638, 1938, 2238,
2638, 3338
1980....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.300
B- : 25.400
BØ : 70.000
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 126.300
E : 21.170

Pim: 46 x 99


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-70505-STD
87-70505-STD

Segman Seti
(Ring Set)

06-179300-20-STD


3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®

Silindir Gömleği
(Liner)

14-452030-00-WH

B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000



O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-26802-00/O
2x 144*3,8 FPM
1x 140*1,9 FPM
1 ADET SHIM





Silindir Kit
(Assembly Set)

89-70505-STD-STD
89-70505-STD

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,07 / +0,43





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

OM 423A.901

10 Sil. Dizel 18273cc
270-301Kw (367 PS)
16.25:1
V 10 TURBO
Endüstriyel (Industrial)
1966....

OM 423LA

10 Sil. Dizel 18273cc
368Kw (500 PS) 16.25:1
V 10 TURBO
INTERCOOLER
3250, 3850, 4050
1979....

OM 424A

12 Sil. Dizel 21927cc
390-404 KW
(530-550 PS) 16.25:1
V 12 TURBO
Endüstriyel (Industrial)
1979....

OM 424LA


12 Sil. Dizel 21927cc
404-452Kw (549-614 PS)
16.25:1
V 12 TURBO
INTERCOOLER
Endüstriyel (Industrial)
1979....





MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70509-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 59031

**OM422LA.901/
953/955/959**

8 Sil. Dizel 14618cc
184-390Kw(250-530 Ps)
16,25:1
TURBO INTERCOOLER
1245, 1644, 1748, 1750,
1850, 1944, 1948, 2244,
2448, 2550, 2644, 2648,
2650, 3050, 3248, 3250,
3344, 3544, 3548, 3550,
4044, 4844, 5248,
Actros 2644
1980....


OM442LA

8 Sil. Dizel 14618cc
320-368Kw(435-500Ps)
16,25:1
TURBO INTERCOOLER
1245, 1644, 1748, 1750,
1850, 1944, 1948, 2244,
2448, 2550, 2644, 2648,
2650, 3050, 3248, 3250,
3344, 3544, 3548, 3550,
4044, 4844, 5248
1985 - 1990


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.350
B- : 26.000
BØ : 65.440
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 126.350
E : 21.100

Pim: 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-179300-52
87-70509-STD A


Segman Seti
(Ring Set)


06-179300-20-STD

3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)

14-452030-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000




O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-26802-00/O
2x 144*3,8 FPM
1x 140*1,9 FPM
1 ADET SHIM


14-451160-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 10.070
F : 1.000



O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-35005-00/O
2x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-52-STD
89-70509-STD A


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,07 / + 0,43


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70509-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

**ANA YATAK
(MAIN BEARING)**



H821/4 STD

**KOL YATAK
(ARM BED)**




71-3638 STD

71-3289/2 STD


71-2965 STD

**EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)**



N110/5L STD

**KOL BURCU
(SMALL END BUSH)**



55-3328 SEMI

**SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)**



30-024941-30

30-026235-10





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5992

OM 457 LA EURO3

6 Sil. Dizel 12000cc
400 PS
Turbo Charged
InterCooled 24v
O 500, 1843, 1938,
1944, 2638, 2639,
Axor 1843, AXOR ÇEKİCİ
18.35 LS, AXOR ÇEKİCİ
18.40 LS, O403,
TOURISMO 15 RHD,
TOURISMO 17 RHD
2002....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.050
B- : 16.000
BØ : 93.150
D : 140.050
E : 12.000

Pim: 52 x 103


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-876000-23
87-70510-STD1C
0,30 mm Kısa (Short)
87-876000-24
87-70510-STD2C
0,60 mm Kısa (Short)
87-876000-22
87-70510-STDC
87-876000-22
87-70510-STDF


Segman Seti
(Ring Set)

06-876000-20-STD
3.000 CK ST
3.000 CR GOE
4.000 CK KV1
Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ Segmanı Matkap
Delikli (Oil Ring Drill
Perforated)



Silindir Gömleği
(Liner)

14-450380-00-WH
B : 144.500
L : 266.300
D : 155.480
C : 10.120
F : 1.100




O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-35042-40/O
2x 144*154*7 FPM
1 ADET SHIM


14-450670-00-WH
B : 144.500
L : 266.300
D : 155.450
C : 10.120
F : 1.100



Flanş Çapı Küçük /
O-RING Bilgi
(Flange Diameter
Small / O-RING
Information)
24-35042-40/O
2x 144*154*7 FPM
1 ADET SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-876000-22-STD
89-70510-STDC



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,22 / +0,71






Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

15-451070-00-WH
B : 144.500
L : 266.300
D : 155.600
C : 10.120
F : 1.100
R : 6.500



Kurum Giderme Ve
O-RİNGLİ /
O-RING Bilgi
(Soot Removal And
With O-RING /
O-RING Information)
24-35045-70/O
2x 144*154*7 FPM
1x 132,5*137*3,90 FPM
1ADET SHIM

89-876000-52-STD
89-70510-STDF

14-450380-00-WH
O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-35042-40/O
2x 144*154*7 FPM
1 ADET SHIM

89-876000-23-STD
89-70510-STD1C


15-451070-00-WH
Kurum Giderme Ve
O-RİNGLİ /
O-RING Bilgi
(Soot Removal And
With O-RING /
O-RING Information)
24-35045-70/O
2x 144*154*7 FPM
1x 132,5*137*3,90 FPM
1ADET SHIM

89-876000-53-STD
89-70510-STD1F






Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

14-450380-00 WH
O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-35042-40/O
2x 144*154*7 FPM
1 ADET SHIM

89-876000-24-STD
89-70510-STD2C

14-451070-00-WH
B : 144.500
L : 266.300
D : 155.600
C : 10.120
F : 1.100
R : 6.500

89-876000-54-STD
89-70510-STD2F

Kurum Giderme Ve
O-RİNGLİ /
O-RING Bilgi
(Soot Removal And
With O-RING /
O-RING Information)
24-35045-70/O
2x 144*154*7 FPM
1x 132,5*137*3,90 FPM
1 ADET SHIM






MERCEDES BENZ LKW - Ø 128


87-70510-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H075/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-3893/6 STD

71-2965 STD


71-4784 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N205/7 SEMI

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-3328 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



30-030171-00

30-030424-00

AF5370



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5994

OM441LA EURO2

6 Sil. Dizel 10964cc
180/250 KW
(245/340 PS) 17,25:1
Turbo , Intercool
1234, 1424, 1427, 1733,
1824, 1831, 1834, 2024,
2031, 2524, 2527, 2531,
2631, 3233, 3234,
3534, O404
1991....


OM442LA EURO2

8 Sil. Dizel 14618cc
320/390 KW
(435/530 PS) 17,25:1
Turbo , Intercool
1835, 1838, 1844, 1850,
1853, 2038, 2044, 2050,
2535, 2538, 2544, 2550,
2553, 2629, 2638, 2644,
2650, 2653, 3238, 3244,
3253, 3538, 3544, 3550,
3553, 4838, 4844, 4853,
Actros 1844, O 404
1995....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.350
B- : 24.000
BØ : 72.500
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 126.350
E : 18.050


Pim: 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-179300-92
87-70511-STD



Segman Seti
(Ring Set)

06-179300-20-STD

3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CK STD
Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)

14-452030-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000



O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-26802-00/O
2x 144*3,8 FPM
1x 140*1,9 FPM
1 ADET SHIM


14-451160-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 10.070
F : 1.000




O-RİNG Bilgi
(O-RING
Information)
24-35005-00/O
2x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM

Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-92-STD
89-70511-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

-0,07 / +0,43






MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70511-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

**ANA YATAK
(MAIN BEARING)**



H821/5 STD

**KOL YATAK
(ARM BED)**




71-3009 STD

71-3289/2 STD


71-2965 STD

**AY YATAK
(THRUST WASHER)**



N110/5L SEMI

**KOL BURCU
(SMALL END BUSH)**



55-3328 SEMI

**SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)**



30-024941-30

30-026235-10

30-026235-30




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70514-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5996

OM 441LA EURO1
980/986/989/993

6 Sil. Dizel 10960cc
250 KW
(340 PS) 16,75:1
Turbo Intercool
1234, 1733, 1834, 2433,
2534, 3234, O404
1991....

OM442LA EURO1

8 Sil. Dizel 14618cc 320
KW (435 PS) 16,75:1
Turbo Intercool
1750, 1838, 1844, 1850,
1948, 2044, 2050, 2448,
2538, 2544, 2550, 2635,
2638, 2644, 2648, 2650,
3244, 3250, 3538, 3548,
3550, 4850, Actros 1844,
Actros 1853, O404
1992....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.350
B- : 24.300
BØ : 66.900
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 126.350
E : 18.050

Pim: 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-179300-94
87-70514-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-179300-20-STD

3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CK STD


Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-452030-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000



O-RİNG Bilgi
(O-RING Information)
24-26802-00/O
2x 144*3,8 FPM
1x 140*1,9 FPM
1 ADET SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-94-STD
89-70514-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,17 / +0,53


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70514-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H821/4 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-3897/6 STD

71-3289/2 STD


71-2965 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N110/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-3328 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



30-024941-30

30-026235-10

30-026235-30



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70516-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 MERCEDES BENZ LKW
 Çap (Diameter): Ø 128
 FM Grup No: 6022

OM 355
 6 Sil. Dizel 11581cc
 169-207 KW
 (230-240 HP) 17,2:1
 1968 - 1984


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.560
 B- : 23.000
 BØ : 77.000
 D : 140.560

Pim: 48 x 103


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-877607-03
 87-70516-050

 87-877611-03
 87-70516-100
 0,30 mm Kısa (Short)

 87-877600-03
 87-70516-STD




 87-877600-04
 87-70516-STD1
 0,60 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)


06-877600-00-STD
 06-877607-00 0,50 mm
 06-877611-00 1,00 mm

 3.000  CKS KV4
 2.500  CRP F14
 4.000  CRP GOE

 Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H818/7 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-3004 STD

71-2549/6 STD



FEDERAL-MOGUL
 POWERTRAIN
 TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 59040

OM 457 LA EURO 2
6 Sil. Dizel 11970cc
185,220,260
KW (252,299,354) 17.75:1
Turbo,LLK
CITARO, O 415,
O 530, O 580
1997....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.050
B- : 18.000
BØ : 89.500
D : 140.050
E : 12.000

Pim: 52 x 103


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-179350-02
87-70518-STD A


Segman Seti
(Ring Set)


06-179350-20-STD

3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD


Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ Segmanı Matkap
Delikli (Oil Ring Drill
Perforated)


Silindir Gömleği
(Liner)


14-450480-00-WH
B : 144.500
L : 266.300
D : 155.600
C : 10.120
F : 1.100



Dış Yüzeyi Krom Kaplı /
O-RING Bilgi
(Outer Surface
Chrome Plated /
O-RING Information)
24-35042-40/O
2x 144*154*7 FPM
1 ADET SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179350-02-STD
89-70518-STD A


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





MERCEDES BENZ LKW - Ø 128


87-70518-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H075/7 STD


KOL YATAK
(ARM BED)



71-2965 STD


71-3893/6 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N205/7 SEMI

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-3328 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)


30-030171-00

30-030424-00

AF5370




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5957


**OM 355.910-918/
960-967/972**

6 Sil. Dizel 11581cc
136/176
(185/240 PS) 17,2:1
1424, 1621, 1623,
1624, 1921, 1923,
1924, 2224, 2623,
2624, O 302, O 317
1967 - 1978



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.260
B : 27.000
BØ : 70.000
C1 : 1.100
D : 161.260
E : 23.300

Pim: 48 x 108


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-176900-53
87-70521-STDIF
0,20 mm Kısa (Short)

87-176900-54
87-70521-STD2F
0,40 mm Kısa (Short)

87-176900-52
87-70521-STD F

87-176907-52
87-70521-050F

87-176911-52
87-70521-100F

87-176914-52
87-70521-150F

87-176900-62
87-70521-STDH

87-176907-62
87-70521 050H

87-176911-62
87-70521 100H


Segman Seti
(Ring Set)

06-176900-80-STD
06-176907-80 0,50 mm
06-176911-80 1,00 mm
06-176914-80 1,50 mm

3.500  CK KVI
3.500  GOE
3.500  GOE
6.500  CR GOE

Goetze® LKZ-Ring®


06-176900-40-STD
06-176907-40 0,50 mm
06-176911-40 1,00 mm

3.500  CK KVI
3.500  GOE
3.500  GOE
6.500  CR GOE

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-025890-00-D
B : 133.565
L : 287.500
D : 137.500
C : 5.500



STD

14-025891-00-D
B : 134.065
L : 287.500
D : 138.000
C : 5.500



Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)

14-025892-00-D
B : 134.565
L : 287.500
D : 138.500
C : 5.500

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00 mm Different)

14-025893-00-D
B : 135.065
L : 287.500
D : 139.000
C : 5.500

Dış Çap 1,50 mm Farklı
(Outer Diameter
1,50 mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 0,09 / +0,30






MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70521-STD F



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H818/7 STD


Kol Yatak
(Arm Bed)



71-3004 STD


71-2549/6 STD

Eksantrik Yatak
(Eccentric Bearing)



N082/7 SEMI

Kol Burcu
(Small End Bush)



55-2538 SEMI

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



30-021834-30


AS450




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Üst Bölüm Takım Conta
(Upper Part Kit Gasket)



21-21834-25/0

Alt Bölüm Takım Conta
(Lower Section Kit Gasket)



22-14604-01/0

Full Takım Conta
(Full Set Gasket)



20-21834-10/0





MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70522-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5958

**OM 355A.968/
969/978**
6 Sil. Dizel 11900cc
206/210 KW
(280/285 PS) 16,5:1
Turbo
1928, 2628, O 303
1978....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.260
B- : 28.500
BØ : 70.000
C1 : 2.000
C2 : 2.200
D : 161.060
E : 23.300

Pim: 48 x 108


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-176900-32
87-70522-STDB
87-176907-32
87-70522 050B
87-176911-32
87-70522 100B
87-176914-32
87-70522 150B

87-176900-82
87-70522-STDC

87-176907-82
87-70522 0,50C

Segman Seti
(Ring Set)

06-176900-80-STD
06-176907-80 0,50 mm
06-176911-80 1,00 mm
06-176914-80 1,50 mm

3.500  CK KV1
3.500  STD
3.500  STD
6.500  CR STD

Goetze® LKZ-Ring®


06-176900-40-STD
06-176907-40 0,50 mm
06-176911-40 1,00 mm

3.500  CK KV1
3.500  GOE
3.500  GOE
6.500  CR GOE

Goetze® LKZ-Ring®

Silindir Gömleği
(Liner)

14-025890-00-D
B : 133.565
L : 287.500
D : 137.500
C : 5.500



STD

14-025891-00-D
B : 134.065
L : 287.500
D : 138.000
C : 5.500


Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outer Diameter
0,50 mm Different)

14-025892-00-D
B : 134.565
L : 287.500
D : 138.500
C : 5.500

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outer Diameter
1,00 mm Different)

14-025893-00-D
B : 135.065
L : 287.500
D : 139.000
C : 5.500

Dış Çap 1,50 mm Farklı
(Outer Diameter
1,50 mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 0,10 / + 0,22


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70522-STD B



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H818/7 STD


KOL YATAK
(ARM BED)



71-3004 STD


71-2549/6 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N082/7 SEMI

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-2538 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



30-021834-30

AS450



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70523-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5959

OM 441A
6 Sil. Dizel 10960cc
200 Kw (272 PS)
16,25:1
Turbo
O 303
1991 - 1996

OM 441LA, OM 442LA
6 Sil. Dizel 10960cc
243/249 KW
(330/340 PS) 16,25:1
Turbocharged
Intercool
1234, 1622, 1628,
1733, 1834, 2433,
2534, 3234
1991 - 1996

**OM 442A.900/941/
946/950/952/
954/968**
8 Sil. Dizel 14618cc
269 KW
(366 PS) 16,25:1
Turbo
1644, 1735, 1748,
1844, 1944, 2044,
2235, 2244, 2435,
2448, 2535, 2544,
2635, 2644, 3335,
3548, O 303
1991 - 1996

OM 443A
10 Sil. Dizel 18627cc
340 KW
(462 PS) 16,25:1
Turbo Motor
no:622824-->
Endüstriyel (Industrial)
1991 - 1996



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.300
B- : 27.500
BØ : 66.600
BX : 2.800
BY : 1.500
D : 126.350
E : 17.900

Pim: 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-179300-23
87-70523-STD A



Segman Seti
(Ring Set)

06-179300-20-STD


3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-452030-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000




O-RING Bilgi
(O-RING Information)
24-26802-00/O
2x 144*3,8 FPM
1x 140*1,9 FPM
1 ADET SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-23-STD
89-70523-STD A


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,17 / +0,53


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 128


87-70523-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

OM 443LA
 10 Sil. Dizel 18267cc
 412 KW
 (560 PS) 16,25:1
 Turbocharged
 Intercool Motor
 no:622824-->
 Endüstriyel (Industrial)
 1991 - 1996



OM 444A
 12 Sil. Dizel 21920cc
 16,25:1
 Turbo Motor
 no:012921-->
 Endüstriyel (Industrial)
 1991 - 1996

OM 444LA
 12 Sil. Dizel 21920cc
 498/621 KW
 (677/832 PS) 16,25:1
 Turbocharged
 Intercool Motor
 no:012921-->
 Endüstriyel (Industrial)
 1991 - 1996



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)
ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H821/4 STD

KOL YATAK
(ARM BED)



71-3638 STD

71-3289/2 STD

71-2965 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)


N110/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)


55-3328 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)

30-024941-30

30-026235-10

30-026235-30


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5960

**OM 421.900/901/
906/908**

6 Sil. Dizel 10965cc
159 KW (216 PS) 16,5:1
1222, 1422, 1622,
1922, 2222, O 303
1979....

OM 422.900/905-915


8 Sil. Dizel 14618cc
184/206 KW
(250/280 PS) 16,5:1
1620, 1625, 1928,
2028, 2228,
2628, O 303
1979....

OM 423.900/905/909

10 Sil. Dizel 18273cc
261 KW (355 PS) 16,5:1
1636, 1936, 2036,
2235, 2236, 2536,
2636, 3336, 3836
1981....


OM 424

12 Sil. Dizel 21930cc
309 KW (420 PS)
16,5:1
Endüstriyel (Industrial)
1988....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.350
B- : 24.100
BØ : 70.000
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 126.350
E : 21.100

Pim: 46 x 99


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-179300-33
87-70524-STDD
0,20 mm Kısa (Short)
87-179300-32
87-70524-STDD


Segman Seti
(Ring Set)


06-179300-20-STD
3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-457080-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 10.070
F : 1.000



Dış Yüzeyi Krom Kaplı /
O-RING Bilgi
(Outer Surface
Chrome Plated /
O-RING Information)
24-35005-00/O
2x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM



Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-33-STD
89-70524-STDN


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 0,07 / + 0,43

14-451160-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 10.070
F : 1.000








O-RING Bilgi
(O-RING Information)
24-35005-00/O
2x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM

89-179300-32-STD
89-70524-STDN





						
Motor Özellikleri (Engine Specifications)	Piston Ölçüleri (Piston Dimensions)	Piston Parça No (Piston Part No)	Segman Seti (Ring Set)	Silindir Gömleği (Liner)	Silindir Kit (Assembly Set)	Piston - Blok Montaj Yüksekliği (Piston - Block Assembly Height)
		87-181700-93 87-70524-STDT	06-181700-80-STD 3.000  CK KV1 3.000  CK IKA 4.000  CR STD Goetze® LKZ-Ring®	14-451160-00-WH O-RING Bilgi (O-RING Information) 24-35005-00/O 2x 140*1,9 FPM 2x 144*3,8 FPM	89-181700-94-STD 89-70524-STDT	
				14-452030-00-WH B : 144.500 L : 253.000 D : 153.800 C : 9.920 F : 1.000  O-RING Bilgi (O-RING Information) 24-26802-00/O 2x 144*3,8 FPM 1x 140*1,9 FPM 1 ADET SHIM	89-181700-93-STD 89-70524-STDZ	
		87-178300-12 87-70524-STDW	06-178300-80-STD 3.000  PS ST 3.000  CK IKA 4.000  CR STD Goetze® LKZ-Ring®	14-451160-00-WH O-RING Bilgi (O-RING Information) 24-35005-00/O 2x 140*1,9 FPM 2x 144*3,8 FPM	89-179300-12-STD 89-70524-STDW	
				14-457080-00 WH Dış Yüzeyi Krom Kaplı / O-RING Bilgi (Outer Surface Chrome Plated / O-RING Information) 24-35005-00/O 2x 140*1,9 FPM 2x 144*3,8 FPM	89-178300-32-STD 89-70524-STDL	




MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70524-STDD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H821/4 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-2965 STD

71-3009 STD


71-3289/2 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N110/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-3328 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)

30-024941-30



30-026235-10

30-026235-30


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70525-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5961

**OM 421A.901-400/
401,951**

6 Sil. Dizel 10965cc
184 Kw (250 PS) 16,25:1
Turbo
O 303
1985....

**OM 422A.901-400/
410,952/954**


8 Sil. Dizel 14618cc
243 Kw (330 PS) 16,25:1
Turbo
1633, 1635, 1933,
2033, 2035, 2233,
2235, 2533, 2633,
2635, 3333, O 303
1980....

**OM 422LA.901-500,
953/955**

8 Sil. Dizel 14618cc
320 Kw (435 PS) 16,25:1
Turbocharged Intercool
1638, 1644, 1938,
2238, 2244,
2638, 2644
1980....


**OM 423A.901/
901-400**

10 Sil. Dizel 18273cc
301 Kw (409 PS) 16,25:1
Turbo
Endüstriyel (Industrial)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.350
B- : 25.400
BØ : 70.000
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 126.350
E : 21.100

Pim: 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-179300-43
87-70525-STDB



Segman Seti
(Ring Set)

06-179300-20-STD

3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)

14-457080-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 10.070
F : 1.000




Dış Yüzeyi Krom Kaplı /
O-RING Bilgi
(Outer Surface
Chrome Plated /
O-RING Information)
24-35005-00/O
2x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM


14-452030-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000



O-RING Bilgi
(O-RING Information)
24-26802-00/O
2x 144*3,8 FPM
1x 140*1,9 FPM
1 ADET SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-43-STD
89-70525-STDB


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

- 0,07 / + 0,43


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE





MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70525-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

OM 424A
12 Sil. Dizel 21927cc
257/441 Kw
(350/600 PS) 16,25:1
Turbo
Endüstriyel (Industrial)
1981....


OM 424LA
12 Sil. Dizel 21927cc
404/452 Kw
(549/615 PS) 16,25:1
Turbocharged Intercool
1633, 1638, 1933, 1938,
2633, 2638, 3333
1981....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)


Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)


14-451160-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 10.070
F : 1.000



O-RING Bilgi
(O-RING Information)
24-35005-00/O
2x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-44-STD
89-70525-STDH


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

87-181700-53
87-70525-STDD

06-181700-80-STD

3.000  CK KV1
3.000  CK IKA
4.000  CR STD
Goetze® LKZ-Ring®

14-457080-00-WH
Dış Yüzeyi Krom Kaplı /
O-RING Bilgi
(Outer Surface
Chrome Plated /
O-RING Information)
24-35005-00/O
2x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM

89-181700-53-STD
89-70525-STDD


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70525-STDB



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H821/4 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-3638 STD

71-3289/2 STD


71-2965 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N110/5L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-3328 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)

30-024941-30

30-026235-10

30-026235-30



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70526-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 MERCEDES BENZ LKW
 Çap (Diameter): Ø 128
 FM Grup No: 5963

OM 441LA EURO1
980/986/989/993


6 Sil. Dizel 10960cc
 249 Kw (340 PS) 16,75:1
 Turbocharged Intercool
 1234, 1733, 1834, 1844,
 1915, 2433, 2534,
 3234, O304
 1991 - 1996

OM 442A.900/941/
946/950/952/
954/968

8 Sil. Dizel 14618cc
 269 Kw (366 PS) 16,75:1
 Turbocharged Intercool
 1735, 2435, 2535,
 2635, 3335, O 303
 1991....

OM 443A.901

10 Sil. Dizel 18270cc
 16,75:1
 Turbo
 Endüstriyel (Industrial)
 1991....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.300
 B- : 24.350
 BØ : 66.600
 BX : 3.050
 BY : 1.300
 D : 126.350
 E : 17.900

Pim: 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-179300-54
 87-70526-STD1A
 0.30 mm Kısa (Short)

87-179300-53
 87-70526-STD A


Segman Seti
(Ring Set)


06-179300-20-STD

3.000 PS ST
 3.000 CR IKA
 4.000 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-457080-00-WH
 B : 144.500
 L : 253.000
 D : 153.800
 C : 10.070
 F : 1.000



Dış Yüzeyi Krom Kaplı /
 O-RING Bilgi
 (Outer Surface
 Chrome Plated /
 O-RING Information)
 24-35005-00/O
 2x 140*1,9 FPM
 2x 144*3,8 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-53-STD
 89-70526-STD A


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 0,03 / + 0,33






MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70526-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H821/4 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-3693 STD

71-3289/2 STD


71-3693/6 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N110/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-3328 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



30-024941-30

30-026235-10




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70527-STDA


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5964


OM 441A.950/953
6 Sil. Dizel 10960cc
200 Kw (272 PS) 16,25:1
Turbo
Endüstriyel (Industrial)
1991....

**OM 441LA.951/
960-62/981-83/985**
6 Sil. Dizel 10960cc
249 Kw (340 PS)
Turbocharged Intercool
1622, 1628, 1733,
2222, 2433
1991....

**OM 442A.900/941/
946/950/952/
954/968**
8 Sil. Dizel 14618cc
269 Kw (366 PS)
Turbo
1635, 1735, 1935, 2035,
2235, 2435, 2535, 2635,
3235, 3335, 3535, O 303
1991....


**OM 442LA.980/
982/983**
8 Sil. Dizel 14618cc
320 Kw (435 PS)
Turbocharged Intercool
1644, 1748, 1844, 1944,
2044, 2244, 2544, 2644
1991....

OM 443A.901/940
10 Sil. Dizel 18267cc
340 Kw (462 PS)
Turbo Motor No 622824-->
Endüstriyel (Industrial)
1991....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.450
B- : 27.500
BØ : 66.600
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 126.450
E : 18.000

Pim: 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-179300-64
87-70527-STDA1A
0,20 mm Kısa (Short)
87-179300-63
87-70527-STDA


Segman Seti
(Ring Set)

06-179300-20-STD
3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)

14-457080-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 10.070
F : 1.000




Dış Yüzeyi Krom Kaplı /
O-RING Bilgi
(Outer Surface
Chrome Plated /
O-RING Information)
24-35005-00/O
2x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM

14-457080-00-WH
Dış Yüzeyi Krom Kaplı /
O-RING Bilgi
(Outer Surface
Chrome Plated /
O-RING Information)
24-35005-00/O
2x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-63-STD
89-70527-STDA


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+ 0,17 / + 0,53





MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70527-STD A




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

OM 443LA.901/980
10 Sil. Dizel 18267cc
412 Kw (560 PS)
Turbocharged Intercool
Motor No 622824-->
Endüstriyel (Industrial)
1991....


OM 444A
12 Sil. Dizel
Endüstriyel (Industrial)


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)
ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H821/4 STD

KOL YATAK
(ARM BED)



71-2965 STD

71-3693/6 STD

71-3693 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)


N110/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)


55-3328 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)

30-024941-30



30-026235-10

30-026235-30



MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70529-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5965

**OM 441A.950/
953/955**

6 Sil. Dizel 10960cc
200 Kw (272 PS) 16,25:1
Turbo
O 303
1989 - 1991

**OM 441 LA.951/
960-962/980-983**


6 Sil. Dizel 10960cc
243/249 Kw
(330/340 PS) 16,25:1
Turbocharged Intercool
1234, 1622, 1628, 1733,
1834, 2433, 2534
1985 - 1991

**OM 442A.941-946/
950/954-968**

8 Sil. Dizel 14618cc
269 Kw (366 PS) 16,25:1
Turbo
1735, 2235, 2435, 2535,
2635, 3335, O 303
1985 - 1991



**OM 442 LA.951/
953/980/982/
983/985**

8 Sil. Dizel 14618cc
320/362 Kw
(435/492 PS) 16,25:1
Turbocharged Intercool
1644, 1748, 1844, 1944,
2044, 2244, 2448, 2544,
2644, 3548
1985 - 1991



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.350
B- : 27.500
BØ : 66.600
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 126.350
E : 17.900

Pim: 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-179300-72
87-70529-STD
87-179300-73
87-70529-STD1
0,30 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)


06-179300-20-STD

3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-452030-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000



O-RING Bilgi
(O-RING Information)
24-26802-00/O
2x 144*3,8 FPM
1x 140*1,9 FPM
1 ADET SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-72-STD
89-70529-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

- 0,10 / + 0,32






Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

OM 443A.901/940
10 Sil. Dizel 18267cc
340 Kw (462 PS) 16,25:1
Turbo Motor No -->622823
Endüstriyel (Industrial)
1989 - 1991




OM 443LA.901/980
10 Sil. Dizel 18267cc
412 Kw (560 PS) 16,25:1
Turbocharged Intercool
Motor No -->622823
Endüstriyel (Industrial)
1989 - 1991

OM 444A.901
12 Sil. Dizel 21920cc
16,25:1
Turbo Motor No -->012920
Endüstriyel (Industrial)
1989 - 1991

OM 444LA.901-500-502/508
12 Sil. Dizel 21920cc 16,25:1
Turbocharged Intercool
Motor No -->012920
Endüstriyel (Industrial)
1989 - 1991


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)
ANA YATAK
(MAIN BEARING)


H821/4 STD

KOL YATAK
(ARM BED)



71-2965 STD

71-3693/6 STD

71-3693 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)


N110/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)


55-3328 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)

30-024941-30

30-026235-10

30-026235-30




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 5966

OM 447HA/HLA
EURO1

6 Sil. Dizel 11970cc
184/220 Kw
(250/300 PS) 18:1
Turbocharged Intercool
O 405, O 407, O 408
1993....

OM 449LA EURO1

8 Sil. Dizel 9975cc
184/220 Kw
(250/300 PS) 18:1
Turbocharged Intercool
Endüstriyel (Industrial)
1992....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.000
B- : 24.000
BØ : 75.000
BX : 2.800
BY : 1.500
D : 140.000
E : 23.100


Pim: 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-179300-83
87-70531-STD A


Segman Seti
(Ring Set)


06-179300-20-STD

3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)



14-459510-00-WH
B : 144.500
L : 270.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000



O-RING Bilgi
(O-RING Information)
24-26802-00/0
1x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM
1 ADET SHIM

Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-83-STD
89-70531-STD A


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





MERCEDES BENZ LKW - Ø 128

87-70531-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

**ANA YATAK
(MAIN BEARING)**



H992/7 STD

**KOL YATAK
(ARM BED)**




71-2965 STD

71-3561/6 STD


71-3637 STD

**EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)**



N109/7L STD

**KOL BURCU
(SMALL END BUSH)**



55-3328 SEMI

**SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)**

30-024941-30

30-026235-10

30-026235-30



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



İmalatçı (Manufacturer):
 MERCEDES BENZ LKW
 Çap (Diameter): Ø 128
 FM Grup No: 5999

OM442A EURO1
 8 Sil. Dizel 14618cc
 250 KW(340 PS) 16,75:1
 Turbo
 1634, 1635, 1735, 1935,
 2235, 2435, 2535, 2635,
 3235, 3335, 3535, Actros
 2035, O 303
 1991....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.290
 B- : 23.100
 BØ : 65.000
 BX : 3.000
 BY : 1.500
 D : 126.290
 E : 17.970

Pim: 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-179300-24
 87-70532-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-179300-20-STD
 3.000 PS ST
 3.000 CR IKA
 4.000 CR STD
 Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-452030-00-WH
 B : 144.500
 L : 253.000
 D : 153.800
 C : 9.920
 F : 1.000




O-RING Bilgi
 (O-RING Information)
 24-26802-00/O
 2x 144*3,8 FPM
 1x 140*1,9 FPM
 1 ADET SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-24-STD
 89-70532-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


+0,17 / +0,53

Kol Yatağı
(Connecting Rod Bearing)



71-3638 STD

71-2965 STD

71-3289/2 STD

Eksantrik Yatağı
(Camshaft Bearing)


N110/5L STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-3328 SEMI





MERCEDES BENZ LKW - Ø 128


87-72549-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 MERCEDES BENZ LKW
 Çap (Diameter): Ø 128
 FM Grup No: 590122

OM 457 EURO 4/5

6 Sil. CNG 170 Kw
 (231-354-456hp)
 Axor 1836LS, Axor
 1840LS, Axor 2640CL,
 Axor 3240C, Axor 3340K,
 Axor 4140B, Capacity,
 Conecto, Turismo
 15RHD, Travego 15SHD
 2007....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 79.500
 B- : 16.000
 BØ : 100.000
 D : 135.000
 E : 9.500

Pim: 52 x 103


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Burçlu Piston
 (Bushing Piston)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-876000-72
 87-72549-STD


Segman Seti
(Ring Set)

06-876000-20-STD


3.000 CK ST
 3.000 CR GOE
 4.000 CK KV1

Goetze® LKZ-Ring® /
 Yağ Segmanı Matkap
 Delikli (Oil Ring Drill
 Perforated)



Silindir Gömleği
(Liner)

14-451070-00-WH



B : 144.500
 L : 266.300
 D : 155.600
 C : 10.120
 F : 1.100
 R : 6.500



Kurum Giderme Ringli /
 O-RING Bilgi
 (With Soot Removal
 Ring / O-RING
 Information)
 24-35045-70/O
 2x 144*154*7 FPM
 1x 132,5*137*3,90 FPM
 1 ADET SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-876000-72-STD
 89-72549-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Kol Yatağı
(Connecting Rod Bearing)


71-3004 STD




FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 590101

OM 460 Euro4-5 /
OM 457 LA Euro 5
6 Sil. Dizel 11967cc
260-265-295-315
Kw(349-360-401-422 Ps)
Axor 1836LS,
Axor 1840LS, Axor
2640CL, Axor 3240C,
Axor 3340K, Axor
4140B, Capacity,
Conecto, Turismo
15RHD, Travego 15SHD
2007....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 85.000
B- : 17.700
BØ : 87.000
D : 135.000
E : 15.000

Pim: 52 x 103


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-876000-63
87-72585-STD1A
0,20 mm Kısa (Short)
87-876000-64
87-72585-STD2A
0,40 mm Kısa (Short)
87-876000-74
87-72585-STD3A
0,60 mm Kısa (Short)
87-876000-62
87-72585-STD4


Segman Seti
(Ring Set)


06-876000-20-STD
3.000 CK ST
3.000 CR GOE
4.000 CK KV1
Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ Segmanı Matkap
Delikli (Oil Ring Drill
Perforated)


Silindir Gömleği
(Liner)


14-451070-00-WH
B : 144.500
L : 266.300
D : 155.600
C : 10.120
F : 1.100
R : 6.500



Kurum Giderme Ringli /
O-RING Bilgi
(With Soot Removal
Ring / O-RING
Information)
24-35045-70/O
2x 144*154*7 FPM
1x 132,5*137*3,90 FPM
1 ADET SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-876000-62-STD
89-72585-STD4



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,35 / +0,55






Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H075/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-4784 STD

71-2965 STD

71-3893/6 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N205/7 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)

30-030171-00



30-030424-00

AF5370

ÜST BÖLÜM TAKIM CONTA
(UPPER PART KIT GASKET)



21-30171-00/0

ALT BÖLÜM TAKIM CONTA
(LOWER SECTION KIT GASKET)



22-23336-10/0




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 6023

OM 444LA
12 Sil. Dizel 21920cc
735 KW (1000 PS)
MARİN, SABİT MOTOR
(Fixed Engine)
1963...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.350
B- : 29.000
BØ : 70.100
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 126.350
E : 21.100

Pim : 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-179300-42
87-72588-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-179300-20-STD
3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)



14-457080-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 10.070
F : 1.000




Dış Yüzeyi Krom Kaplı
(Outer Surface
Chrome Plated)
/ O-RING BİLGİ
(O-ring information)
24-35005-00/O
2x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-42-STD
89-72588-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*
Ana Yatak
(Main Bearing)


H051/7 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-2965 STD

71-3289/2 STD

71-3638 STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 128
FM Grup No: 6024

OM422LA
8 Sil. Dizel 14618cc 269
KW (366 PS)
SABİT MOTOR
(Fixed Engine)
1992...

OM 444LA
12 Sil. Dizel 21930cc
362 KW (492 PS)
LOKOMOTİF (Locomotive)
1992...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.310
B- : 27.500
BØ : 66.400
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 126.270
E : 17.900

Pim : 46 x 105


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-179300-22
87-72589-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-179300-20-STD
3.000 PS ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)



14-458440-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 10.200
F : 1.100




O-RING BİLGİ
(O-ring information)
24-26802-00/0
1x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM
1 Adet (Piece) SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-179300-22-STD
89-72589-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H821/5 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-3638 STD

71-3289/2 STD

71-2965 STD





Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 5969

**OM 441.905-909/
911-920**

6 Sil. Dizel 11309cc
150/165 Kw (204/224 PS)
16,9:1 Motor No: 512443
1222, 1224, 1422, 1622,
1722, 1733, 1824, 1922,
2222, 2225, 2422,
O 303, O 404
1988...

OM 442


8 Sil. Dizel 15080cc
218 Kw (296 PS) 16,9:1
Motor No: 512443 1225,
1226, 1227, 1228, 1426,
1428, 1429, 1442, 1625,
1628, 1629, 1726, 1728,
1729, 1735, 1926, 1928,
1929, 2225, 2228, 2229,
2422, 2426, 2427, 2429,
2527, 2529, 2629, 3229,
3328, 3529, 3535,
O 303, O 404
1988...

OM 443.905


10 Sil. Dizel 18848cc
265 Kw (360 PS) 16, 9:1
Motor No: 512443
ENDUSTRIYEL (Industrial)
1988...

OM 444

12 Sil. Dizel 22618cc 16,9:1
Motor No: 512443
ENDUSTRIYEL (Industrial)
1988...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)


06-742300-80-STD

3.000  CK KV1
3.000  CR IKA
4.000  CR STD


Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





MERCEDES BENZ LKW - Ø 130

14-456330-00-WH



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 590114

OM 440.907


Euro1 (OM 442)
8 Sil. Dizel 15080cc
195 KW (265 PS)
1993...

OM 442 Euro1

8 Sil. Dizel 15080cc
195 KW (265 PS)
ENDUSTRIYEL (Industrial)
1993...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)





Segman Seti
(Ring Set)




Silindir Gömleği
(Liner)

14-456330-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 5967

OM 501LA EURO2

6 Sil. Dizel 11940cc
230-315 Kw (313-428 PS)
17, 25:1 Turbocharged
Intercool 24v 1831, 1835,
1839, 1840 ACTROS,
1843, 2531, 2535 ACTROS,
2539 ACTROS,
2543 ACTROS
1996...

OM 541 LA 920-927
Euro2


6 Sil. Dizel 11946cc 230,
260,290,315 Kw (313,354,
394,428 PS) 17, 25:1
Turbo,Intercool, 24v
1831 ACTROS,
1835 ACTROS,
1839 ACTROS,
1840 ACTROS,
1843 ACTROS,
2531 ACTROS,
2535 ACTROS,
2539 ACTROS,
2543 ACTROS
1996...

OM 502 LA Euro2

8 Sil. Dizel 15920cc
350-390 Kw (476-530 PS)
17, 25:1 Turbo,Intercool 24v
1848, 1853, 2548, 2553
1996...

OM 542 LA 920-922,
925 Euro2

8 Sil. Dizel 15928cc
350-390-420 Kw
(476-530-570 PS) 17, 25:1
1848, 1853, 2548, 2553
1996...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 78.550
B- : 18.200
BØ : 88.500
D : 119.550
E : 12.000

Pim : 52 x 103


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-136000-23
87-70530-STD1A
0,20 mm Kısa (Short)
87-136000-22
87-70530-STDA


Segman Seti
(Ring Set)


06-136000-20-STD
3.000 CK ST
3.000 CR GOE
4.000 CK KV1
Goetze® LKZ-Ring®
Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)


14-458580-00-WH
B : 150.000
L : 258.000
D : 164.100
C : 10.120
F : 1.100



Flanş Altı Su Kanalı
Dörtgen Kesit
(Under Flange
Water Channel
Rectangular Section) /
O-RING BİLGİ
(O-ring Information)
24-28574-00/O
2x 149*158,6*7 FPM
1 ADET (Piece) SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-136000-22-STD
89-70530-STDA


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+ 0,27 / + 0,61

87-289600-22
87-70530-STDD


06-289600-20-STD
3.000 CR ST
3.000 CR IKA
4.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®

14-458580-00-WH
Flanş Altı Su Kanalı
Dörtgen Kesit
(Under Flange
Water Channel
Rectangular Section) /
O-RING BİLGİ
(O-ring Information)
24-28574-00/O
2x 149*158,6*7 FPM
1 ADET (Piece) SHIM


89-289600-02-STD
89-70530-STDD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

14-450450-00-WH
B : 150.000
L : 258.000
D : 164.100
C : 10.120
F : 1.100



Flanş Altı Su Kanalı
Yuvarlak Kesit
(Under Flange
Water Channel
Round Section)

89-289600-32-STD
89-70530-STDC

87-864800-22
87-70530-STDF

06-864800-20
Goetze® LKZ-Ring®
Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)

14-458580-00-WH
Flanş Altı Su Kanalı
Dörtgen Kesit
(Under Flange
Water Channel
Rectangular Section) /
O-RING BİLGİ
(O-ring Information)
24-28574-00/O
2x 149*158,6*7 FPM
1 ADET (Piece) SHIM

88-864800-22-STD
88-70530-STDF

14-451390-00-WH
B : 150.000
L : 258.000
D : 164.100
C : 10.120
F : 1.100
O-RİNG BİLGİ
(O-ring Information) /
Kurum Giderme Ringli
(With Scraper Rings)
24-28574-00/O
2x 149*158,6*7 FPM
1 ADET (Piece) SHIM






MERCEDES BENZ LKW - Ø 130


87-70530-STDD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


ANA YATAK
(MAIN BED)



H-063/4-STD


72-3837 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-3835-STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)




N204/4 SEMI

AY YATAK
(THRUST WASHER)



A150/4 STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



56-3839 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)

30-028700-00

30-030172-00

AG8280



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 130

87-70533-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 5968

**OM 441.905-909/
911-920**

6 Sil. Dizel 11309cc
150/165 Kw
(204/224 PS) 17, 2:1
Motor No: 512444
1622, 1722, 1922,
2222, 2422, O 303
1988...

OM 442


8 Sil. Dizel 15080cc
218 Kw (296 PS) 16, 9:1
Motor No 512444
1225, 1226, 1628, 1726,
1729, 1928, 2228, 2429,
3239, O 303, O 4040
1988...

OM 443.905

10 Sil. Dizel 18848cc
265 Kw (360 PS)
Motor No: 512444
ENDUSTRIYEL (Industrial)
1988...

OM 444

12 Sil. Dizel 22618cc
Motor No: 512444
ENDUSTRIYEL (Industrial)
1988...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 81.350
B- : 27.200
BØ : 60.700
BX : 3.000
BY : 1.500
D : 126.350
E : 21.200

Pim : 46 x 99


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-743200-32
87-70533-STDB


Segman Seti
(Ring Set)

06-743200-80-STD
3.000 CK KV1
3.000 CR IKA
4.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-459270-00-WH
B : 144.500
L : 253.000
D : 153.800
C : 9.920
F : 1.000



O-RING BİLGİ
(O-ring Information)
24-26802-00/O
1x 140*1,9 FPM
2x 144*3,8 FPM
1 ADET (Piece) SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-743200-32-STD
89-70533-STDB


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,07 / + 0,43






MERCEDES BENZ LKW - Ø 130

87-70533-STD B



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BED)



H821/4 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-3289/2 STD

71-3009 STD


71-2965 STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N110/4L STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-3328 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)

30-024941-30

30-026235-10

30-026235-30



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 59010

OM 501 LA EURO3

6 Sil. Dizel 11946cc
230-335 Kw (320-456)
17, 25:1 Turbo intercool
ACTROS 1841,
ACTROS 1843,
ACTROS 1844,
ACTROS 1846 LS
2003...

OM 502 LA EURO3

8 Sil. Dizel 15928cc
350-425 Kw (476-578 PS)
17, 25:1 Turbo intercool
ACTROS 1850 LS,
ACTROS 1854 LS
2003...

OM 502 LA EURO3


6 Sil. Dizel 15930cc
350-425 Kw (476-578 PS)
17, 25:1 Turbo , Intercool,
TRAVEGO (SETRA) V8
TRAVEGO 17 SHD
2006...

OM 521 LA.940 Euro 2

6 Sil. Dizel 11946cc 315
Kw (428 PS) 17,25:1 4v
Turbo, Intercooler
Motor No: 218127 Actros
1996 - 2000

OM 521 LA.940 Euro 3

6 Sil. Dizel 11946cc 315
Kw (428 PS) 17,77:1 4v
Turbo, Intercooler
Motor No: 218127 Actros
2000...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 78.350
B- : 16.250
BØ : 92.800
D : 119.350
E : 12.000

Pim : 52 x 103


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-136000-12
87-70534-STD A
87-136000-13
87-70534-STD1A
0,20 mm kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)


06-136000-20-STD
3.000 CK ST
3.000 CR GOE
4.000 CK KV1
Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)


Silindir Gömleği
(Liner)


14-458580-00-WH
B : 150.000
L : 258.000
D : 164.100
C : 10.120
F : 1.100



Flaş Altı Su Kanalı
Dörtgen Kesit
(Under Flange
Water Channel
Rectangular Section)/
O-RING BİLGİ
(O-ring Information)
24-28574-00/O
2x 149*158,6*7 FPM
1 ADET (Piece) SHIM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-136000-12-STD
89-70534-STD A


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*





+0,27 / + 0,61

14-451390-00-WH
B : 150.000
L : 258.000
D : 164.100
C : 10.120
F : 1.100

O-RING BİLGİ
(O-ring Information) /
Kurum Giderme Ringli
(With Scraper Rings)
24-28574-00/O
2x 149*158,6*7 FPM
1 ADET (Piece) SHIM

89-136000-42-STD
89-70534-STD B




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)
Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)
Piston Parça No
(Piston Part No)
Segman Seti
(Ring Set)
Silindir Gömleği
(Liner)
Silindir Kit
(Assembly Set)
Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)
OM 541 LA 920-927
Euro2

6 Sil. Dizel 11946cc
230 Kw (313 Ps) 17, 25:1 4v
Turbo, Intercooler
Motor No: 000091058
1832, 2031, 2032,
2531 ACTROS, 2532, 2631,
3231, 3331, Actros 1831
1996...

**OM 541 LA.920/928/
940/947 Euro 3**

6 Sil. Dizel 11946cc
230-260-290-315
Kw (313-354-394-428 Ps)
17, 75:1 4v Turbo, Intercooler
Motor No: 218127 1835,
1839, 1843, 2031, 2032,
2531, 2535, 2539, 2543,
3331, Actros 1831
2000...

**OM 542 LA 920-922,
925 Euro2**

8 Sil. Dizel 15928cc
350-390-420-448
Kw (476-530-571-609 Ps)
17,75:1 4v Turbo, Intercooler
Motor No: 094641 1853,
1857, 2548, 2553,
Actros 1848
2000...

**OM 541 LA.941/910/
921/923/924 Euro 3**

6 Sil. Dizel 11946cc
230-260 Kw (313-354 Ps)
Turbo, Intercooler
Motor No: 218127 Actros
2000...

87-864800-02
87-70534-STDC

06-864800-20
Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)

14-458580-00-WH
Flanş Altı Su Kanalı
Dörtgen Kesit
(Under Flange
Water Channel
Rectangular Section) /
O-RING BİLGİ
(O-ring Information)
24-28574-00/O
2x 149*158,6*7 FPM
1 ADET (Piece) SHIM



89-864800-02-STD
89-70534-STDC








MERCEDES BENZ LKW - Ø 130

87-70534-STD


 Motor Özellikleri
 (Engine Specifications)

 Piston Ölçüleri
 (Piston Dimensions)

 Piston Parça No
 (Piston Part No)


 Segman Seti
 (Ring Set)

 Silindir Gömleği
 (Liner)

 Silindir Kit
 (Assembly Set)

 Piston - Blok Montaj
 Yüksekliği
 (Piston - Block
 Assembly Height)


 ANA YATAK
 (MAIN BEARING)


H063/4 STD

72-3837 STD

 KOL YATAK
 (ARM BED)


71-3835 STD

 EKSANTRİK YATAK
 (ECCENTRIC BEARING)


N204/4 SEMI

 AY YATAK
 (THRUST WASHER)


A150/4 STD

 KOL BURCU
 (SMALL END BUSH)


56-3839 SEMI

 SİL. KAPAK. CONTA
 (CYLINDER HEAD GASKET)

30-028700-00

30-030172-00

AG8280


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



MERCEDES BENZ LKW - Ø 130

87-72564-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 6020


OM 501/502 LA
EURO 4-5

6 Sil. Dizel 15928cc
405 KW (551 PS) 17. 75:1
BlueTec - Turbo
Intercooled 1836 AK,
1841 LLS, 1844 LS,
1848 LLS, 1850,L,LL,
1851 LS, 1860 L,LL,
2032 K, 2041 AS,
2555 LS, 2654 K,LK,
2655 K,LK, 3236 B,
3336, 3336 AK, 3341 AK,
3341 K, 3341 S, 3354, 3355,
3355 AS, 3355 S, 4141 B,
4151 K
2007...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 78.550
B- : 17.600
BØ : 87.000
D : 119.550
E : 15.000

Pim : 52 x 103


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Göz Arası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)



87-420900-02
87-72564-STD
87-420900-03
87-72564-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-136000-62
87-72564-STDB
87-136000-63
87-72564-STD1B
0,20 mm Kısa (Short)

Segman Seti
(Ring Set)


06-420900-20-STD
3.000 GDC ST
3.000 CR GOE
4.000 GDC ST
Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)

06-136000-20-STD
3.000 CK ST
3.000 CR GOE
4.000 CK KV1
Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)

15-451220-00-WH
B : 150.000
L : 258.000
D : 164.200
C : 10.120
F : 1.100
R : 13.500

KURUM GİDERME
VE O-RİNGLİ
(With Scraper Rings
And O-ring)
24-35048-60/0
2x 149x158,6x7 FPM
1x 153*163*0,15 SHIM

Silindir Kit
(Assembly Set)

89-420900-02-STD
89-72564-STD

89-136000-62
89-72564-STDB


89-136000-63
89-72564-STD1B

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,27 / +0,61






Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


ANA YATAK
(MAIN BED)



H-063/4-STD

72-3837 STD


KOL YATAK
(ARM BED)



71-4942 STD


71-3835-STD

EKSANTRİK YATAK
(ECCENTRIC BEARING)



N204/4 SEMI

AY YATAK
(THRUST WASHER)



A150/4 STD

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



30-028700-00

30-030172-00

AG8280

ÜST BÖLÜM TAKIM CONTA
(UPPER PART KIT GASKET)



21-28700-50/0

ALT BÖLÜM TAKIM CONTA
(LOWER SECTION KIT GASKET)



22-28700-01/0






MERCEDES BENZ LKW - Ø 132

87-75546-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES BENZ LKW
Çap (Diameter): Ø 132
FM Grup No: 6032

OM 471 LA EURO 6
6 Sil. Dizel 310-390
KW / 422-539 PS Actros,
Antos, Arocs,
İŞ MAKİNASI (Working
Machine), Setra
2011...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 75.000
B- : 17.200
BØ : 94.000
C1 : 1.500
D : 113.000
E : 10.000

Pim : 58 x 88


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)



87-440600-02
87-75546-STD
Monosteel Çelik Piston
(Steel Piston)


Segman Seti
(Ring Set)

06-440600-20-STD
3.500 GDC ST
2.500 CKS KV4
3.500 CKS KV1


Goetze® LKZ-Ring®
Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)


15-610060-00-WH
B : 141.970
L : 256.000
D : 159.000
C : 7.000
R : 8.900

KURUM GİDERME
RİNGLİ VE O-RİNGLİ
(With Scraper Rings
And O-ring)
24-35053-00/0
1x 130*134*4.6 FKM 75
1x 146*153*3,9 FKM 75

Silindir Kit
(Assembly Set)

89-440600-02-STD
89-75546-STD

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

-0,2090
+0,2315

Ana Yatak
(Main Bearing)


72-5021 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-5022 STD


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




MERCEDES BENZ LKW - Ø 132

87-75547-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MERCEDES
Çap (Diameter): Ø 132
FM Grup No: 590138

OM 471 EURO 6

6 Sil. - Dizel 24 Valf
12809 cc / 12.8 l
310-390 kW / 422-539 PS
12809 cc / 12.8 l
Actros, Antos, Arocs,
İş Makinesi, Setra
2018--->

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 75.000
B- : 14.950
BØ : 95.110
C1 : 1.500
D : 113.000
E : 10.000

Pim : 58 x 88


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery))
Gözarası Açılı
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-440600-22
87-75547-STD
89-440600-22
89-75547-STD




Segman Seti
(Ring Set)

06-440600-20-STD

3.500 GDC ST
2.500 CKS KV4
3.500 CKS KV1

Goetze® LKZ-Ring®
Yağ Segmanı Matkap Delik
(Oil Ring Drill Hole)

Silindir Gömleği
(Liner)

15-610060-00-WH
B : 141.970
L : 256.000
D : 159.000
C : 7.000
R : 8.900

KURUM GİDERME
RİNGLİ VE O-RİNGLİ
(With Scraper Rings
And O-ring)
24-35053-00/0
1x 130*134*4.6 FKM 75
1x 146*153*3.9 FKM 75

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*
