



MITSUBISHI - Ø 80

87-71587-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 80
FM Grup No: 6001

8DC SERİSİ KOMPRESOR
(8DC SERIES
COMPRESSORS)
2 Sil. Dizel
Su Soğutmalı
(Water Cooled)
HAVA KOMPRESORU
(Air Compressor)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 34.500
D : 65.000
E : 4.000

Pim : 16 x 72




Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-874300-02
87-71587-STD




Segman Seti
(Ring Set)

06-874300-50-STD
3.000 P STD
3.000 P STD
3.000 P STD
4.000 CRP ST



Silindir Gömleği
(Liner)


14-635010-00-C
B : 90.000
L : 113.000
D : 94.500
C : 87.500




14-635010-00-C

Silindir Kit
(Assembly Set)

88-874300-02-STD
88-71587-STD



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





RENAULT- MITSUBISHI - Ø 80

87-71821-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RENAULT
Çap (Diameter): Ø 80
FM Grup No: 6016

F9Q

4 Sil. Dizel 1870cc 74
Kw (100 PS) 18.3:1
Turbo intercool,
Renault ve Opel ile
ortak motor
(With Renault And Opel
Common Engine)
CARISMA 1,9 GDI
2000...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 47.060
B- : 17.800
BØ : 38.000
BX : 3.500
BY : 1.200
C1 : 0.750
D : 77.000
E : 11.000

Pim : 28 x 60


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-101500-02
87-71821-STD
87-101507-02
87-71821-050


Segman Seti
(Ring Set)

06-101500-90-STD
06-101507-90-0,50 mm
2.500 CKP KV1
2.000 P IKA
3.000 CR GOE




Silindir Gömleği
(Liner)

14-020280-00-D
B : 83.000
L : 155.000
D : 85.000
C : 5.000



14-020281-00-D
B : 83.500
L : 155.000
D : 85.500
C : 5.500

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0.50mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+ 0,60 / + 0,80





MITSUBISHI - Ø 86

87-73430-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 86
FM Grup No: 6035

4N15 Euro VI
4 Sil. Dizel 2442cc
113 KW-154 PS
L 200
2015...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 47.800
B- : 16.550
BØ : 50.400
C1 : 1.600
C2 : 2.500
D : 71.500
E : 11.000

Pim : 32 x 70



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-871000-02
87-73430-STD

87-871007-02
87-73430-0,50

87-871000-03
87-73430-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-871007-03
87-73430-0501
0,20 mm Kısa (Short)




Segman Seti
(Ring Set)

06-871000-00-STD
06-871007-00-0,50 mm


1.500 NT ST
2.050 PVD ST
2.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,35 mm Conta İle
(With Gasket) 0,30

1,40 mm Conta İle
(With Gasket) 0,40

1,45 mm Conta İle
(With Gasket) 0,50





MITSUBISHI - Ø 91,1

87-71589-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 91,1
FM Grup No: 6002

4 D 56

4 Sil. Dizel 2477cc 54
Kw (72 PS) 21:1 Canter,
Colt, GLANT A 167,
GLANT SAPPORO,
L 300, Montero, Pajero
1986 - 2000

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.700
B- : 3.200
C1 : 2.400
C2 : 2.700
D : 88.700
E : 16.500

Pim : 29 x 75



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-288000-12
87-71589-STD A
87-288007-12
87-71589-050A


Segman Seti
(Ring Set)

06-288000-90-STD
06-288007-90-0,50 mm
2.500 CKP KV1
2.000 CRP STD
4.000 CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,35 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,55/+0,61
1,40 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,62/+0,67
1,45 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,68/+0,75





MITSUBISHI - Ø 91,1

87-71590-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 91,1
FM Grup No: 6003

4 D 56 YENİ TİP
(New Type)


4 Sil. Dizel 2477cc
54 Kw (72 PS)
L 300 YENİ TİP (New Type)
1998....

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.700
B- : 0.200
D : 88.700
E : 16.500

Pim : 29 x 75


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-288807-33
87-71590-0501A
0,20 mm Kısa (Short)

87-288000-33
87-71590-STD1A
0,20 mm Kısa (Short)

87-288000-32
87-71590-STD A


87-288007-32
87-71590 050A

Segman Seti
(Ring Set)


06-288000-90-STD
06-288007-90-0,50 mm

2.500 CKP KV1
2.000 CRP STD
4.000 CRP STD

Silindir Gömleği
(Liner)



14-015590-00-D
B : 94.130
L : 164.500

14-015591-00-D
B : 94.630
L : 164.500

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0.50mm Different)

14-028400-00-D
B : 94.130
L : 164.750
D : 96.000
C : 5.000

14-028401-00-D
B : 94.630
L : 164.750
D : 96.500
C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0.50mm Different)

14-028402-00-D
B : 95.130
L : 164.750
D : 97.000
C : 6.000

Dış Çap 1,00mm Farklı
(Outside Diameter
1.00mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,35 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,55 / +0,61

1,40 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,62 / +0,67

1,45 mm Conta İle
(With Gasket)
+0,68 / +0,75




MITSUBISHI - Ø 91,1

87-73411-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 91,1
FM Grup No: 6019

4D56 TDI Euro4 C.Rail
4 Sil. Dizel 2477cc
85/100/123
Kw (115/136/167 Ps) DI-D
L200
2006...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.250
B- : 18.900
BØ : 44.000
C1 : 2.000
C2 : 2.500
D : 78.250
E : 12.600

Pim : 32 x 75


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-873400-02
87-73411-STD
1. ve 3. Silindir (Cylinder)

87-873407-02
87-73411-050

87-873400-12
87-73412-STD
2. ve 4. Silindir (Cylinder)

87-873407-12
87-73412-050

87-873400-03
87-73411-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-873407-03
87-73411-0,501
0,20 mm Kısa (Short)



87-873400-13
87-73412-STD1
0,20 mm Kısa (Short)

87-873407-13
87-73412-0,501
0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-873400-00-STD
06-873407-00-0,50 mm

2.554 NT ST
2.054 CR KV1
4.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

0,95 mm Conta İle
(With Gasket)

0,25 / 0,30

1,00 mm Conta İle
(With Gasket)
0,30 / 0,40

1,05 mm Conta İle
(With Gasket)
0,40 / 0,45






MITSUBISHI - Ø 91,1

87-73413-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 MITSUBISHI
 Çap (Diameter): Ø 91,1
 FM Grup No: 6029

4D56T
 4 Sil. 2477cc 62-110
 KW / 84-150-HP
 L200 Magnum
 1988 - 2006



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.700
 B- : 1.400
 D : 78.700
 E : 12.600

Pim : 32 x 75


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-873500-02
 87-73413-STD
 1. ve 2. Silindir (Cylinder)

87-873507-02
 87-73413-050



87-873500-12
 87-73414-STD
 3.ve 4. Silindir (Cylinder)

87-873507-12
 87-73414-050


Segman Seti
(Ring Set)

06-873500-00-STD
 06-873507-00-0,50 mm

2.554 CKS KVI
 2.000 CR KVI
 4.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1,45 mm Conta İle
 (With Gasket)
 0,56/0,62

1,50 mm Conta İle
 (With Gasket)
 0,62/0,68

1,56 mm Conta İle
 (With Gasket)
 0,68/0,74





MITSUBISHI - Ø 91,1

87-73415-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 91,1
FM Grup No: 6034

4D56 TDI EURO V
4 Sil. Dizel 136 HP L 200
2014...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 48.150
B- : 16.750
BØ : 46.900
C1 : 2.000
C2 : 2.500
D : 78.150
E : 12.500

Pim : 32 x 75


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)




87-878400-02
87-73415-STD
2. ve 4. Silindir İçin
(For Cylinder)
87-878407-02
87-73415 0,50
87-878400-12
87-73416-STD
1. ve 3. Silindir İçin
(For Cylinder)
87-878407-12
87-73416 0,50

87-878400-03
87-70415-STD1
0,20 Kısa (Short)
87-878400-13
87-70416-STD1
0,20 Kısa (Short)
87-878407-03
87-70415-0501
0,20 Kısa (Short)
87-878407-13
87-70416-0501
0,20 Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-878400-00-STD
06-878407-00-0,50 mm
2.600 PVD ST
2.060 CR KV1
3.000 NT ST

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)


H1248/5 STD

KOL YATAK
(ARM BED)


71-4194/4 STD

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)


BS130





MITSUBISHI - Ø 95

86-73420-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 MITSUBISHI
 Çap (Diameter): Ø 95
 FM Grup No: 6031

4M42
 4 Sil. Dizel 2977cc 97
 KW-132 PS FE 730 EURO 4,
 FE 839, FUSO CANTER
 2005...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 51.000
 B- : 17.000
 C1 : 1.200
 C2 : 0.350
 D : 77.000
 E : 12.050

Pim : 32 x 80


Piston Özellikleri
(Piston Features)



Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)


Piston Parça No
(Piston Part No)

86-73420-STD
 86-73420-STD
 86-73420-0,50
 86-73420-0,50


Segman Seti
(Ring Set)

2.500
 2.000
 3.000



Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1 Çentik Conta
 0,67/0,73 mm ile
 (With Notch Gasket)
 -0,03/-0,11


2 Çentik Conta
 0,72/0,78 mm ile
 (With Notch Gasket)
 -0,05/-0,03

3 Çentik Conta
 0,77/0,83 mm ile
 (With Notch Gasket)
 -0,13/-0,05

4 Çentik Conta
 0,82/0,88 mm ile
 (With Notch Gasket)
 -0,23/-0,15

ANA YATAK
(MAIN BEARING)


H1247/5 STD

KOL YATAK
(ARM BED)


71-4567/4 STD



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



MITSUBISHI - Ø 95

87-73410-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 95
FM Grup No: 6018

4M40-OA Euro1
4 Sil. Dizel 2835cc 69
Kw (94 PS) 21:1 FUSO
CANTER FE511,
FUSO CANTER Fe711
2006...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 51.700
B- : 1.200
C1 : 1.350
C2 : 0.400
D : 91.700
E : 9.700

Pim : 30 x 77,9



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-873200-02
87-73410-STD

87-873207-02
87-73410-050




Segman Seti
(Ring Set)

06-873200-00-STD
06-873207-00-0,50 mm


2.300 CRP KV1
2.000 CRP GOE
4.000 CRP GOE



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

1.20 mm Conta İle
(With Gasket)
+0.50 / 0.75

1.30 mm Conta İle
(With Gasket)
+0.40 / 0.50

1.40 mm Conta İle
(With Gasket)
+0.50 / 0.60

1.50 mm Conta İle
(With Gasket)
+0.60 / 0.70






HYUNDAI-MITSUBISHI - Ø 100

87-71591-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
HYUNDAI-MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 100
FM Grup No: 6004

4 D 31-OA
4 Sil. Dizel 3298cc 69
Kw (94 PS) 17, 5:1
Hyundai İle Ortak Motor
(With Hyundai Common
Engine)
CANTER 3300 (FE 444)
1982...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 60.700
B- : 18.100
BØ : 52.500
BX : 6.100
BY : 1.750
D : 110.700
E : 15.700

Pim : 34 x 84


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)




87-288200-02
87-71591-STD
87-288207-02
87-71591-050


Segman Seti
(Ring Set)

06-288200-00-STD
06-288207-00-0,50 mm
3.000  CRP KV1
2.000  P STD
5.000  CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)

14-015600-00-D
B : 103.990
L : 191.500


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,47 / +0,69






HYUNDAI-MITSUBISHI - Ø 104

87-71592-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


 İmalatçı (Manufacturer):
 HYUNDAI-MITSUBISHI
 Çap (Diameter): Ø 104
 FM Grup No: 6005

4 D 34-1 ATA EUROII
 4 Sil. Dizel 3908cc 136 PS
 659 CANTER, PRESTIJ TDI

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 62.200
 B- : 23.000
 B0 : 49.000
 BX : 6.800
 BY : 1.800
 D : 112.200
 E : 10.600

Pim : 36 x 88


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Sert Anotlama
 (Hard Anodizing)
 Soğutma Kanallı
 (Cooling Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-288300-02
 87-71592-STD

 87-288307-02
 87-71592-050

 87-288300-72
 87-71592-STDA

 87-288307-72
 87-71592-050A



Segman Seti
(Ring Set)

 06-288300-00-STD
 06-288307-00-0,50 mm

 3.000 CRP KV1
 2.000 CRP IKA
 4.000 CRP STD

 06-288300-20-STD
 06-288307-20-0,50 mm

 3.000 CR KV1
 2.000 CR IKA
 4.000 CR STD

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)

+0,60 / +0,70





MITSUBISHI - Ø 104

87-71593-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 104
FM Grup No: 6006

4 D 34-OA
4 Sil. Dizel 3908cc 82
Kw (110 PS) FE 449
1991...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 62.200
B- : 20.400
BØ : 54.500
BX : 6.000
BY : 1.800
D : 112.200
E : 16.600


Pim : 34 x 84


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-288300-22
87-71593-STD
87-288307-22
87-71593 050
87-288300-23
87-71593-STD1
0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-288300-00-STD
06-288307-00-0,50 mm
3.000 CRP KV1
2.000 CRP IKA
4.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)


14-015400-00-D
B : 108.010
L : 197.400



14-015400-00-D
B : 108.010
L : 197.400


Dıştan 0,50 mm Farklı
(0.50 mm Different
From The Outside)

14-020470-10-D
B : 108.010
L : 197.400
D : 110.200
C : 5.000




14-020471-10 D
B : 108.510
L : 197.400
D : 110.500
C : 5.500

Dış Çap 0,50mm Farklı
(Outside Diameter
0.50mm Different)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,49 / +0,65





MITSUBISHI - Ø 104

87-71594-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 MITSUBISHI
 Çap (Diameter): Ø 104
 FM Grup No: 6007

4 D 34-OA YENİ TİP
(New Type)
 4 Sil. Dizel 3908cc
 659 CANTER


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 62.200
 B- : 20.600
 BØ : 52.000
 BX : 6.000
 BY : 1.800
 D : 112.200
 E : 16.600

Pim : 34 x 84


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Çelik Plaka
 (Steel Strut)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-288300-42
 87-71594-STD
 87-288307-42
 87-71594-050
 87-288300-43
 87-71594-STD1
 0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-288300-00-STD
 06-288307-00-0,50 mm
 3.000 CRP KV1
 2.000 CRP IKA
 4.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)


14-015400-00-D
 B : 108.010
 L : 197.400



14-015401-00-D
 B : 108.510
 L : 197.400



Dıştan 0,50 mm Farklı
 (0.50 mm Different
 From The Outside)

14-020470-10-D
 B : 108.010
 L : 197.400
 D : 110.200
 C : 5.000



14-020471-10 D
 B : 108.510
 L : 197.400
 D : 110.500
 C : 5.500

Dış Çap 0,50mm Farklı
 (Outside Diameter
 0.50mm Different)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,60 / +0,70





MITSUBISHI - Ø 104

87-71600-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 104
FM Grup No: 6014

4 D 32-2A
4 Sil. Dizel 3567cc 69
Kw (94 PS) CANTER FE 515,
CANTER FE 635
2000...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 60.730
B- : 18.900
BØ : 52.000
BX : 6.000
BY : 1.600
D : 110.730
E : 16.600

Pim : 34 x 84



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Çelik Plaka
(Steel Strut)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-288300-62
87-71600-STD

87-288307-62
87-71600-050



Segman Seti
(Ring Set)



06-288300-00-STD
06-288307-00-0,50 mm

3.000 CRP KV1
2.000 CRP IKA
4.000 CRP STD




Silindir Gömleği
(Liner)

14-010260-00-D
B : 108.010
L : 191.000



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





MITSUBISHI - Ø 110


06-872900-10-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 110
FM Grup No: 6008

6 DP-10P
4 Sil. Dizel
30017, 91101



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-872900-10-STD


3.500  CRP KV1
2.500  CRP STD
2.500  P STD
5.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MITSUBISHI - Ø 130


06-873300-10-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 6009

MG 500/052 118
6 Sil. Dizel



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)


06-873300-10-STD
3.500  CRP KV1
3.500  CRP STD
6.000  CRP STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





MITSUBISHI - Ø 130

87-71595-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 6010
6 D 24T2
6 Sil. Dizel 11945cc 350 PS
Turbocharged Intercool
SAFİR OTOBÜS
(Safir Bus)
(MS827PLGQ)
2000...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 78.120
B- : 27.100
BØ : 66.000
BX : 5.900
BY : 1.250
C1 : 0.500
C2 : 1.500
D : 153.160
E : 15.600

Pim : 50 x 106


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Cooling Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-Out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-876100-02
87-71595-STD
87-876100-03
87-71595-STD1
0,20 mm Kısa (Short)
87-876100-04
87-71595-STD2
0,40 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)


06-876100-30-STD
3.500 CRP KV1
3.000 CRP KV1
4.000 CRP KV1


Silindir Gömleği
(Liner)

14-680010-00-WH
B : 147.000
L : 251.750
D : 155.500
C : 11.500
F : 1.750




14-680080-00-WH
B : 147.500
L : 261.750
D : 156.000
C : 12.000
F : 1.750




14-680080-00-WH
B : 147.500
L : 261.750
D : 156.000
C : 12.000
F : 1.750

Dış Çap 0,50 mm
Farklı Yarı Mamul
(Outer Diameter
0.50 mm Different
Semi-finished)


Silindir Kit
(Assembly Set)

88-876100-02-STD
88-71595-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0,87 / 1,33





DAF - Ø 130

87-72480-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
DAF
Çap (Diameter): 130
FM Grup No: 2266

Paccar MX340S2
Euro 5

6 Sil. Dizel 12900cc
410/460 HP
SAFIR II, XF105, CF85,
SAFIR, SAFARI

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 82.000
B- : 17.500
BØ : 90.800
C1 : 0.900
C2 : 2.000
D : 126.000
E : 16.150


Pim: 55 x 106


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Sert Anotlama
(Hard Anodizing)
Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

87-841700-02
87-72480-STD


Segman Seti
(Ring Set)

06-841700-20-STD

3.000  CKS ST
2.500  F14
3.000  CR GOE

Goetze® LKZ-Ring® /
Yağ segmanı matkap
delikli (Oil Ring Drill
Perforated)



Silindir Gömleği
(Liner)

14-451230-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.000
F : 0.950
R : 15.000


KURUM GİDERME
RİNGLİ (With Scraper
Rings)
/O-RING BİLGİ
(O-Ring Information) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/O
2x 146*157,4*5 EPDM
1x 146*157,4*5 FPM
1x139 EPDM

14-451230-20-WH
KURUM GİDERME
RİNGLİ (With Scraper
Rings)
/O-RING BİLGİ
(O-Ring Information) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/O
2x 146*157,4*5 EPDM
1x 146*157,4*5 FPM
1x139 EPDM

14-451231-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.260
F : 0.950
R : 15.000


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-841700-02-STD
89-72480-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*



0 / -0,20


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE





DAF - Ø 130

87-72480-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
0,25MM FARKLI
(0,25mm Different)
/ Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)

14-451232-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.500
F : 0.950
R : 15.000

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
0,50MM FARKLI
(0,50mm Different)
/ Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/0

14-451233-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 158.100
C : 12.510
F : 0.950
R : 15.000

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
+BOĞAZ ALT ÇAPI
(Centering Diameter
Under Flange)
+ FLANŞ ÇAPI
(Flange Diameter)
+0,50 FARKLI
(0,50mm Different)
/ Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




DAF - Ø 130


87-72480-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H005/7P STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-3631/6P STD



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MITSUBISHI - Ø 130

87-73400-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 130
FM Grup No: 6017

6D22


6 Sil. Dizel
MG 500 İŞ MAKİNASI
(Working Machine)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 83.100
B- : 21.600
BØ : 82.500
BX : 6.150
BY : 0.600
C1 : 0.500
C2 : 1.400
D : 158.200
E : 25.000

Pim : 50 x 106


Piston Özellikleri
(Piston Features)




Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-873100-02
87-73400-STD

Segman Seti
(Ring Set)

06-873100-00-STD
3.500 CKP KV1
3.000 CKP GOE
6.000 CRP GOE

Silindir Gömleği
(Liner)

14-680010-00-WH
B : 147.000
L : 251.750
D : 155.500
C : 11.500
F : 1.750

14-680080-00-WH
B : 147.500
L : 261.750
D : 156.000
C : 12.000
F : 1.750

Dış Çap 0,50 mm
Farklı Yan Mamul
(Outer Diameter
0.50 mm Different
Semi-finished)

Silindir Kit
(Assembly Set)

88-873100-02-STD
88-73400-STD

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




DAF - Ø 130

87-75504-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

 İmalatçı (Manufacturer):
 DAF
 Çap (Diameter): 130
 FM Grup No: 2264


Paccar MX340S2
Euro 5

 6 Sil. Dizel 12900cc
 410/460 Hp
 XF105, CF85, SAFIR,
 SAFARI
 2010...

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

 A : 81.900
 B- : 17.500
 BØ : 91.000
 C1 : 0.800
 C2 : 2.000
 D : 120.400
 E : 16.000

Pim: 55 x 81,9


Piston Özellikleri
(Piston Features)

 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)

 87-841600-22
 87-75504-STD
 Monosteel (Çelik Piston)


Segman Seti
(Ring Set)


06-841600-40-STD


 4.000  CKS KV1
 3.160  NT IKA
 4.000  GOE

 Goetze® LKZ-Ring® /
 Yağ segmanı matkap
 delikli (Oil Ring Drill
 Perforated)

Silindir Gömleği
(Liner)

 14-451230-20-WH
 B : 146.000
 L : 268.000
 D : 157.600
 C : 12.000
 F : 0.950
 R : 15.000

 KURUM GİDERME
 RİNGLİ (With Scraper
 Rings)
 /O-RING BİLGİ
 (O-Ring Information) /
 Euro 6 Malzemeli
 (With Euro 6 Material)
 24-35048-10/O
 2x 146*157,4*5 EPDM
 1x 146*157,4*5 FPM
 1x139 EPDM

 14-451231-20-WH
 B : 146.000
 L : 268.000
 D : 157.600
 C : 12.260
 F : 0.950
 R : 15.000

Silindir Kit
(Assembly Set)

 89-841600-22-STD
 89-75504-STD

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

0 / -0,20






DAF - Ø 130


87-75504-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
0,25MM FARKLI
(0,25mm Different)/
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)

14-451232-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 157.600
C : 12.500
F : 0.950
R : 15.000

FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
0,50 MM FARKLI
(0,50mm Different) /
Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)
24-35048-10/0

14-451233-20-WH
B : 146.000
L : 268.000
D : 158.100
C : 12.510
F : 0.950
R : 15.000



FLANŞ KALINLIĞI
(Flange Width)
+BOĞAZ ALT ÇAPI
(Centering Diameter
Under Flange)
+ FLANŞ ÇAPI (Flange
Diameter)
+0,50 FARKLI
(0,50mm Different)
/Euro 6 Malzemeli
(With Euro 6 Material)








DAF - Ø 130


87-75504-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)


Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)



72-4788 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)


A293/4 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4787 STD

Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)


N195/7 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-4790 SEMI


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



MITSUBISHI - Ø 135

87-71596-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 MITSUBISHI
 Çap (Diameter): Ø 135
 FM Grup No: 6011

8 DC 9/90/91
 8 Sil. Dizel 16031cc
 PRENSES OTOBUS
 (Princess Bus)
 (MS715)
 1994...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 88.300
 B- : 24.630
 BØ : 73.000
 BX : 4.350
 BY : 0.900
 C1 : 1.300
 C2 : 1.500
 D : 153.000
 E : 15.200

Pim : 50 x 112


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-Out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-875700-02
 87-71596-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-875700-00-STD
 3.500 CRP KV1
 3.000 CRP IKA
 3.000 CRP IKA
 4.000 NTP ST


Silindir Gömleği
(Liner)


14-686430-00-WH
 B : 154.000
 L : 260.000
 D : 162.500
 C : 11.860
 F : 1.600



Dış Yüzeyi Krom Kaplı
 (Outer Surface
 Chrome Plated)


Silindir Kit
(Assembly Set)

88-875700-02-STD
 88-71596-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

+0,75 / +1,35





MITSUBISHI - Ø 135

87-71602-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 MITSUBISHI
 Çap (Diameter): Ø 135
 FM Grup No: 6015


8 DC 9 EURO1

Yeşil Motor (Green Engine)
 8 Sil. Dizel 16031cc
 PRENSES OTOBUS
 (Princess Bus)
 (MS715RLAA24),
 SAFARI OTOBUS
 1998 - 2001


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 88.100
 B- : 28.430
 BØ : 60.000
 BX : 4.350
 BY : 1.350
 C1 : 1.300
 C2 : 1.500
 D : 153.150
 E : 15.200

Pim : 50 x 112


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-875700-22
 87-71602-STD


Segman Seti
(Ring Set)



06-875700-00-STD
 3.500 CRP KV1
 3.000 CRP IKA
 3.000 CRP IKA
 4.000 NTP ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-686430-00-WH
 B : 154.000
 L : 260.000
 D : 162.500
 C : 11.860
 F : 1.600



Dış Yüzeyi Krom Kaplı
 (Outer Surface
 Chrome Plated)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,75 / +1,35


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



MITSUBISHI - Ø 135

87-71603-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 MITSUBISHI
 Çap (Diameter): Ø 135
 FM Grup No: 6012

8 DC 8-2A
 8 Sil. Dizel 14886cc
 290 PS MARATON
 OTOBUS (Marathon Bus)
 (Ms713)
 1990...


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 78.150
 B- : 23.700
 BØ : 70.600
 BX : 4.500
 BY : 1.500
 C1 : 1.350
 C2 : 1.500
 D : 143.100
 E : 23.200

Pim : 45 x 107,8


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-874200-02
 87-71603-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-874200-10-STD
 3.500 CRP KV1
 3.000 CRP IKA
 6.000 CRP STD


Silindir Gömleği
(Liner)


14-681990-00-WH
 B : 154.000
 L : 230.000
 D : 162.500
 C : 11.850
 F : 1.600



Dış Yüzeyi Krom Kaplı
 (Outer Surface
 Chrome Plated)


Silindir Kit
(Assembly Set)

88-874200-02-STD
 88-71603-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,75 / +1,35





MITSUBISHI - Ø 135

87-71604-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
MITSUBISHI
Çap (Diameter): Ø 135
FM Grup No: 6013

8 DC 8
8 Sil. Dizel
MARATON OTOBUS
(Marathon Bus)
(MS713)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 78.150
B- : 23.700
BØ : 70.600
BX : 4.500
BY : 1.500
C1 : 1.350
C2 : 1.500
D : 143.100
E : 23.200

Pim : 45 x 107,8



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-875100-02
87-71604-STD




Segman Seti
(Ring Set)

06-875100-10-STD
3.500 CRP KV1
3.000 CRP IKA
4.000 NTP ST




Silindir Gömleği
(Liner)

14-681990-00-WH
B : 154.000
L : 230.000
D : 162.500
C : 11.850
F : 1.600




Dış Yüzeyi Krom Kaplı
(Outer Surface
Chrome Plated)



Silindir Kit
(Assembly Set)

88-875100-02-STD
88-71604-STD



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,75 / +1,35



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE