



RENAULT - Ø 58

06-333300-00-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT

Çap (Diameter): Ø 58  
FM Grup No: 7270

**670, 670.800**

4 Sil. Benzinli 845cc 27  
kW (37 PS) Dauphine,  
Estafette, Floride, R4, R5,  
R6  
1956 - 1983

**800**


4 Sil. Benzinli 847cc 27  
kW (37 PS) 4 O.8  
1962 - 1983

**800 01**


4 Sil. Benzinli 845cc 25  
kW (34 PS) 4 O.8,  
Rodeo 4 O.8  
1966 - 1988

**800 05**

4 Sil. Benzinli 845cc 22-25  
kW (30-34 PS) 4 O.8  
1983 - 1988



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-333300-00-STD  
06-333307-00-0,50 mm


1.750  CRP STD  
2.000  P STD  
3.500  P STD



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 69

87-71954-STD




**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 69  
FM Grup No: 7275

**D4F 740**

4 Sil. Benzinli 1200cc 75  
CLİO II, CLİO III, MODUS,  
TWİNGO  
2000...



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)

A : 26.700  
B- : 1.100  
BØ : 60.300  
D : 44.700  
E : 5.500

Pim : 17,5 x 53,9



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
(Close-Fit to Connecting Rod)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-870100-02  
87-71954-STD  
87-870107-02  
87-71954-0,50




**Segman Seti**  
(Ring Set)


06-870100-50-STD  
06-870107-50-0.50 mm  
1.200  NT ST  
1.500  P GOE  
2.500  CR ST



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 69

87-71955-STD




**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 69  
FM Grup No: 7250

D7F

700/701/702/706/710/  
720/722/726/720/730/726  
4 Sil. Benzinli 1149cc 44  
KW(60 PS) CLIO 1.2i,  
KANGOO 1.2i, TWINGO 1.2i  
1996...



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 27.150  
D : 50.500  
E : 5.800

Pim : 17,5 x 53,7



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
(Close-Fit to Connecting Rod)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-104100-02  
87-71955-STD

87-104107-02  
87-71955-050




**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-104100-00-STD  
06-104107-00-0,50 mm


1.500 CRP KV1  
1.500 P STD  
2.500 CRP STD



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)



**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
TÜRKİYE



RENAULT - Ø 69

87-71985-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 69  
FM Grup No: 7179

**D4F 732-734**  
4 Sil. Benzinli 1149cc  
55 kw-75 PS 9;8  
CLIO 1.2 16V  
2012....

**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 26.800  
B- : 1.100  
BØ : 61.000  
D : 44.800  
E : 5.500

Pim: 17 x 53,9




**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
(Close-fit to  
Connecting Rod)  
Gözarası düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-870100-22  
87-71985-STD  
87-870107-22  
87-71985 0,50



**Segman Seti**  
(Ring Set)


06-870100-50 STD  
06-870107-50 0.50 mm  
1.200  NT ST  
1.500  P GOE  
2.500  CR ST




**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)







RENAULT - Ø 70

87-71840-STD


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 70  
 FM Grup No: 7201

**C1/J 688**


4 Sil. Benzinli 1108cc 39  
 Kw (53 PS) 9/9,25/9,5:1  
 R 1227, R 1397, R 2387,  
 R4 2430, R4 BREAK LONG,  
 R4 F6R 2370,  
 R4 FOURGON NETTA,  
 R5 LAUREATE TL/GTL,  
 R5 SOCIETE R 2387,  
 R5 TL/GTL/AUTOMAT,  
 RA GTL R 1228  
 1976 - 1990

**688 10/11/13**

4 Sil. Benzinli 1108cc 8,3:1  
 RGL/TL R 1181 (6CV),  
 RODEO 6 ACL 2 B  
 1971 - 1980

**688 01/03**

4 Sil. Benzinli 1108cc 8,5:1  
 FLORIDE-CARAVELLE,  
 R 10 1100, R 1130, R 1131,  
 R 1132, R 1133, R 1136,  
 R 1190, R 8 S, R 8/  
 R 8 MAJOR  
 1961...



**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 40.000  
 D : 68.000  
 E : 7.750

Pim : 18 x 62


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
 (Close-Fit to Connecting Rod)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

87-334600-02  
 87-71840-STD




**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-334600-50-STD


1.750 CRP IKA  
 2.000 P STD  
 3.500 CR ST


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-636730-00-WH  
 B : 75.500  
 L : 135.000  
 D : 85.700  
 C : 94.800


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

88-334600-02-STD  
 88-71840-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**




RENAULT - Ø 72,2

87-71972-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 72,2  
FM Grup No: 7285

**H5F ( 1,2 TCE )**  
4 Sil. Benzinli 1197cc 84-92  
KW/ 115-125 PS CAPTUR,  
CLİO IV, KADJAR ,  
MEGAN III, SCÉNIC III-IV  
2013...

**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)

A : 31.250  
B- : 5.000  
BØ : 57.000  
C1 : 2.500  
C2 : 1.180  
D : 49.000  
E : 5.500

Pim : 20 x 47,2



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-891000-02  
87-71972-STD  
  
87-891007-02  
87-71972-0,50


**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-891000-50-STD  
06-891007-50-0,50 mm  
  
1.200 PDV ST  
1.500 P GOE  
2.000 CR ST


**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)



**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
TÜRKİYE



RENAULT - Ø 72,2

87-71982-STD




**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 72,2  
FM Grup No: 7286

**H4B 400 0.9 TCe**

3 Sil. Benzin  
66 kW/90 PS  
898  
Clio IV-Captur -  
Sanderio/  
Stepway II-Logan /  
Logan MCV II  
2013 -



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)

A : 31.800  
B- : 4.700  
BØ : 61.300  
C1 : 0,500  
C2 : 2.300  
D : 48.800  
E : 5.500

Pim : 20 x 43,50



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-891000-22  
87-71982-STD  
  
87-71982-050  
87-891007-22




**Segman Seti**  
(Ring Set)


06-891000-50-STD  
06-891007-50-0,50 mm  
  
1.200  PVD ST  
1.500  P GOE  
2.000  CR ST



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 72,20

87-71968-STD




**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT

Çap (Diameter): Ø 72,2  
FM Grup No: 7287

**H5H 450 / H5H 470**

4 Sil. Benzinli 1332 cc  
120-135 KW / 163-184 PS  
MEGAN IV-CAPTUR-  
KADJAR-SCÉNIC IV  
2018---->



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 31.550  
B- : 5.100  
BØ : 47.500  
C1 : 2.500  
D : 49.050  
E : 5.880

Pim : 20 x 47



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)  
Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-71968-STD  
87-891000-42

87-71968-050  
87-891007-42




**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-891000-50-STD  
06-891007-50-0,50 mm


1.200  PVD ST  
1.500  P GOE  
2.000  CR ST



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 73

87-71841-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 73  
 FM Grup No: 7203

**810 01/02/03/05/06**  
 4 Sil. Benzinli 1289cc  
 44/50 Kw (60/68 PS) 8, 5:1  
 R 12 L/TL/LN/TN, R 12 TR/  
 TS, R 15 TL/GTL, R 5 GTL,  
 R 5 LS/TS, R 5 SOCIETE  
 1971 - 1984

**842 01**  
 4 Sil. Benzinli 1289cc 9, 5:1

**847 05/06**  
 4 Sil. Benzinli 1289cc 9, 5:1

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 37.500  
 D : 62.500  
 E : 7.700

Pim : 20 x 64


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
 (Close-Fit to Connecting Rod)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-333400-42  
 87-71841-STD



87-333400-52  
 87-71841-STD

**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-333400-30-STD  
 1.750 CRP IKA  
 2.000 P STD  
 4.000 CRP STD

06-333400-50-STD  
 1.750 CRP IKA  
 2.000 P STD  
 4.000 CRP ST

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block Assembly Height)*




RENAULT - Ø 73

87-71843-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 73  
 FM Grup No: 7205


**810 O5**

4 Sil. Benzinli 1289cc 40  
 Kw (54 PS) 9, 5:1 R 12 SW,  
 R 12 TL  
 1971 - 1989

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 37.500  
 B- : 1.600  
 BØ : 50.000  
 BX : 4.000  
 D : 62.500  
 E : 7.750

Pim : 20 x 64


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
 (Close-Fit to Connecting Rod)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-333400-02  
 87-71843-STD

87-333400-22  
 87-71843-STD A


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-333400-30-STD  
 1.750  CRP IKA  
 2.000  P STD  
 4.000  CRP STD

06-333400-50-STD  
 1.750  CRP IKA  
 2.000  P STD  
 4.000  CRP ST

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-630440-00-WH  
 B : 78.500  
 L : 134.000  
 D : 88.000  
 C : 95.000




14-630440-00-WH

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

88-333400-02-STD  
 88-71843-STD

88-333400-22-STD  
 88-71843-STD A

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*




RENAULT - Ø 75

86-71845-STD




**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 75  
FM Grup No: 7206

**129 A 700 129/145 00**  
4 Sil. Benzinli 1218cc 42/51  
Kw (57/71 PS) 9, 3:1  
R 14 L/TL/GTL/TS  
1978 - 1988

**150 00- X 5 J**  
4 Sil. Benzinli 1360cc 44/52  
Kw (57/71 PS) 9, 3:1  
R 14 TS/GTS/GTL  
1980 - 1988



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 40.200  
D : 65.200  
E : 8.750

Pim : 19,5 x 64,8



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
(Close-Fit to Connecting Rod)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

86-71845-STD  
86-71845-STD




**Segman Seti**  
(Ring Set)


1.750  
2.000  
4.000



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 75,8

87-71834-STD


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 75,8  
 FM Grup No: 7207

**E7J 720/724/726/  
 728/773**

4 Sil. Benzinli 1390cc 55/59  
 Kw (75/80 PS) 9, 5:1  
 CLIO RN/RT, EXPRESS,  
 KANGOO 1,4i, R 19  
 RN/RT/Rti, R 19 RL  
 1988...



**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 31.700  
 D : 52.700  
 E : 7.200

Pim : 19 x 60


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
 (Close-Fit to Connecting Rod)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**


87-336400-02  
 87-71834-STD


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**


06-336400-20-STD  
 1.500 CRP IKA  
 1.750 P STD  
 3.000 CRP STD


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**


14-638390-00-WH  
 B : 80.600  
 L : 130.000  
 D : 90.200  
 C : 91.500



**O-RING BİLGİ**  
 (O-ring Information)  
 50-324418-00  
 1x 77,2\*1,25 MVQ


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

89-336400-02-STD  
 89-71834-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**


**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
 TÜRKİYE





RENAULT - Ø 75,8

87-71835-STD


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**


İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 75,8  
 FM Grup No: 7208

**E5F A 710**

4 Sil. Benzinli 1171cc 44  
 Kw (60 PS) 9, 25:1  
 Katalizörlü (With  
 Catalyst) CLIO 1.2 RL,  
 RN,RT  
 1991 - 1998

**E7F 708**

4 Sil. Benzinli 1171cc 44  
 Kw (60 PS) 9,5:1  
 Katalizörlü (With  
 Catalyst) CLIO1,2  
 RL-RN-RT  
 1991...



**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 35.100  
 B- : 1.200  
 D : 56.600  
 E : 7.300

Pim : 19 x 60


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Çelik Plaka  
 (Steel Strut)  
 Biyel Koluna Sıkı Geçme  
 (Close-Fit to Connecting Rod)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**


87-336400-42  
 87-71835-STD


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**


06-336400-20-STD  
 1.500 CRP IKA  
 1.750 P STD  
 3.000 CRP STD


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**


14-638390-00-WH  
 B : 80.600  
 L : 130.000  
 D : 90.200  
 C : 91.500



O-RING BİLGİ  
 (O-ring Information)  
 50-324418-00  
 1x 77,2\*1,25 MVQ


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

88-336400-42-STD  
 88-71835-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
 TÜRKİYE




RENAULT - Ø 75,8

87-71836-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 75,8  
 FM Grup No: 7209

**E6J A 700**  
 4 Sil. Benzinli 1390cc 59  
 Kw (80 PS) 9, 5:1  
 CLIO 1.4, R 19 1.4  
 1988...


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 31.700  
 D : 53.700  
 E : 7.300

Pim : 19 x 60


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Çelik Plaka  
 (Steel Strut)  
 Biyel Koluna Sıkı Geçme  
 (Close-Fit to Connecting Rod)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*


87-336400-22  
 87-71836-STD


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-336400-20-STD  
 1.500 CRP İKA  
 1.750 P STD  
 3.000 CRP STD


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*


14-638390-00-WH  
 B : 80.600  
 L : 130.000  
 D : 90.200  
 C : 91.500



**O-RING BİLGİ**  
 (O-ring Information)  
 50-324418-00  
 1x 77,2\*1,25 MVQ


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-336400-22-STD  
 89-71836-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block Assembly Height)*

**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
 TÜRKİYE



RENAULT - Ø 76

87-71831-STD A


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*


İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 76  
FM Grup No: 7253



**K9K 728 EURO 3**  
4 Sil. Dizel 1461cc 100  
BG (74 KW) MEGANE II  
1,5 DCI, CLIO  
2004...

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 41.700  
B- : 14.000  
BØ : 39.700  
BX : 1.520  
BY : 2.590  
C1 : 0.430  
C2 : 0.250  
D : 66.000  
E : 9.000

Pim : 26 x 60


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Soğutma Kanallı  
(Cooling Gallery)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-Out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-123407-53  
87-71831-0501A  
0,20 mm Kısa (Short)  
  
87-123411-53  
87-71831-1001A  
0,20 mm Kısa (Short)  
  
87-123411-52  
87-71831-100A

87-123400-53  
87-71831-STD1A  
0,20 mm Kısa (Short)

87-123400-54  
87-71831-STD2A  
0,40 mm Kısa (Short)

87-123400-52  
87-71831-STD A


87-123407-52  
87-71831-050A

87-123407-54  
87-71831-0502A  
0,40 mm Kısa (Short)


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-123400-10-STD  
06-123407-10-0,50 mm  
06-123411-10-1,00 mm  
  
2.000 CKP KV1  
2.000 P GOE  
2.500 CRP GOE  
  
Goetze® LKZ-Ring®  
Yağ Segmanı Matkap Delik  
(Oil Ring Drill Hole)


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-020650-00-D  
B : 79.100  
L : 142.000  
D : 81.000  
C : 5.000

14-020651-00-D  
B : 79.600  
L : 142.000  
D : 81.500  
C : 5.500

Dıştan çap 0,50  
mm Farklı  
(Outer diameter  
0.50mm Different)

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
Assembly Height)*

+0,25 / +0,30





RENAULT - Ø 76

87-71832-STD A


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 76  
FM Grup No: 7265

**K9K 732 Euro4**

4 Sil. Dizel 1461cc 78  
Kw(106 Ps) Turbo,  
Intercooler Megane II  
1.5 dCi, Scenic 1.5 dCi  
2005...

**K9K 764 Euro4**

4 Sil. Dizel 1461cc 78  
Kw (106 Ps) Turbo,  
Intercooler Clio Grandtour  
1.5 dCi, Clio III 1.5 dCi,  
Modus 1.5 dCi  
2005...


**K9K 780 Euro4**

4 Sil. Dizel 1461cc 76  
Kw(103 Ps) Turbo,  
Intercooler Laguna III  
1.5 dCi  
2007...

**K9K 804 Euro4**

4 Sil. Dizel 1461cc 78  
Kw (106 Ps) Turbo,  
Intercooler Kangoo 1.5 dCi  
2008...


**K9K 806 Euro4**

4 Sil. Dizel 1461cc 76  
Kw (103 Ps) Turbo,  
Intercooler Kangoo Be Bop  
1.5 dCi, Kangoo Express  
1.5 dCi  
2008...

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 41.700  
B- : 12.800  
BØ : 49.000  
BX : 0.930  
BY : 0.830  
C1 : 0.250  
C2 : 0.430  
D : 66.000  
E : 9.000

Pim : 26 x 60


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Soğutma Kanallı  
(Cooling Gallery)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-Out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-123407-73  
87-71832-0501A  
0,20 mm Kısa (Short)

87-123400-73  
87-71832-STD1A  
0,20 mm Kısa (Short)

87-123400-72  
87-71832-STD A

87-123407-72  
87-71832-050

87-123410-72  
87-71832-1.00


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*



06-123400-10-STD  
06-123407-10-0,50 mm  
06-123411-10-1,00 mm

2.000 CKP KV1  
2.000 P GOE  
2.500 CRP GOE

Goetze® LKZ-Ring®  
Yağ Segmanı Matkap Delik  
(Oil Ring Drill Hole)

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-020650-00-D  
B : 79.100  
L : 142.000  
D : 81.000  
C : 5.000

14-020651-00-D  
B : 79.600  
L : 142.000  
D : 81.500  
C : 5.500

Dıştan çap 0,50  
mm Farklı  
(Outer diameter  
0.50mm Different)

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*

+0,25 / +0,30






RENAULT - Ø 76

87-71846-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 76  
 FM Grup No: 7210

**C 12/3 /16 J**  
 4 Sil. Benzinli 1397cc 43/53  
 Kw (59/72 PS) 9, 25:1  
 Volvo ile ortak motor  
 (With Volvo Common  
 Engine)  
 R 12 TSW TOROS,  
 R 12 TX TOROS,  
 R 9 BVA AUTOMATİC,  
 R 9 GTE BROADWAY,  
 R 9 SPRİNG  
 1981 - 1998


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 37.500  
 D : 64.000  
 E : 7.750

Pim : 20 x 64


**Pis**  
*(Piston Features)*

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
 (Close-Fit to Connecting Rod)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*


87-333500-02  
 87-71846-STD


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-333500-30-STD  
 1.750  CRP IKA  
 2.000  P STD  
 4.000  CRP STD


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*


14-630820-00-WH  
 B : 80.600  
 L : 134.000  
 D : 90.200  
 C : 95.000



**O-RING BİLGİ**  
 (O-ring Information)  
 50-324418-00  
 1x 77,2\*1,25 MVQ


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-333500-02-STD  
 89-71846-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
 Assembly Height)*

**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
 TÜRKİYE




RENAULT - Ø 76

87-71859-STD A




**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*


İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 76  
FM Grup No: 7223

**K9K BP 790-796**  
4 Sil. Dizel 1500cc 65 PS  
COMMON RAIL  
CLIO SYMBOL 1.5 dCi,  
KANGOO 1.5 dCi  
2002...

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 41.700  
B- : 14.000  
BØ : 39.700  
BX : 1.520  
BY : 2.590  
C1 : 0.430  
C2 : 0.250  
D : 66.000  
E : 17.000

Pim : 25 x 60


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-Out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-123400-32  
87-71820-STD A  
Pim çapı 25 mm  
(Pin diameter 25 mm)

87-123407-32  
87-71820 050A

87-123407-13  
87-71859-0501A  
0,20 mm Kısa (Short)

87-123407-14  
87-71859-0502A  
0,40 mm Kısa (Short)

87-123411-13  
87-71859-1001A  
0,20 mm Kısa (Short)

87-123400-13  
87-71859-STD1A  
0,20 mm Kısa (Short)

87-123400-14  
87-71859-STD2A  
0,40 mm Kısa (Short)

87-123400-12  
87-71859-STD A

87-123407-12  
87-71859 050A

87-123411-12  
87-71859 100A


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*



06-123400-10-STD  
06-123407-10-0,50 mm  
06-123411-10-1,00 mm

2.000  CKP KV1  
2.000  P GOE  
2.500  CRP GOE

Goetze® LKZ-Ring®  
Yağ Segmanı Matkap Delik  
(Oil Ring Drill Hole)

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-020650-00-D  
B : 79.100  
L : 142.000  
D : 81.000  
C : 5.000

14-020651-00-D  
B : 79.600  
L : 142.000  
D : 81.500  
C : 5.500

Dıştan çap 0,50  
mm farklı  
(Outside Diameter  
0.50mm Different)

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*

+ 0,25 / + 0,30




**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**


İmalatçı (Manufacturer):  
MERCEDES BENZ PKW -  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 76  
FM Grup No: 7278

**K9K 837/846 EURO 5**

4 Sil. Dizel 1461cc 81-  
KW 110 HP 15. 5:1  
Mercedes İle Ortak Motor  
(With Mercedes Common  
Engine)  
Grand Secnic III 1.5 DCI  
16V, Megane Grandtour  
III 1.5 dCi, Megane III 1.5 dCi  
2010...


**OM 607 DE 15 LA**

4 Sil. Dizel 1461cc 81  
KW-110 HP 15,5:1  
A CLA 180 CDI, B CLA  
180 CDI, Citan  
2010...



**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 41.667  
B- : 13.500  
BØ : 47.000  
BX : 0.930  
BY : 0.830  
C1 : 0.430  
C2 : 0.250  
D : 66.000  
E : 9.000

Pim : 26 x 60


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Soğutma Kanallı  
(Cooling Gallery)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-Out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

87-123407-83  
87-71951-0501  
0,20 mm Kısa (Short)  
87-123411-83  
87-71951-1001  
0,20 mm Kısa (Short)

87-123400-82  
87-71951-STD

87-123407-82  
87-71951-0,50

87-123410-82  
87-71951-1,00

87-123400-83  
87-71951-STD1  
0,20 mm Kısa (Short)

87-123407-84  
87-71951-0502  
0,40 mm kısa (Short)

87-123400-84  
87-71951-STD2  
0,40 mm kısa (Short)


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**


06-123400-10-STD  
06-123407-10-0,50 mm  
06-123411-10-1,00 mm

2.000 CKP KV1  
2.000 P GOE  
2.500 CRP GOE

Goetze® LKZ-Ring® /  
Yağ Segmanı Matkap Delik  
(Oil Ring Drill Hole)




**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-020650-00-D  
B : 79.100  
L : 142.000  
D : 81.000  
C : 5.000



14-020651-00-D  
B : 79.600  
L : 142.000  
D : 81.500  
C : 5.500

Dıştan Çap  
0,50 mm Farklı  
(Outside Diameter  
0.50 mm Different)


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**





MERCEDES BENZ PKW-RENAULT - Ø 76


87-71951-STD



Motor Özellikleri  
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri  
(Piston Dimensions)




Piston Parça No  
(Piston Part No)




Segman Seti  
(Ring Set)



Silindir Gömleği  
(Liner)




Silindir Kit  
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)

Ana Yatak  
(Main Bearing)




H1065/5 STD

Kol Yatak  
(Connecting Rod Bearing)




71-4243/4 STD

Kol Burcu  
(Small End Bushing)



55-4856 SEMI

Ay Yatak  
(Thrust Washer)



A168/2 STD



FEDERAL-MOGUL  
POWERTRAIN  
TÜRKİYE




**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 MERCEDES BENZ PKW-  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 76  
 FM Grp No: 2779

**K9K 837/846 EURO 5**

4 Sil. Dizel 1461cc  
 65 KW-90HP  
 Mercedes İle Ortak Motor  
 (With Mercedes Common  
 Engine)  
 Grand Secnic III 1.5 DCI 16V,  
 Megane Grandtour III  
 1.5 dCi, Megane III 1.5 dCi  
 2010...

**OM 607 DE 15 LA**

4 Sil. Dizel 1461cc 65  
 KW-90 HP  
 RENAULT İLE ORTAK  
 MOTOR (With Renault  
 Common Engine)  
 A 160, B 160  
 2010...

**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 41.667  
 B- : 13.500  
 BØ : 47.000  
 BX : 0.930  
 BY : 0.830  
 C1 : 0.430  
 C2 : 0.250  
 D : 66.000  
 E : 9.000

Pim : 26 x 60


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**


Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-Out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**


87-123407-93  
 87-71952-0501  
 0,20 mm Kısa (Short)  
 87-123411-92  
 87-71952-100  
 87-123400-92  
 87-71952-STD  
 87-123407-92  
 87-71952-0,50  
 87-123400-93  
 87-71952-STD1  
 0,20 mm Kısa (Short)

**Segman Seti**  
**(Ring Set)**


06-123400-10-STD  
 06-123407-10-0,50 mm  
 06-123411-10-1,00 mm  
 2.000 CKP KV1  
 2.000 P GOE  
 2.500 CRP GOE  
 Goetze® LKZ-Ring® /  
 Yağ Segmanı Matkap Delik  
 (Oil Ring Drill Hole)

**Ana Yatak**  
**(Main Bearing)**


H1065/5 STD

**Kol Burcu**  
**(Small End Bushing)**



55-4856 SEMI

**Ay Yatak**  
**(Thrust Washer)**


A168/2 STD



**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-020650-00-D  
 B : 79.100  
 L : 142.000  
 D : 81.000  
 C : 5.000



14-020651-00-D  
 B : 79.600  
 L : 142.000  
 D : 81.500  
 C : 5.500

Dıştan Çap  
 0,50 mm Farklı  
 (Outside Diameter  
 0.50 mm Different)

**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**




NISSAN-RENAULT - Ø 76

87-71953-STD


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 NISSAN-RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 76  
 FM Grup No: 2780

**K9K 636 Euro 5**  
 4 Sil. Dizel 1461cc 81  
 Kw-110 PS NISSAN JUKE  
 (F15) 1.5 dCi,  
 NISSAN QASHQAI  
 II SUV (J11, J1, RENAULT  
 KANGOO, RENAULT  
 MEGANE III Hatchback  
 2009...


**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 41.751  
 B- : 12.860  
 BØ : 47.000  
 C1 : 0.430  
 C2 : 0.250  
 D : 66.000  
 E : 9.000

Pim : 26 x 60


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Soğutma Kanallı  
 (Cooling Gallery)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-Out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)





**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

87-123400-24  
 87-71953-STD  
 87-123407-24  
 87-71953-0,50



**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-123400-10-STD  
 06-123407-10-0,50 mm  
 06-123411-10-1,00 mm  
 2.000  CKP KV1  
 2.000  P GOE  
 2.500  CRP GOE

Goetze® LKZ-Ring®  
 Yağ Segmanı Matkap Delik  
 (Oil Ring Drill Hole)


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**
**Ana Yatak**  
**(Main Bearing)**


H1065/5 STD

**Kol Yatak**  
**(Connecting Rod Bearing)**


71-4243/4 STD

**Sil. Kapak. Conta**  
**(Cylinder Head Gasket)**


CH7260





RENAULT - Ø 77


87-71849-STD A


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 77  
 FM Grup No: 7211

**C 2L**

4 Sil. Benzinli 1565cc 69  
 Kw (94 PS) 9:1  
 R 11 RAİNBOW,  
 R 21 OPTİMA  
 1985 - 1995


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 34.000  
 B- : 1.950  
 BØ : 65.000  
 D : 60.500  
 E : 6.750

Pim : 20 x 64


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
 (Close-Fit to Connecting Rod)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*



87-071860-12  
 87-71849-STD A


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-071860-90-STD  
 1.750 CKP KV1  
 2.000 P STD  
 4.000 P STD


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-634570-00-WH  
 B : 81.100  
 L : 134.000  
 D : 90.200  
 C : 95.000


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

88-071860-12-STD  
 88-71849-STD A


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block Assembly Height)*




RENAULT - Ø 78

87-71850-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 78  
FM Grup No: 7212

**F 8 M.A 700**

4 Sil. Dizel 1596cc 40,5  
Kw (55 PS) 22, 5:1

Volvo ile ortak motor  
(With Volvo Common  
Engine)

R 11, R 5, R 9  
1983 - 1986

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 47.250  
B- : 1.500  
D : 74.500  
E : 13.500

Pim : 24 x 66,5


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*


Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-335000-02  
87-71850-STD

87-335007-02  
87-71850 0,50

87-335011-02  
87-71850-1,00




**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-335000-10-STD  
06-335007-10-0,50 mm  
06-335011-10-1,0 mm

2.000  CRP KV1  
2.000  P STD  
3.000  CRP STD


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*


14-023730-00-D  
B : 81.000  
L : 149.000  
D : 83.500  
C : 4.500


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
Assembly Height)*

1,65mm Cont (Count)  
..... / + 0,885

1,75mm Cont (Count)  
+ 0,885 / + 0,985

1,85mm Cont (Count)  
+ 0,985 / + 1,085





**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 VOLVO-RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 78  
 FM Grup No: 7213

**F 8 D.720/730**  
 4 Sil. Dizel 1596cc 40,5  
 Kw (55 PS) 22, 5:1  
 R 11, R 5, R 9  
 1985...

**F 8 M.730/736/760**  
 4 Sil. Dizel 1596cc 40,5  
 Kw (55 PS) 22, 5:1  
 Volvo ile ortak motor  
 (With Volvo Common  
 Engine)  
 R 11, R 5, R 9  
 1985...



**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 47.250  
 B- : 1.500  
 D : 74.500  
 E : 13.500

Pim : 24 x 66,5


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-Out)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**




87-335000-22  
 87-71851-STD  
 87-335007-22  
 87-71851-050  
 87-335011-22  
 87-71851-100


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-335000-10-STD  
 06-335007-10-0,50 mm  
 06-335011-10-1,0 mm  
 2.000 CRP KV1  
 2.000 P STD  
 3.000 CRP STD


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-023730-00-D  
 B : 81.000  
 L : 149.000  
 D : 83.500  
 C : 4.500


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

1,65mm Cont (Count)  
 ..... / + 0,885

1,75mm Cont (Count)  
 + 0,885 / + 0,985

1,85mm Cont (Count)  
 + 0,985 / + 1,085





RENAULT - Ø 78

87-71973-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 78  
FM Grup No: 7284


**H4M**

4 Sil. Benzinli 1598cc 84  
KW-115 PS Duster,  
Megane IV  
2015...

**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 28.750  
C1 : 3.750  
D : 48.250  
E : 5.090

Pim : 19 x 53,5



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-870200-02  
87-71973-STD  
  
87-870207-02  
87-71973-0,50




**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-870200-50-STD  
06-870207-50-0,50 mm


1.200  CR ST  
1.200  P GOE  
2.000  CR ST



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 79,5

87-71854-STD




**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 79,5  
FM Grup No: 7214

**K 7 M.702/703/720/  
744/745/746**

4 Sil. Benzinli 1598cc 66  
Kw (90 PS) MEGANE  
1,6i RL, RN, RT, RXE,  
MEGANE COUPE,  
MEGANE SCENIC  
1996...



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)

A : 29.250  
B : 2.550  
D : 56.300  
E : 6.300

Pim : 19 x 62



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Çelik Plaka  
(Steel Strut)  
Biyel Koluna Sıkı Geçme  
(Close-Fit to Connecting Rod)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-104200-02  
87-71854-STD  
1. & 2. Sil

87-104207-02  
87-71854-050

87-104200-22  
87-71857-STD  
3. & 4. Sil

87-104207-22  
87-71857-050



**Segman Seti**  
(Ring Set)



06-104200-50-STD  
06-104207-50-0,50 mm

1.500 CRP KVI  
1.500 P STD  
2.500 CR ST




**Silindir Gömleği**  
(Liner)

14-022340-00-D  
B : 82.500  
L : 129.000  
D : 84.000  
C : 5.000



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)



RENAULT - Ø 79,5

87-71856-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 79,5  
FM Grup No: 7215

**K7J 710-714**

4 Sil. Benzinli 1400cc 55  
Kw (75 PS) CLIO SYMBOL  
1.4i 8V, DACIA LOGAN,  
SOLENTA  
1996...

**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 35.830  
D : 58.000  
E : 6.300

Pim : 19 x 62



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
(Close-Fit to Connecting Rod)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-104207-43  
87-71856-0501  
0,20 mm Kısa (Short)

87-104200-42  
87-71856-STD

87-104207-42  
87-71856 050

87-104200-43  
87-71856-STD1  
0,20 mm Kısa (Short)



**Segman Seti**  
(Ring Set)


06-104200-50-STD  
06-104207-50-0,50 mm

1.500 CRP KVI  
1.500 P STD  
2.500 CR ST




**Silindir Gömleği**  
(Liner)

14-022340-00-D  
B : 82.500  
L : 129.000  
D : 84.000  
C : 5.000



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 79,5


87-71941-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 79,5  
FM Grup No: 7274

**K7M 732**  
4 Sil. Benzinli 1600cc  
90 HP CLIO,  
DACIA LOGAN 1,6  
2004...



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 28.310  
D : 52.810  
E : 5.260

Pim : 19 x 62



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
(Close-Fit to Connecting Rod)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-887400-42  
87-71941-STD  
ESKİ KOD (Old Code):  
71858

87-887407-42  
87-71941-0,50



**Segman Seti**  
(Ring Set)



06-887400-50-STD  
06-887407-50-0,50 mm

1.500 CKP KV1  
1.500 P GOE44  
2.500 CRP ST




**Silindir Gömleği**  
(Liner)

14-022340-00-D  
B : 82.500  
L : 129.000  
D : 84.000  
C : 5.000



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)



RENAULT - Ø 79,5

87-71942-STD


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 79,5  
 FM Grup No: 7239

**K4J 730/732/740**

4 Sil. Benzinli 1390cc 72  
 KW (98 PS) 10:1  
 Megane II, SCENIC II 16v  
 2004...

**K4J 710/711/712/715**


4 Sil. Benzinli 1390cc 72  
 KW (98 PS) 10:1 Clio II 16v  
 2004...

**K4J 780**

4 Sil. Benzinli 1390cc 72  
 KW (98 PS) 10:1  
 Clio III 16v

**K4J 770 / 780**

4 Sil. Benzinli 1390cc 72  
 KW (98 PS) 10:1  
 Modüs 16v  
 2004...


**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 37.200  
 C1 : 1.300  
 C2 : 2.100  
 D : 64.500  
 E : 6.000

Pim : 20 x 62


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
 (Close-Fit to Connecting Rod)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**




87-887400-22  
 87-71942-STD  
 87-887407-22  
 87-71942-050


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-887400-50-STD  
 06-887407-50-0,50 mm  
 1.500 CKP KV1  
 1.500 P GOE44  
 2.500 CRP ST


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-022340-00-D  
 B : 82.500  
 L : 129.000  
 D : 84.000  
 C : 5.000


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**




RENAULT - Ø 79,5

87-71944-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 79,5  
FM Grup No: 7254

**K4M 760-761**

4 Sil. Benzinli (Gasoline)  
1598cc  
110-115 BG MEGANE II  
1.6 16 V  
2002...

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 31.700  
B- : 1.500  
C1 : 4.000  
D : 55.000  
E : 6.000

Pim : 20 x 62


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Sert Anotlama  
(Hard Anodizing)  
Biyel Koluna Sıkı Geçme  
(Close-Fit to Connecting Rod)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-105207-03  
87-71944-0501  
0,20 mm Kısa (Short)  
  
87-105200-03  
87-71944-STD1  
0,20 mm Kısa (Short)

87-105200-02  
87-71944-STD




87-105207-02  
87-71944-0.50

87-105211-02  
87-71944-1.00

**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-105200-50-STD  
06-105207-50-0,50 mm  
06-105211-50-1,00 mm  
  
1.200 NT ST  
1.500 P ST  
2.500 CRP ST





**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-022340-00-D  
B : 82.500  
L : 129.000  
D : 84.000  
C : 5.000

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*




RENAULT - Ø 79,5

87-71946-STD


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 79,5  
 FM Grup No: 7243

**K4M**

708/730/732/750/  
 752/753/754

4 Sil. Benzinli (Gasoline)  
 1600cc  
 95/107/110/116 PS  
 Kango 1.6 16V  
 2001...

**K4M**

708/732/734/736/740/  
 742/743/744/745/746/748

4 Sil. Benzinli (Gasoline)  
 1600cc  
 95/107/110/116 PS  
 Clio 1.6 16V  
 1998...

**K4M 720/710/718**

4 Sil. Benzinli (Gasoline)  
 1600cc  
 95/107/110/116 PS  
 Laguna 1.6 16V  
 1997...

**K4M**

700/701/704/706/707/  
 708/709/712/716

4 Sil. Benzinli (Gasoline)  
 1600cc  
 95/107/110/116 PS  
 Megan 1.6 16V ,  
 Scenic 1.6 16V  
 1999...

**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 31.700  
 B- : 1.400  
 BØ : 29.400  
 C1 : 2.000  
 C2 : 2.000  
 D : 55.000  
 E : 6.000

Pim : 20 x 62


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Biyel Koluna Sıkı Geçme  
 (Close-Fit to Connecting Rod)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)

**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**


87-887400-02  
 87-71946-STD  
 87-887407-02  
 87-71946-050

**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-887400-50-STD  
 06-887407-50-0,50 mm  
 1.500 CKP KV1  
 1.500 P GOE44  
 2.500 CRP ST

**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-022340-00-D  
 B : 82.500  
 L : 129.000  
 D : 84.000  
 C : 5.000


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**
**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
 TÜRKİYE


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 80  
 FM Grup No: 6016

**F9Q**

4 Sil. Dizel 1870cc 74  
 Kw (100 PS) 18.3:1  
 Turbo intercool,  
 Renault ve Opel ile  
 ortak motor  
 (With Renault And Opel  
 Common Engine)  
 CARISMA 1,9 GDI  
 2000...


**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 47.060  
 B- : 17.800  
 BØ : 38.000  
 BX : 3.500  
 BY : 1.200  
 C1 : 0.750  
 D : 77.000  
 E : 11.000

Pim : 28 x 60


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-Out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**


87-101500-02  
 87-71821-STD  
 87-101507-02  
 87-71821-050


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-101500-90-STD  
 06-101507-90-0,50 mm  
 2.500 CKP KV1  
 2.000 P IKA  
 3.000 CR GOE




**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-020280-00-D  
 B : 83.000  
 L : 155.000  
 D : 85.000  
 C : 5.000



14-020281-00-D  
 B : 83.500  
 L : 155.000  
 D : 85.500  
 C : 5.500

Dış Çap 0,50mm Farklı  
 (Outside Diameter  
 0.50mm Different)


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

+ 0,60 / + 0,80





RENAULT - Ø 80


87-71829-STD A



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 80  
FM Grup No: 7217

**F 8 Q.630/632/662**  
4 Sil. Dizel 1870cc 47  
Kw (64 PS) 21, 5:1  
KANGOO 1.9 D  
1997...



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 42.250  
B- : 1.580  
D : 70.500  
E : 12.500

Pim : 24 x 63



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-336507-13  
87-71829-0501A  
0,20 mm Kısa (Short)

87-336500-13  
87-71829-STD1A  
0,20 mm Kısa (Short)

87-336500-12  
87-71829-STD A

87-336507-12  
87-71829-050A

87-336511-12  
87-71829-100A



**Segman Seti**  
(Ring Set)


06-336500-90-STD  
06-336507-90-0,50 mm  
06-336511-90-1,0 mm

2.000 CKP KVI  
2.000 P IKA  
3.000 CRP STD




**Silindir Gömleği**  
(Liner)

14-020280-00-D  
B : 83.000  
L : 155.000  
D : 85.000  
C : 5.000




14-020281-00-D  
B : 83.500  
L : 155.000  
D : 85.500  
C : 5.500

Dış Çap 0,50mm Farklı  
(Outside Diameter  
0.50mm Different)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)

1,40mm. Conta (Gasket)  
+0,55 / +0,65

1,50mm. Conta (Gasket)  
+0,65 / +0,75

1,60mm. Conta (Gasket)  
+0,75 / +0,85






RENAULT - Ø 80

87-71830-STD A


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**


 İmalatçı (Manufacturer):  
 RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 80  
 FM Grup No: 7216

**F 8 Q.706**  
 4 Sil. Dizel 1870cc 47  
 Kw (64 PS) 21, 5:1  
 EXPRESS, MEGANE 19 D,  
 R 19 D  
 1990 - 1996

**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

 A : 42.250  
 B- : 0.700  
 D : 70.500  
 E : 12.500

Pim : 24 x 63


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

 Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)

**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

 87-336500-32  
 87-71830-STD A

 87-336507-32  
 87-71830-050A


 87-336511-32  
 87-71830-1,00A



**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

 06-336500-90-STD  
 06-336507-90-0,50 MM  
 06-336511-90-1,0

 2.000  CKP KV1  
 2.000  P IKA  
 3.000  CRP STD

**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

 14-020280-00-D  
 B : 83.000  
 L : 155.000  
 D : 85.000  
 C : 5.000

 14-020281-00-D  
 B : 83.500  
 L : 155.000  
 D : 85.500  
 C : 5.500

 Dış Çap 0,50mm Farklı  
 (Outside Diameter  
 0.50mm Different)

**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

 1,65mm Cont (Count)  
 ..... / + 0,87





 1,75mm Cont (Count)  
 + 0,87 / + 1,00

 1,85mm Cont (Count)  
 + 1,00 / .....




MERCEDES BENZ PKW - RENAULT - NISSAN Ø 80

87-71974-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
MERCEDES BENZ PKW-  
RENAULT-NISSAN  
Çap (Diameter): Ø 80  
FM Grup No: 7281

**R9M 402**

4 Sil. Dizel 1598cc 96  
KW-130PS C Serisi  
(C Series), MEGANE,  
QASHQAI, SCENIC  
2015...

**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)

A : 46.000  
B- : 12.350  
BØ : 46.500  
C1 : 0.300  
D : 70.500  
E : 9.000

Pim : 30 x 60



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Soğutma Kanallı  
(Cooling Gallery)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-Out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-890000-02  
87-71974-STD  
  
87-890007-02  
87-71974-0,50

**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-890000-00-STD  
06-890007-00-0,50 mm  
  
2.000  CKP KV1  
1.750  P F14  
2.000  CRP GOE

**Silindir Gömleği**  
(Liner)

**Silindir Kit**  
(Assembly Set)

**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)

1,116 mm / 1,184 mm  
Conta İle (With Gasket)  
0,387 / 0,551







VOLVO-RENAULT - Ø 81


87-71853-STD A


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 VOLVO-RENAULT  
 Çap (Diameter): Ø 81  
 FM Grup No: 7218

**F 2 N.A700/E708**

4 Sil. Benzinli 1721cc  
 59/60,5 Kw (80/82 PS)  
 10:1 Volvo ile ortak motor  
 (With Volvo Common  
 Engine)  
 FLASH R 11 GTX/TXE,  
 R 21 ELECTRONIC,  
 R 9 GTX/TXE  
 1984 - 1989



**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 44.050  
 B- : 13.870  
 BØ : 59.970  
 D : 70.000  
 E : 10.200

Pim : 21 x 65


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Çelik Plaka  
 (Steel Strut)  
 Biyel Koluna Sıkı Geçme  
 (Close-Fit to Connecting Rod)  
 Gözarası Düz  
 (Flat Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**




87-335100-12  
 87-71853-STD A  
 87-335105-12  
 87-71853-025A  
 87-335107-12  
 87-71853-050A


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-335100-90-STD  
 06-335105-90-0,25 mm  
 06-335107-90-0,50 mm  
 1.750 CKP KV1  
 2.000 P STD  
 3.000 P STD


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-029070-00-D  
 B : 85.000  
 L : 148.000  
 D : 86.000  
 C : 5.100


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
 TÜRKİYE



RENAULT - Ø 82,7

87-71945-STD




**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
Renault  
Çap (Diameter): 82,7  
FM Grup No: 7247

**F3R 722/723/728/729**  
4 Sil. Dizel 2000cc  
Laguna 1  
1994....

**F3R 750/751**  
4 Sil. Dizel 2000cc  
MEGANE , SCENIC 2.0



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 36.170  
B- : 9.000  
BØ : 70.000  
D : 60.000  
E : 9.000

Pim: 21 x 57



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Çelik Plaka  
(Steel Strut)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-887200-02  
87-71945-STD  
  
87-887207-02  
87-71945-050




**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-887200-00-STD  
06-887207-00 0,50 mm


1.500  CKP KV1  
1.750  P F14  
3.000  P GOE



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 82,7

87-71947-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):  
Renault  
Çap (Diameter): 82,7  
FM Grup No: 7255

**F4R 770**

4 Sil. Benzinli 1998cc  
135PS  
MEGANE II 2.0 16V  
2002....

**F4R 771**

4 Sil. Benzinli 1998cc  
140PS  
SCENIC II 2.0 16V  
2002....



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 30.500  
B- : 2.200  
C1: 1.200  
C2: 2.000  
D : 56.900  
E : 6.000

Pim: 21 x 61



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-887800-02  
87-71947-STD

87-887807-02  
87-71947 050




**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-887800-50-STD  
06-887807-50 0,50 mm


1.200  NT ST  
1.500  P GOE  
2.000  CRP ST



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 82,7

87-71948-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
Renault  
Çap (Diameter): 82,7  
FM Grup No: 7257

**F4R 780**


4 Sil. Benzinli 1948cc 103  
Kw (140 BG)  
LAGUNA 2.0  
1999 - 2001

**F4R 740/741/744**

4 Sil. Benzinli 1998cc 103  
Kw (140 BG)  
MEGANE SCENIC 2.0 16v  
1999 - 2003

**F4R 712/713/787**

4 Sil. Benzinli 1998cc 125  
Kw (170 PS) 9.5:1  
LAGUNA II 2.0 16v  
2001....


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 30.300  
B- : 2.600  
C1: 1.600  
C2 : 2.000  
D : 56.800  
E : 3.900

Pim: 21 x 61


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*



87-887800-22  
87-71948-STD

87-887807-22  
87-71948-050


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-887800-50-STD  
06-887807-50 0,50 mm

1.200 NT ST  
1.500 P GOE  
2.000 CRP ST


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
Assembly Height)*




RENAULT - Ø 82,7


87-71957-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
Renault  
Çap (Diameter): 82,7  
FM Grup No: 7263

**F3P 682**  
4 Sil. Benzinli 1794cc  
70-81 Kw (94-110 Ps)  
8v, Enjeksiyonlu (With  
Injection)  
Clio, Laguna I 1.8i 8v, R19  
1993....



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 35.650  
B- : 6.500  
D : 62.100  
E : 8.500

Pim: 21 x 57



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Çelik Plaka  
(Steel Strut)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-337400-02  
87-71957-STD  
  
87-337407-02  
87-71957-050




**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-337400-90-STD  
06-337407-90 0,50 mm


1.500  CKP KV4  
1.750  P STD  
3.000  CRP STD



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





VOLVO-RENAULT - Ø 83

87-71963-STD




**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
VOLVO-RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 83  
FM Grup No: 7262

**N7Q 704**

4 Sil. Benzinli 1948cc  
100-102 Kw (136-139 Ps)  
16v , Enjeksiyonlu  
Laguna I 2.0i 16v, Safrane  
1996...



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 35.900  
B : 0.750  
C1 : 1.300  
D : 60.650  
E : 7.000

Pim : 23 x 61



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Çelik Plaka  
(Steel Strut)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-104500-02  
87-71963-STD  
  
87-104507-02  
87-71963-050




**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-104500-50-STD  
06-104507-50-0,50 mm


1.200  NT ST  
1.500  P F14  
2.500  NT ST



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)







**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 84

87-71970-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
Renault  
Çap (Diameter): 84  
FM Grup No: 7276

**M9R 780 EURO 4**  
4 Sil. Dizel 1995cc 66-84  
KW(90-114PS) 16:1  
BOX -BUS dCi 120,  
PRIMASTER BUS 120  
2006....

**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)

A : 48.000  
B- : 14.850  
BØ : 49.150  
BY : 0.500  
C1 : 0.400  
D : 76.000  
E : 8.800

Pim: 32 x 65



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Soğutma Kanallı  
(Coolin Gallery)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-422000-02  
87-71970-STD  
87-422007-02  
87-71970-0,50

**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-422000-90-STD  
06-422007-90 0,50 mm  
2.500  CKS KV1  
2.000  CKS GOE  
2.000  CRP GOE

Yağ segmanı matkap  
delikli (Oil Ring Drill  
Perforated)

**Silindir Gömleği**  
(Liner)

**Silindir Kit**  
(Assembly Set)

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
(Piston - Block  
Assembly Height)

+0,35/+0,55




**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
MERCEDES BENZ PKW-  
RENAULT  
Çap (Diameter): Ø 85,01  
FM Grup No: 7277

**M9T EURO 4/5**

4 Sil. Dizel 2298cc 74-107  
KW/101-146PS MASTER III  
2.3 DCI 100, MASTER III  
2.3 DCI 125  
2010...

**OM 699.300 /  
OM 699.301**

4 Sil. Dizel 2298cc 120-140  
KW/163-190PS  
X 220 d, X 250 d  
2017...

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 48.000  
B- : 16.200  
BØ : 50.000  
BY : 0.500  
C1 : 0.450  
D : 76.000  
E : 9.100

Pim : 32 x 65


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Soğutma Kanallı  
(Cooling Gallery)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-Out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*



87-888207-03  
87-71959-0501  
0,20 mm Kısa (Short)  
87-888200-02  
87-71959-STD  
87-888205-02  
87-71959-0,25  
87-888207-02  
87-71959-0,50  
87-888200-03  
87-71959-STD1  
0,20 mm Kısa (Short)

**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-888200-90-STD  
06-888205-90-0,25  
06-888207-90-0,50 mm  
2.500 CKP KV1  
2.000 CKP GOE  
2.000 CRP GOE  
Yağ Segmanı Matkap Delik  
(Oil Ring Drill Hole)

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-022350-00-D  
B : 88.000  
L : 168.000  
D : 89.500  
C : 5.000


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
Assembly Height)*

+0,30 / +0,60







RENAULT - Ø 86

06-334700-90-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):  
Renault  
Çap (Diameter): 86  
FM Grup No: 7222

**J 8 S.330/600/740/  
784**


4 Sil. Dizel 2068cc 21,5:1  
MASTER R-3, R 21  
GTD/TD  
1980....

**J 8 S.704/706/736/  
852**

4 Sil. Dizel 2068cc 21,5:1  
Turbo  
R 18 GTD/TD, R 21  
GTD/TD, R 25 GTD/TD  
1986....



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-334700-90-STD  
06-334707-90 0,50 mm


2.000  CK KV1  
2.000  P STD  
4.000  CRP STD



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 86


86-71855-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
Renault  
Çap (Diameter): 86  
FM Grup No: 7221


**J 8 S.758/852**  
4 Sil. Dizel 2068cc 21,5:1  
Turbo  
4x4 JEEP LAREDO, JEEP  
RENAULT,  
R 18 /GTD/TD BREAK,  
R 20 TD/GTD,  
R 21 TD/GTD,  
TRAFFIC 4x4  
1984 - 1997



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 50.950  
B- : 2.200  
D : 87.950  
E : 15.600

Pim: 28 x 75



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

86-71855-STD




**Segman Seti**  
(Ring Set)


2.250  
2.000  
3.000



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 86


87-71822-STD A



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
Renault  
Çap (Diameter): 86  
FM Grup No: 7219

**J 8 S.760**  
4 Sil. Dizel 2068cc  
62/65,5 Kw (85/88 PS)  
21,5:1  
Turbo  
ESPACE, MASTER, R 21  
Turbo D/DX, R 25,  
SAFRANE, TRAFFIC  
1992 - 1996



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 51.010  
B- : 2.000  
C1 : 0.330  
D : 84.000  
E : 13.000

Pim: 28 x 67,9



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Çelik Plaka  
(Steel Strut)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-337000-12  
87-71822-STD A




**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-337000-90-STD


2.500  CKP KV4  
2.500  P F14  
3.000  CRP STD



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - Ø 86


87-71823-STD A



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
Renault  
Çap (Diameter): 86  
FM Grup No: 7220

**J 8 S.702/708/857**  
4 Sil. Dizel 2068cc  
47/49,5 Kw (64/67 PS)  
21,5:1  
Turbo  
ESPACE TD, R 18 TD,  
R 20 TD, R 21 TD, R 25 TD,  
R 30 TD  
1981....



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 51.010  
B- : 2.000  
D : 84.000  
E : 13.000

Pim: 28 x 67,9



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Çelik Plaka  
(Steel Strut)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Düz  
(Flat Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-337000-32  
87-71823-STD A




**Segman Seti**  
(Ring Set)

06-337000-90-STD


2.500  CKP KV4  
2.500  P F14  
3.000  CRP STD



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





RENAULT - OPEL - Ø 87

87-71949-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
Renault-Opel  
Çap (Diameter): 87  
FM Grup No: 6666


**G9T 722**

4 Sil. Dizel 2188cc 110  
Kw (150 Ps) 18:1  
Turbo, Intercooler, C.Rail  
Espace IV 2.2 TDCI,  
Laguna 2.2 TDCI,  
Master 2.2 TDCI,  
Velsatis 2.2 TDCI  
2000....

**G9T 722**


4 Sil. Dizel 2188cc 66 Kw  
(90 Ps) 18:1  
Turbo, Intercooler, C.Rail  
Movano 2.2 DTI 16v  
2000....

Renault ve Opel ile ortak  
motor (Common Engine  
With Renault And Opel)



**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 54.530  
B- : 17.500  
BØ : 40.400  
C1 : 1.600  
C2 : 2.000  
D : 84.200  
E : 12.700

Pim: 31 x 65


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*




87-127400-02  
87-71949-STD  
87-127407-02  
87-71949-050


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-127400-90-STD  
06-127407-90 0,50 mm  
3.000 CKP KV4  
1.750 P IKA  
2.500 P IKA


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-021910-00-D  
B : 90.000  
L : 167.000  
D : 91.500  
C : 5.000


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
Assembly Height)*

0,06/0,040



**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
TÜRKİYE


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
 Renault-Opel  
 Çap (Diameter): 89  
 FM Grup No: 7249

**G9U 720/724/730/  
 750/754**

4 Sil. Dizel 2463cc 84 KW  
 (115 HP) 17.75:1  
 Common Rail / Opel ile  
 ortak motor  
 Master 2,5 DCi 120  
 2004....



**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 53.030  
 B- : 17.850  
 BØ : 43.200  
 C1 : 1.600  
 C2 : 2.000  
 D : 83.090  
 E : 12.500

Pim: 31 x 65


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-887307-03  
 87-71828-0501  
 0,20 mm Kısa (Short)

87-887300-02  
 87-71828-STD

87-887307-02  
 87-71828-050

87-887300-03  
 87-71828STD1  
 0,20 mm Kısa (Short)





**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-887300-90-STD  
 06-887307-90 0,50 mm

2.500 CKP KV1  
 1.750 P GOE44  
 2.500 CRP GOE


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-020940-00-D  
 B : 92.000  
 L : 168.000  
 D : 93.500  
 C : 5.000


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
 Assembly Height)*

0,35/0,60






RENAULT - Ø 89

87-71978-STD



**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

 İmalatçı (Manufacturer):  
 Renault  
 Çap (Diameter): 89  
 FM Grup No: 7280

**G9U 632-650**  
 4 Sil. Dizel 2500cc  
 88-107Kw-120-146PS  
 Master 2,5 dci  
 2006....

**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

 A : 53.075  
 B- : 16.100  
 BØ : 48.000  
 C1 : 2.000  
 C2 : 1.600  
 D : 83.090  
 E : 12.150

Pim: 31 x 65


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

 Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**




 87-889800-02  
 87-71978-STD  
 87-889807-02  
 87-71978 0,50

**Segman Seti**  
**(Ring Set)**


 06-889800-00-STD  
 06-889807-00 0,50 mm

 3.000 CKP KV4  
 1.750 P F14  
 2.500 CRP GOE

 Yağ segmanı matkap  
 delikli (Oil Ring Drill  
 Perforated)

**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**
**Ana Yatak**  
**(Main Bearing)**


H1013/5 STD

**Kol Yatak**  
**(Connecting Rod Bearing)**


71-4744/4 STD

**Sil. Kapak. Conta**  
**(Cylinder Head Gasket)**


AE5220





RENAULT - FIAT - OPEL - Ø 93

**87-70710-STD**

**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*


İmalatçı (Manufacturer):  
Renault-Fiat-Opel  
Çap (Diameter): 93  
FM Grup No: 2824

**SOFIM 2,5 Düz**  
4 Sil. Dizel 2500cc 62 KW  
(85 PS) 21.5:1  
Doğal Emişli  
MASTER 2.5 D  
2001....

**SOFIM 2,5 Düz**  
4 Sil. Dizel 2499cc 62 KW  
(85 PS)  
Doğal Emişli / Biyel kolu  
konik  
DUCATO 2.5 D  
2001....

**SOFIM 2,5 Düz**  
4 Sil. Dizel 2499cc 62 KW  
(85 PS)  
DOĞAL EMİŞLİ  
Movano 2.5 D  
2001....

Renault, Fiat ve Opel ile  
ortak motor (Common  
Engine With Renault, Fiat  
And Opel)


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 54.000  
B- : 2.200  
D : 89.000  
E : 7.500

Pim: 32 x 68


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Sert Anotlama  
(Hard Anodizing)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-843700-02  
87-70710-STD

87-843706-02  
87-70710 040

87-843700-03  
87-70710-STD1  
0,20mm Kısa (Short)





**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-843700-00-STD  
06-843706-00 0,40 mm

3.000  CRP KV1  
2.000  P F14  
3.000  CRP STD


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-022560-00-D  
B : 96.000  
L : 167.300  
D : 98.900  
C : 5.000


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
Assembly Height)*

+040/+0,50  
(1.20 mm Conta ile )

+0,51/+0,60  
(1.30 mm Conta ile)

+061/+0,70  
(1.40 mm Conta ile)


**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
TÜRKİYE





IVECO LKW - Ø 94,4

87-70714-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
IVECO LKW  
Çap (Diameter): Ø 94,4  
FM Grup No: 4002

8140.23.2585 /

8140.43.2585

4 Sil. Dizel 2800cc

85 Kw (115 PS) 18,5:1

SOFIM Turbo Intercooled /  
Citroen, Peugeot, Fiat,  
Opel ve Renault ile Ortak  
Motor Motor (Common  
Engine With SOFIM Turbo  
Intercooled / Citroen,  
Peugeot, Fiat, Opel and  
Renault)

No: 2572280 --&gt;

49.10, 49.12, M14 MINIBUS,

TURBO DAILY 35.12

1999 - 2003

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 58.750  
B- : 19.400  
BØ : 39.500  
BX : 3.600  
BY : 3.000  
D : 87.600  
E : 8.850

Pim: 32 x 72


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)

Soğutma Kanallı  
(Coolin Gallery)

Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)

Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-854800-02  
87-70714-STD

87-854806-02  
87-70714-040

87-854808-02  
87-70714 0,60

87-854800-03  
87-70714-STD1  
0,20mm Kısa (Short)

87-854806-03  
87-70714-0401  
0,20 mm Kısa (Short)

**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-854800-00-STD  
06-854806-00 0,40 mm  
06-854808-00 0,60 mm


2.500 CKP KV1

2.000 P F14

2.500 CRP STD


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*


14-020070-00-D

B : 97.500  
L : 167.000  
D : 100.900  
C : 5.000


14-020071-00-D

B : 98.000  
L : 167.000  
D : 101.400  
C : 5.000

Dış Çap 0,50mm Farklı  
(Outer Diameter  
0,50 mm Different)

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*

1,20 mm Conta ile  
(With Gasket)  
+0,40/+0,50

1,30 mm Conta ile  
(With Gasket)  
+0,51/+0,60

1,40 mm Conta ile  
(With Gasket)  
+0,61 / +0,70

1,50 mm Conta ile  
(With Gasket)  
+0,71 / +0,80
