



RVI - Ø 65


06-144600-00-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 65
FM Grup No: 7437

Kompresör (Compressor)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-144600-00-STD


2.000  P STD
2.000  P STD
4.000  P STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





VOLVO - RVI - DAF - ISUZU - Ø 75

87-72205-STDA




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
Volvo-RVI-DAF-ISUZU
Çap (Diameter): 75
FM Grup No: 8885

1 Sil.
KOMPRESÖR
(Compressor)

Volvo, RVI, DAF ve ISUZU
ile ortak motor (Common
Engine With Volvo, RVI,
DAF And ISUZU)




Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 31.050
D : 60.000
E : 4.400
Pim: 18 x 63



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-325400-42
87-72205-STDA

87-325405-42
87-72205-025A

87-325407-42
87-72205-050A




Segman Seti
(Ring Set)

06-325400-30-STD
06-325405-30 0,25 mm
06-325407-30 0,50 mm
06-325409-30 0,75 mm
06-325411-30 1,00 mm


2.000 STD
2.000 STD
4.000 STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





RVI - Ø 78


87-73820-STD A



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 78
FM Grup No: 7422


MIDR 06.23.06 A41
KOMPRESÖR
(Compressor)
PREMIUM 385 / 400
KOMPRESÖR
(Compressor)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


A : 31.050
D : 59.950
E : 4.000

Pim: 18 x 63



Piston Özellikleri
(Piston Features)

Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)



Piston Parça No
(Piston Part No)

87-887100-12
87-73820-STD A

87-887107-12
87-73820-050A




Segman Seti
(Ring Set)

06-887100-20-STD
06-887107-20 0,50 mm


2.500  STD
2.500  STD
4.000  STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

87-887600-12
87-73820-STDB

87-887605-12
87-73820 0,25B

87-887607-12
87-73820 0,50B

06-887600-20-STD
06-887605-20 0,25 mm
06-887607-20 0,50 mm
06-887609-20 0,75 mm
06-887611-20 1,00 mm

2.500  STD
2.500  STD
4.000  STD





RVI - Ø 102

06-346500-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 102
FM Grup No: 7401

720 01/02/08/12


4 Sil. Dizel 3590cc 17,5:1
90 B6/B7/B8, JK 50,
JK1 A 14, JK1AB 16, JK2A 12,
JK60 B, JK60A, JK65, JK75,
JK75 BOM, JN, JN85,
OJK65

797 20/21/23/26

6 Sil. Dizel 5489cc 17,5:1
11 136HA, 130 75 4x4,
130 B11, 130 B13, 130 B14,
130 B6A, 130 B9, 130
TB19, 130 TB20, 130 TB21,
150 B11, 150 B13, 95 4x4,
GB 131, HP 15, HR 16



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-346500-20-STD


3.000  CR IKA
2.500  STD
5.000  CR STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





RVI - Ø 102


06-347900-80-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 102
FM Grup No: 7402

798 10/20
6 Sil. Dizel 5490cc 17:1
Turbo
110, 150, 95 130, 95 E7C,
GF151 D, JP13B, JP13C, JP14,
JP19, JR21 4T, JR21 T,
S150 13, SM7SP, SM8 T,
SM8 TU



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-347900-80-STD


3.000  CR KVI
2.500  CK STD
2.500  STD
5.000  CR STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





RVI - Ø 102


87-73825-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 RVI
 Çap (Diameter): 102
 FM Grup No: 1910


MIDRO4.02.26.A4
 4 Sil. Dizel 4118cc
 MIDLUM 135
 1999....

MIDRO4.02.26.B4
 4 Sil. Dizel 4118cc 17:1
 DCI 4
 MIDLUM 150
 1999...



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 71.200
 B- : 20.800
 BØ : 60.000
 BX : 6.500
 BY : 0.500
 C1 : 0.800
 D : 108.200
 E : 7.800

Pim: 41,985 x 84


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-887500-02
 87-73825-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-887500-80-STD
 3.500 CKP KV1
 2.500 CRP STD
 4.000 CRP STD
 Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-480090-00-WH
 B : 114.000
 L : 217.800
 D : 122.500
 C : 8.000
 F : 0.800



O-RING BİLGİ (O-Ring
 Informations)
 24-35043-70/O
 2x 104*3 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

88-887500-02-STD
 88-73825-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE




RVI - Ø 102


87-73825-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)




H1090/7 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)




71-4289/7 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)



A189/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)



55-4291 SEMI

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



EH6230



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




RVI - Ø 102

87-73826-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 102
FM Grup No: 7432

MIDR 06.02.26 D
4 Sil. Dizel 4118cc
163-200 Kw(220-270 Ps)
DCI 6
MIDLUM 220,
MIDLUM 270,
PREMIUM 220,
PREMIUM 270
2000....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 71.200
B- : 21.900
BØ : 60.000
BX : 6.100
C1 : 0.800
D : 108.300
E : 12.100

Pim: 42 x 84


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-887900-02
87-73826-STD
87-887900-03
87-73826-STD1
0,20 mm Kısa (Short)


Segman Seti
(Ring Set)

06-887900-80-STD
3.500 CK KV1
2.500 CR STD
4.000 CR STD



Silindir Gömleği
(Liner)

14-480090-00-WH
B : 114.000
L : 217.800
D : 122.500
C : 8.000
F : 0.800




O-RING BİLGİ (O-Ring
Informations)
24-35043-70/O
2x 104*3 FPM

14-480090-00-WH
O-RING BİLGİ (O-Ring
Informations)
24-35043-70/O
2x 104*3 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-887900-02-STD
89-73826-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+010/+0,50






RVI - Ø 102


87-73826-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H1090/7 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-4289 STD

71-4716 STD

72-4717 STD

Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)




N192/5 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)



A189/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)



55-4291 SEMI







FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



RVI - Ø 120

06-125800-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 120
FM Grup No: 7403

M 420

4 Sil. Dizel 6328cc 16,5:1
GBK6, GBK75, GLC M3,
GLC RM3, GLC6 M,
GLC6 M2, L6 M3, L62 M3,
L62 RM, L62 RM3, L64,
MDX16 M, MDX24 M
1970....

M 520

5 Sil. Dizel 7917cc 16,5:1
ABC, GCK 160, GCK 160B,
GCK 8, GCK 8R,
GDK 160A, L 648,
L 648 RA, L 648M3,
LE520

M 620

6 Sil. Dizel 9500cc 16,5:1
DPH3 620, GBC 8 MT,
GCK 200, GCK 205,
GLM 10, GLM 10 M2

06-125800-20-STD

3.250  CR KV1
3.000  STD
3.000  STD
6.000  CR STD

Goetze® LKZ-Ring®





RVI - Ø 120

06-131500-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 120
FM Grup No: 7404

MIDR 06.20.45
D/E2/H


6 Sil. Dizel 9839cc
230/260 PS 18:1
C290 6x4, C300, G290,
G300, G330,
G330 SUISE
- 1991

MIDS 06.20.45 /D

6 Sil. Dizel 9839cc
290/330 PS 18:1
C260 6x4, G226 6x4,
G260 6x4, G290 VTL
- 1991



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)


06-131500-20-STD

3.250 CR KV1
3.000 CR STD
4.000 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



RVI - Ø 120

06-132000-20-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 120
FM Grup No: 7429


MIPS 06.20.30
6 Sil. Dizel 8822cc
PR100MI, PR180

MID 06.20.30
6 Sil. Dizel 8820cc
770 KB6, 950KB6A

MIPS 06.20.30
6 Sil. Dizel 8821cc
169 KW (230 PS)
Turbo
C260 19T, G105S



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-132000-20-STD


3.250  CR KV1
3.000  CR STD
3.000  STD
4.000  CR STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





RVI - Ø 120

06-337500-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 120
FM Grup No: 7405

**MIDR 06.20.45 B3/
D3/E/E3**


6 Sil. Dizel 9839cc 18:1
C290 6x4, C300, C340 Ti,
FR1, G260, G260 19T,
G270, G270 BOM,
G270 SP, G280, G290,
G300 MASTER, G340 Ti,
R330, R340 Ti
1991....

MIDS 06.20.45 B3/D3

6 Sil. Dizel 9839cc 18:1
C260 4x2, C280,
C290 4x2, C300, G260,
G280, G300
1991....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)


06-337500-20-STD

3.500  CK KV1
3.000  CR STD
4.000  CR STD


Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






RVI - Ø 120

87-73830-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 120
FM Grup No: 7424

MİDS 620.30
6 Sil. Dizel 8822cc
208-230PS
C210, G210, G230Tİ,
G210, G230Tİ
1988 - 1990



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 83.850
B- : 22.600
BØ : 73.800
BX : 5.000
C1 : 0.800
C2 : 1.000
D : 134.850
E : 24.000

Pim: 49,975 x 97,4


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-886600-22
87-73830-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-886600-80-STD

3.000  CK KV1
3.000  CR STD
4.000  CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-450190-00-WH
B : 134.910
L : 256.500
D : 147.500
C : 9.350
F : 0.700



O-RING BİLGİ (O-Ring
Informations)
1x 134,2*5,7 FPM
1x 134,2*5,7 FPM
2x 128*2 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-886600-22-STD
89-73830-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




RVI - Ø 120

87-73830-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


Ana Yatak
(Main Bearing)



H1050/7 STD


H1129/7 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)




71-4222 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)



A207/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)



55-4296 SEMI

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)




DG082






RVI - Ø 120

87-73831-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 120
FM Grup No: 7408

MIDR O6.20.45D
6 Sil. Dizel 9839cc
191/206 Kw (260/280 PS)
16:1
Turbo
C290 6x4
1986 - 1991



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 83.800
B- : 23.250
BØ : 69.850
BX : 5.000
C1 : 1.150
C2 : 0.850
D : 134.800
E : 12.000

Pim: 49,975 x 97,4


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-886500-02
87-73831-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-886500-00-STD
3.500 CK KV1
3.000 IKA
4.000 CR STD
Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-480020-00-WH
B : 134.900
L : 261.000
D : 147.300
C : 9.350
F : 0.700



O-RING BİLGİ (O-Ring
Informations)
24-35049-70/O
2x 128*2 FPM75 LILA
2x 122*4 FPM
1x125X132,5X6.7 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)



89-886500-02-STD
89-73831-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*







RVI - Ø 120

87-73831-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)



H1050/7 STD

H1129/7 STD


Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4290 STD

71-4295 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)


A207/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-4296 SEMI

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


DG083


DW390






RVI - Ø 120

87-73832-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 120
FM Grup No: 7409

MIDR O6.20.45
6 Sil. Dizel 9839cc 16:1
Turbo
1985....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 83.800
B- : 22.600
BØ : 73.850
BX : 5.000
C1 : 1.000
D : 134.800
E : 12.000

Pim: 49,975 x 97,4


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-886600-12
87-73832-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-886600-80-STD
3.000  CK KV1
3.000  CR STD
4.000  CR STD
Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-450190-00-WH
B : 134.910
L : 256.500
D : 147.500
C : 9.350
F : 0.700



O-RING BİLGİ (O-Ring
Informations)
24-35044-60/O
1x 134,2*5,7 FPM
1x 134,2*5,7 FPM
2x 128*2 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)


89-886600-12-STD
89-73832-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*







RVI - Ø 120

87-73832-STD A


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)



H1050/7 STD

H1129/7 STD


Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4290 STD

71-4295 STD

Ay Yatak
(Thrust Washer)


A207/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-4296 SEMI

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


DG083

DW390





RVI - Ø 123


06-888000-20-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 123
FM Grup No: 7433

DXi 11
6 Sil. Dizel 10800cc
PREMIUM 440.19T
2006....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)


06-888000-20-STD

3.000  PVD ST
2.500  P F14
3.000  NT ST




Silindir Gömleği
(Liner)


14-480440-00-WH
L : 249.700
D : 149.200
C : 11.200
F : 0.800



Euro 6 Malzemeli (With
Euro 6 Material) /
O-RING BİLGİ (O-Ring
Information)
24-35044-30/0
1x 128*137*5 EPDM
1x 128*137*5 FPM
1x 132,50*2,40 FPM



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






RVI - Ø 123

87-73849-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 RVI
 Çap (Diameter): 123
 FM Grup No: 7434

DCi 370 11E+jO1
 6 Sil. Dizel 11160cc
 265 KW (360 PS)
 KIRKAYAK
 KERAX, PREMIUM 370
 DCI
 1988....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 78.300
 B- : 23.500
 BØ : 72.600
 C1 : 1.600
 D : 120.300
 E : 14.000

Pim: 50 x 102,2


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Soğutma Kanallı
 (Coolin Gallery)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Konik
 (Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-886800-42
 87-73849-STD


Segman Seti
(Ring Set)


06-886800-20-STD
 3.500  CK KV1
 3.000  CR GOE
 4.000  CR GOE
 Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-450920-00-WH
 B : 134.915
 L : 257.000
 D : 147.300
 C : 9.380
 F : 0.700



O-RING BİLGİ (O-Ring
 Informations)
 24-35029-51/0
 2x 128*2 FPM
 1x 134,2*5,7 FPM
 1x 134,2*5,7 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-886800-42-STD
 89-73849-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



+0,05/+0,50








RVI - Ø 123


87-73849-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)



H1324/7 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)



71-4904/6 STD

Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)


N206/7 SEMI

Ay Yatak
(Thrust Washer)


A309/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)


55-4908 SEMI

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


CD5770


AD5770


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



RVI - Ø 123


87-75004-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 123
FM Grup No: 7425

DCI 11 C.RAIL EURO 3

6 Sil. Dizel 11100cc
303 KW (412 BG)
KERAX 370,
KERAX 420,34,
PREMIUM 420.26
2002....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 78.480
B- : 24.000
BØ : 72.600
C1 : 1.600
D : 114.480
E : 10.130

Pim: 50 x 102,2


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-886800-22
87-75004-STD

Çift parçalı Piston
(Articulated)


Segman Seti
(Ring Set)


06-886800-20-STD

3.500  CK KV1
3.000  CR GOE
4.000  CR GOE


Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-450920-00-WH
B : 134.915
L : 257.000
D : 147.300
C : 9.380
F : 0.700


O-RING BİLGİ (O-Ring
Informations)

24-35029-51/0
2x 128*2 FPM
1x 134,2*5,7 FPM
1x 134,2*5,7 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-886800-32-STD
89-75004-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

+0,05/+0,50






RVI - Ø 123

87-75004-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

Ana Yatak
(Main Bearing)



H1324/7 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)




71-4904/6 STD

Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)




N206/7 SEMI

Ay Yatak
(Thrust Washer)



A309/4 STD

Kol Burcu
(Small End Bushing)



55-4908 SEMI

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)



CD5770

AD5770



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




RVI - Ø 123

87-75500-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): Ø 123
FM Grup No: 7436

DXi 11
6 Sil. Dizel 10836cc
302-339 kw / 410-460
PS 18.3;1
Euro 4 / 5
PREMIUM 410-430-
440-450-460
2005....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 78.400
B- : 17.000
BØ : 83.600
C1 : 1.000
D : 111.700
E : 10.000

Pim: 54 x 73


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-888100-02
87-75500-STD
Tek Parça Çelik
Piston (Monosteel Piston)


Segman Seti
(Ring Set)


06-888100-20-STD

3.500 PVD ST
2.500 NT ST
3.000 NT ST



Silindir Gömleği
(Liner)

14-480440-00-WH


L : 249.700
D : 149.200
C : 11.200
F : 0.800



Euro 6 Malzemeli /
O-Ring Bilgi
(Euro 6 Material /
O-Ring Information)
24-35044-30/0
1x 128*137*5 EPDM
1x 128*137*5 FPM
1x 132,50*2,40 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-888100-02-STD
89-75500-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

+0,15/+0,65






RVI - Ø 123


87-75500-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)




H1008/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)



71-4060/6 STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-4059 SEMI



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




RVI - Ø 123

87-75552-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): Ø 123
FM Grup No: 8888

DTI 11 EURO 6
6 Sil. - Dizel 24 Valf
10827 /11 L
279-338 kW /379-460 PS
380-430-460
C/P/T/D Serisi
2013--->



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 43.400
B- : 18.080
BØ : 83.600
C1 : 1.000
D : 117.500
E : 10.000

Pim : 54 x 72,8


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery))
Gözarası Açılı
(Conical Eye Gap)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-882800-02
87-75552-STD


Monosteel Çelik Piston
(Monosteel Steel Piston)


Segman Seti
(Ring Set)



06-882800-20-STD
3.500 PVD ST
2.500 F14
3.500 GOE CKS


Silindir Gömleği
(Liner)

14-480440-00-WH
L : 249.700
D : 149.200
C : 11.200
F : 0.800



Euro 6 Malzemeli (With
Euro 6 Material)/
O-RING BİLGİ (O-Ring
Informations)
24-35044-30/0
1x 128*137*5 EPDM
1x 128*137*5 FPM
1x 132,50*2,40 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE




RVI - Ø 123,03

87-73833-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 123,03
FM Grup No: 7412

MIDR O6.23.06 A41
6 Sil. Dizel 11160cc
294 Kw (400 PS) 17:1
Turbocharged Intercooled
PREMIUM 385,
PREMIUM 400
1999



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 78.300
B- : 24.100
BØ : 75.000
BX : 5.000
C1 : 0.900
C2 : 1.200
D : 120.300
E : 10.000

Pim: 50 x 97


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Yağ Püskürtme Oyuğu
(Oil Jet Cut-out)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-886800-13
87-73833-STDIB
0,20 mm Kısa (Short)

87-886800-12
87-73833-STDB


Segman Seti
(Ring Set)


06-886800-20-STD

3.500  CK KV1
3.000  CR GOE
4.000  CR GOE


Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)


14-451240-00-WH
B : 135.000
L : 257.000
D : 147.300
C : 9.350
F : 0.750



O-RING BİLGİ (O-Ring
Informations)
24-35029-51/O
2x 128*2 FPM
1x 134,2*5,7 FPM
1x 134,2*5,7 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-886800-52-STD
89-73833-STDB


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


+0,15/+0,50








RVI - Ø 123,03

87-73833-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)


Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)


Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
Ana Yatak
(Main Bearing)


H1050/7 STD

H1097/7 STD

Kol Yatak
(Connecting Rod Bearing)


71-4290 STD

Eksantrik Yatak
(Camshaft Bearing)


A207/4 STD

Sil. Kapak. Conta
(Cylinder Head Gasket)


BW390

30-025716-00


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE



VOLVO - Ø 131


87-75501-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
VOLVO
Çap (Diameter): Ø 131
FM Grup No: 880160

D13C / D

6 Sil. Dizel 12780cc
324-353 kw / 440-480
PS 18.1;
Euro 5
440-480
2009....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 75.880
B- : 18.100
BØ : 89.000
D : 112.900
E : 11.500

Pim: 58 x 76


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Soğutma Kanallı
(Coolin Gallery)
Gözarası Konik
(Conical Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-833500-02
87-75501-STD
Tek Parça Çelik Piston
(MonoSteel Piston)

87-123200-03
87-75553-STD
Tek Parça Çelik Piston
(MonoSteel Piston)


Segman Seti
(Ring Set)

06-833500-20-STD


3.500 PVD KV1
2.500 NT ST
3.000 NT ST

06-123200-20-STD


4.000 CK KV1
3.000 GOE
4.000 NT ST


Silindir Gömleği
(Liner)

14-451190-00-WH
B : 144.000
L : 261.800
D : 159.600
C : 11.200
F : 0.900




Euro 6 Malzemeli /
O-Ring Bilgi
(Euro 6 Material /
O-Ring Information)
24-24468-02/O
1x 142,8*5,8 FPM
2x 142,8*5,8 EPDM
1x 141*2,4 FPM


Silindir Kit
(Assembly Set)

89-833500-02-STD
89-75501-STD

89-123200-03-STD
89-75553-STD


Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)



+0,15/+0,65







VOLVO - Ø 131

87-75501-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
ANA YATAK
(MAIN BED)


H1015/7 STD


KOL YATAK
(ARM BED)


71-4052/6 STD

71-4949/6 STD

AY YATAK
(THRUST WASHER)


A131/4 STD

KOL BURCU
(ARM BUSH)


55-4054 SEMI


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



RVI - Ø 135

06-132100-20-STD



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 135
FM Grup No: 7406

MD 06.35.40

6 Sil. Dizel 12000cc
GBH12, GBH260, GR260,
LE635, LES635, TBH280,
TLM12, TR250, TR280
1980....

MDR 06.35.40


6 Sil. Dizel 12000cc
ENDUSTRIYEL (Industrial)
1980....

MDS 06.35.40


6 Sil. Dizel 12000cc
GR280, LE635, LES635,
PX28, PX28T, TL28C,
TL28E, TL28Z, TLR280,
TR250
1980....

MIV 08.35.30

8 Sil. Dizel 11886cc 17:1
GR320, GR320 B,
GR320 EL, GR320 L,
GR320 N, TR320, TR352,
TRH350



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)

06-132000-20-STD


3.500  CR KV1
3.000  STD
3.000  STD
6.000  CR STD



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





RVI - Ø 135


06-335300-20-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 135
FM Grup No: 7423

MIDR 06.35.40
6 Sil. Dizel 12000cc
235 KW (306 HP) 15:1
CBH280, CLM280,
GBH260, GBH280, PX30,
PX30T, PX30VT, R310,
R310T, R340.22, TBH280,
TLM280, TRH305
1979.....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)


06-335300-20 STD

3.500  CR KV1
3.000  IKA
6.000  CR STD


Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)





RVI - Ø 135

06-702300-20-STD




Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 135
FM Grup No: 7407

MIDR 06.35.40
6 Sil. Dizel 12000cc
235 Kw (306 PS) 15:1
Turbo
PX30, PX30T, PX30VT,
R310, R310T, R340.22,
TRH305
1979....

MIDR 06.35.40C
6 Sil. Dizel 12000cc
GLM280, TB305,
TLM280
1979....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)



Piston Parça No
(Piston Part No)



Segman Seti
(Ring Set)


06-702300-20-STD

3.500  CR KV1
3.000  STD
6.000  CR STD


Goetze® LKZ-Ring®



Silindir Gömleği
(Liner)



Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)






RVI - Ø 135

87-73834-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)


İmalatçı (Manufacturer):
 RVI
 Çap (Diameter): 135
 FM Grup No: 7410

MIDR O6.35.40 J1/L1
 6 Sil. Dizel 12024cc
 283/309 Kw (385/420 PS)
 16,5:1
 Turbocharged Intercooled
 AE 385, AE 420, R385,
 R420
 1996....



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.400
 B- : 23.650
 BØ : 77.800
 BX : 5.000
 C1 : 0.900
 D : 149.400
 E : 12.000

Pim: 55 x 108


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Burçlu Piston
 (Bushing Piston)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)


87-335900-42
 87-73834-STDB


Segman Seti
(Ring Set)



06-335900-80-STD
 4.000  CK KV1
 3.000  STD
 4.000  CR STD
 Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-040040-00-DH
 B : 143.000
 L : 288.000
 D : 148.900
 C : 7.600
 F : 1.000



Dış yüzeyi fosfat kaplı
 (Outer Surface
 Phosphate Coated)



Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)


FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE






RVI - Ø 135

87-73834-STDB



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H1054/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)



71-4113 STD

71-4239 STD

71-4306 STD

AY YATAK
(THRUST WASHER)


A264/4 STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)


55-4124 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)


DW051





RVI - Ø 135


87-73835-STDB


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
RVI
Çap (Diameter): 135
FM Grup No: 7411


MIDR 06.35.40 J3/M3
/N3 EURO1

6 Sil. Dizel 12024cc
283/305/235 Kw (385/
415/320 PS) 18:1
Turbocharged Intercooled
AE 385, AE 420, CBH32,
CBH385, CLM 385,
CLM320, GBH, GBH320,
MAJOR R 385, MAJOR R
420
1996....


Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.400
B- : 21.450
BØ : 77.800
BX : 5.000
C1 : 0.900
D : 149.400
E : 12.000

Pim: 55 x 108


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
(Ring Carrier)
Burçlu Piston
(Bushing Piston)
Gözarası Düz
(Flat Eye Gap)


Piston Parça No
(Piston Part No)

87-335900-52
87-73835-STDB


Segman Seti
(Ring Set)

06-335900-80-STD


4.000  CK KVI
3.000  STD
4.000  CR STD

Goetze® LKZ-Ring®




Silindir Gömleği
(Liner)

14-040040-00-DH

B : 143.000
L : 288.000
D : 148.900
C : 7.600
F : 1.000



Dış yüzeyi fosfat kaplı
(Outer Surface
Phosphate Coated)


Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
Assembly Height)*





RVI - Ø 135


87-73835-STD B



Motor Özellikleri
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)




Piston Parça No
(Piston Part No)




Segman Seti
(Ring Set)



Silindir Gömleği
(Liner)




Silindir Kit
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)

ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H1054/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)




71-4113 STD

71-4239 STD


71-4306 STD

AY YATAK
(THRUST WASHER)



A264/4 STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)



55-4124 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)



DV530



FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
TÜRKİYE



RVI - Ø 135,03

87-71150-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):
 RVI
 Çap (Diameter): 135,03
 FM Grup No: 7435

MIDR 635,40 G2
 6 Sil. Dizel 12024cc
 255-275 Kw (346-374 Ps)
 CBH 340, MAGNUM 380,
 R310, R330
 1987 - 1995

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

A : 90.300
 B- : 25.950
 BØ : 77.950
 BX : 7.250
 BY : 5.000
 C1 : 0.700
 D : 170.200
 E : 22.000


Pim: 55 x 112


Piston Özellikleri
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı
 (Ring Carrier)
 Yağ Püskürtme Oyuğu
 (Oil Jet Cut-out)
 Gözarası Düz
 (Flat Eye Gap)

Piston Parça No
(Piston Part No)


87-335900-62
 87-71150-STD


Segman Seti
(Ring Set)



06-335900-80-STD
 4.000 CK KVI
 3.000 STD
 4.000 CR STD
 Goetze® LKZ-Ring®


Silindir Gömleği
(Liner)

14-020330-00-DH
 B : 143.000
 L : 286.400
 D : 149.000
 C : 7.400





Dış yüzeyi fosfat kaplı
 (Outer Surface
 Phosphate Coated)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
*(Piston - Block
 Assembly Height)*

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN
 TÜRKİYE






RVI - Ø 135,03


87-71150-STD


Motor Özellikleri
(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri
(Piston Dimensions)

Piston Parça No
(Piston Part No)

Segman Seti
(Ring Set)

Silindir Gömleği
(Liner)

Silindir Kit
(Assembly Set)

Piston - Blok Montaj
Yüksekliği
(Piston - Block
Assembly Height)
ANA YATAK
(MAIN BEARING)



H1054/7 STD

KOL YATAK
(ARM BED)



71-4113 STD

71-4239 STD

71-4306 STD

AY YATAK
(THRUST WASHER)


A264/4 STD

KOL BURCU
(SMALL END BUSH)


55-4124 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA
(CYLINDER HEAD GASKET)


DW050

