




SAAB - SCANIA - Ø 115

87-71893-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
Saab-Scania  
Çap (Diameter): 115  
FM Grup No: 7564

**DS9-01**  
6 Sil. Dizel 8471cc  
162/180 KW (220/245)PS  
TURBO  
G82M, P82M, P92M  
1985 - 1988


**DS9-02**  
6 Sil. Dizel 8471cc  
162/180 KW (220/245)PS  
TURBO  
G82M, P82M, P92M  
1985 - 1988

**DS9-01LO1**  
6 Sil. Dizel 8471cc  
180/202 KW (245/275 PS)  
TURBO  
G92H, G92M, P92H,  
P92HB, P92M, P92MA,  
R92H, R92M

**DS9-01LO2**  
6 Sil. Dizel 8471cc  
180/202 KW (245/275 PS)  
TURBO  
G92H, G92M, P92H,  
P92HB, P92M, P92MA,  
R92H, R92M

**DSC9-02**  
6 Sil. Dizel 8471cc  
207 KW(282 PS)  
TURBO INTERCOOLER  
G92, G93, P92, P93ML,  
R92, R93, T92  
1985 - 1995

**DS9-03BO1**  
6 Sil. Dizel 8471cc  
150 KW (204 PS)  
TURBO  
K92CL, K92CR, P93  
1987 - 1997



**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 87.400  
B- : 22.150  
BØ : 69.000  
BX : 3.000  
BY : 2.000  
C1 : 2.600  
C2 : 2.400  
D : 139.400  
E : 21.640

Pim: 50 x 92


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*



87-960900-22  
87-71893-STD


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-960900-20-STD  
3.160 CR KV1  
2.385 STD  
4.747 CR STD  
Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-374990-00-WH  
B : 130.000  
L : 270.500  
D : 137.300  
C : 8.200  
F : 0.800


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

88-960900-22-STD  
88-71893-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*

+0,07 / +0,50



SAAB - SCANIA - Ø 115



87-71893-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*




**DS9-04**  
 6 Sil. Dizel 8471cc  
 150 KW (204 PS)  
 TURBO  
 G82M, P82M

**DS9-01L01**  
 6 Sil. Dizel 8471cc  
 TURBO INTERCOOLED  
 G92H, G92M, P92H,  
 P92HB, P92M, P92MA,  
 R92H, R92M


**DSC9-01L02**  
 6 Sil. Dizel 8471cc  
 TURBO INTERCOOLED  
 G92H, G92M, P92H,  
 P92HB, P92M, P92MA,  
 R92H, R92M


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block Assembly Height)*
**Ana Yatak**  
*(Main Bearing)*


H1073/7 STD

**Kol Yatak**  
*(Connecting Rod Bearing)*


71-4214/6 STD

**Ay Yatak**  
*(Thrust Washer)*


A271/4 STD

**Sil. Kapak. Conta**  
*(Cylinder Head Gasket)*


HL605






SAAB - SCANIA - Ø 115

87-71899-STD A


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*


İmalatçı (Manufacturer):  
Saab-Scania  
Çap (Diameter): 115  
FM Grup No: 7515

**DSC 09 EURO2**

6 Sil. Dizel 8724cc  
310 PS 15,5:1  
Turbocharged Intercooled  
R94  
1996....

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 83.400  
B- : 20.500  
BØ : 71.500  
BX : 3.000  
BY : 2.000  
C1 : 0.500  
D : 130.950  
E : 12.000

Pim: 50 x 91,8


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-109200-12  
87-71899-STD A



**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-109200-20-STD

3.160 CK KV1  
2.385 STD  
3.500 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-600020-00-WH  
B : 132.910  
L : 257.500  
D : 140.740  
C : 8.250  
F : 0.750  
R : 10.700

O-RING BİLGİ (O-Ring  
Information)  
24-35025-32/0  
2x 129,50\*4 FPM  
1x 123\*128\*10,7 FPM

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-109200-12-STD  
89-71899-STD A

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*


-0,35 / 0,50







SAAB - SCANIA - Ø 115

87-71899-STD A


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*
**Ana Yatak**  
*(Main Bearing)*


H1073/7 STD


H1280/7 STD

**Kol Yatak**  
*(Connecting Rod Bearing)*


71-4214/6 STD

**Eksantrik Yatak**  
*(Camshaft Bearing)*


N199/7 STD

**Ay Yatak**  
*(Thrust Washer)*



A300/4 STD


**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
 TÜRKİYE


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*


İmalatçı (Manufacturer):  
Saa-Scania  
Çap (Diameter): 115  
FM Grup No: 7563

**DN9-01**  
6 Sil. Dizel 8500cc  
150 KW (204 PS)  
G92, G93, P92, P93, R92,  
R93  
1985 - 1994


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 87.700  
B- : 22.150  
BØ : 69.000  
BX : 4.200  
C1 : 0.300  
C2 : 0.200  
D : 139.400  
E : 21.640

Pim: 50 x 92


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*



87-961000-22  
87-73722-STDB


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-961000-80-STD  
2.385 CKP IKA  
2.385 STD  
4.747 CR STD  
Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*


14-374990-00-WH  
B : 130.000  
L : 270.500  
D : 137.300  
C : 8.200  
F : 0.800


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*


88-961000-22-STD  
88-73722-STDB


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block Assembly Height)*

14-608890-00-WH  
B : 127.900  
L : 265.600  
D : 140.820  
C : 10.260  
R : 19.000



14-374990-00-WH  
B : 130.000  
L : 270.500  
D : 137.300  
C : 8.200  
F : 0.800





SAAB - SCANIA - Ø 127

06-348000-80-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
 SAAB-SCANIA  
 Çap (Diameter): Ø 127  
 FM Grup No: 7504

**D11-O1 LB24/26**

6 Sil. Dizel 11020cc 149  
 Kw (203 PS) 15:1  
 LB111, LBS111, LBT111  
 1977 - 1980

**D11-O2 LB20/22**

6 Sil. Dizel 11020cc 149  
 Kw (203 PS) 15:1  
 LB111, LBS111, LBT111  
 1977 - 1980

**D11 LB18/20/22/24/26**

6 Sil. Dizel 11020cc 149  
 Kw (203 PS) 15:1  
 LB111, LBS111, LBT111  
 1977 - 1980

**DS11-O1 LB21/24**



6 Sil. Dizel 11020cc  
 202,5/245 Kw  
 (280/333 PS) 16:1  
 Turbo  
 LB111, LBS111, LBT111,  
 T112E, T112H  
 1977 - 1980

**DS11-O2 LB23/26**

6 Sil. Dizel 11020cc  
 202,5/245 Kw  
 (280/333 PS) 16:1  
 Turbo  
 LB111, LBS111, LBT111,  
 T112E, T112H  
 1977 - 1980

**DS11-11 LB01/2**

6 Sil. Dizel 11020cc  
 202,5/245 Kw  
 (280/333 PS) 16:1  
 Turbo  
 K414, K414B, K420,  
 K424, K425, K425B,  
 K435, LB111, LBS111,  
 LBT111, T112E, T112H  
 1977 - 1980




**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-348000-80-STD

2.385 CK KV1  
 2.385 STD  
 2.385 STD  
 4.747 CR STD




Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*
**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*



SAAB-SCANIA - Ø 127

06-348000-80-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*
**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*
**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*
**Segman Seti**  
*(Ring Set)*
**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*
**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*
**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*
**DS11-14 L01/2/3**

6 Sil. Dizel 11020cc

202,5/245 Kw

(280/333 PS) 16:1

Turbo

G112E, G112H, G112M,

K414, K414B, K420,

K424, K425, K425B,

K435, P112E, P112H,

P112M, R112E, R112H,

R112M, T112E, T112H

1981....

**DS11-14 L01/2/3**

6 Sil. Dizel 11020cc

202,5/245 Kw

(280/333 PS) 16:1

Turbo

G112E, G112H, G112M,

K414, K414B, K420,

K424, K425, K425B,

K435, P112E, P112H,

P112M, R112E, R112H,

R112M, T112E, T112H

1981....

**DS11-15 L01/02/03**

6 Sil. Dizel 11020cc

202,5/245 Kw

(280/333 PS) 16:1

Turbo

G112E, G112H, G112M,

K414, K414B, K420,

K424, K425, K425B,

K435, P112E, P112H,

P112M, R112E, R112H,

R112M, T112E, T112H

1981....

**DS11-15 L01/02/03**

6 Sil. Dizel 11020cc

202,5/245 Kw

(280/333 PS) 16:1

Turbo

G112E, G112H, G112M,

K414, K414B, K420,

K424, K425, K425B,

K435, P112E, P112H,

P112M, R112E, R112H,




R112M, T112E, T112H

1981....



SAAB-SCANIA - Ø 127

06-348000-80-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*
**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*
**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*
**Segman Seti**  
*(Ring Set)*
**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*
**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*
**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block Assembly Height)*
**DS11-18 L01/O2**

6 Sil. Dizel 11020cc

202,5/245 Kw

(280/333 PS) 16:1

Turbo

G112E, G112H, G112M,

K414, K414B, K420,

K424, K425, K425B,

K435, P112E, P112H,

P112M, R112E, R112H,

R112M, T112E, T112H

1981....

**DS11-18 L01/O2**

6 Sil. Dizel 11020cc

202,5/245 Kw

(280/333 PS) 16:1

Turbo

G112E, G112H, G112M,

K414, K414B, K420,

K424, K425, K425B,

K435, P112E, P112H,

P112M, R112E, R112H,

R112M, T112E, T112H

1981....

**DS11 LB21**

6 Sil. Dizel 11020cc

202,5/245 Kw

(280/333 PS) 15:1

Turbo

K414, K414B, K420,

K424, K425, K425B,

K435, LB111, LBS111, LBT111

1977 - 1980

**DS11 LB23/24/26**

6 Sil. Dizel 11020cc

202,5/245 Kw

(280/333 PS) 16:1

Turbo

LB111, LBS111, LBT111,

T112E, T112H

1977 - 1980






SAAB-SCANIA - Ø 127

06-348000-80-STD




**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

DSC11-01 L01/02  
6 Sil. Dizel 11020cc  
202,5/245 Kw  
(280/333 PS)  
Turbocharged Intercooled  
G112E, G112H, G112M,  
K414, K414B, K420, K424,  
K425, K425B, K435, P112E,  
P112H, P112M, R112E, R112H,  
R112M, T112E, T112H  
1981....



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





SAAB - SCANIA - Ø 127


86-71913-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
Saab-Scania  
Çap (Diameter): 127  
FM Grup No: 7576


**DI12 Euro2**  
6 Sil. Dizel 11700cc  
235 Kw (321 HP) 17:1  
ENDUSTRIYEL  
(Industrial), MARIN



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 85.200  
B- : 18.620  
BØ : 90.000  
D : 133.910  
E : 19.000

Pim: 54 x 106



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

86-71913-STD




**Segman Seti**  
(Ring Set)


3.500  
2.400  
3.500



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
(Piston - Block  
Assembly Height)



**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
TÜRKİYE



SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71901-STDA


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
Saab-Scania  
Çap (Diameter): 115  
FM Grup No: 7505

**D11**

6 Sil. Dizel 11000cc  
149/153 Kw (203/208 PS)  
15:1

Tepe segmanı trapez  
Motor No:880840-->  
L110, L111, LB110, LB111,  
LBS111, LS111, SBA111, T112E  
1975 - 1981


**D11.01**

6 Sil. Dizel 11018cc 149/  
153 Kw (203/208 PS) 16:1  
Tepe segmanı trapez  
Motor No:880840-->  
L110, L111, LB110, LB111,  
LBS111, LS111, SBA111, T112E  
1975 - 1981


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 98.760  
B- : 27.060  
BØ : 76.000  
C1 : 0.500  
D : 156.260  
E : 23.270

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-892400-22  
87-71901-STDA


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-892400-00-STD

3.160 CR KV1  
2.385 CR STD  
4.747 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*


14-450850-00-WH  
B : 140.000  
L : 291.000  
D : 153.800  
C : 8.200  
F : 0.800  
R : 21.000



O-RING Bilgi (O-Ring  
Information)  
24-35025-43/0  
3x 139,5\*4 FPM


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-892400-22-STD  
89-71901-STDA


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
Assembly Height)*

**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
TÜRKİYE



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

**DS9-04**


6 Sil. Dizel 8471cc  
150 KW (204 PS )  
TURBO  
G82M, P82M

**DS9-01L01**


6 Sil. Dizel 8471cc  
TURBO INTERCOOLED  
G92H, G92M, P92H,  
P92HB, P92M, P92MA,  
R92H, R92M

**DSC9-01L02**

6 Sil. Dizel 8471cc  
TURBO INTERCOOLED  
G92H, G92M, P92H,  
P92HB, P92M, P92MA,  
R92H, R92M



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)





SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71902-STDB


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
Saab-Scania  
Çap (Diameter): 127  
FM Grup No: 7508

**DS 11.01 DSI 11.01 /  
DS 11.111-112**


6 Sil. Dizel 11018cc  
202 Kw (275 PS) 15:1  
Turbo Tepe segmanı  
trapez  
L110S, LB110S, LBS110S,  
LS110S  
1973 - 1975

**DS 11.01/2/14/15/18  
DSC 11.01/2/4/11**

6 Sil. Dizel 11018cc  
206/245 Kw (280/333 PS)  
15:1  
Turbocharged Intercooled  
Tepe segmanı trapez  
B116, G112M, K112, L111S,  
LB111S, LBS111S, LBT111BB,  
LBT111FB, LBT111S, LS111S,  
LT111BB, LT111S, P112E,  
P112H, P112M, P112MA,  
R112, R112E, R112H, R112M,  
R112MA, SBAT111, T112E,  
T112H  
1975 - 1978

**DS 11.01/2/14/15/18  
DSC 11.01/2/4/11**

6 Sil. Dizel 11018cc  
206/245 Kw (280/333 PS)  
1  
5:1  
Turbocharged Intercooled  
Tepe segmanı trapez  
B116, G112M, K112, L111S,  
LB111S, LBS111S, LBT111BB,  
LBT111FB, LBT111S, LS111S,  
LT111BB, LT111S, P112E,  
P112H, P112M, P112MA,  
R112, R112E, R112H, R112M,  
R112MA, SBAT111, T112E,  
T112H  
1975 - 1978


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 98.760  
B- : 27.060  
BØ : 76.000  
C1 : 2.900  
D : 156.260  
E : 23.270

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-892400-42  
87-71902-STDB


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-892400-00-STD

3.160 CR KV1  
2.385 CR STD  
4.747 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*


14-450850-00-WH  
B : 140.000  
L : 291.000  
D : 153.800  
C : 8.200  
F : 0.800  
R : 21.000



O-RING Bilgi (O-Ring  
Information)  
24-35025-43/0  
3x 139,5\*4 FPM


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-892400-42-STD  
89-71902-STDB


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
Assembly Height)*

+0,14/+0,15




SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71902-STDB



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)




**Silindir Kit**  
(Assembly Set)




**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
(Piston - Block  
Assembly Height)

**Ana Yatak**  
(Main Bearing)




H1059/7 STD

**Kol Yatak**  
(Connecting Rod Bearing)



71-4237/6 STD

**Eksantrik Yatak**  
(Camshaft Bearing)




N197/4 SEMI

**Ay Yatak**  
(Thrust Washer)



A216/4 STD

**Kol Burcu**  
(Small End Bushing)



55-4240 SEMI

**Sil. Kapak. Conta**  
(Cylinder Head Gasket)



DS560  
30-028035-00




**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
 Saab-Scania  
 Çap (Diameter): 127  
 FM Grup No: 7507

**D11**

6 Sil. Dizel 11000cc  
 149/153 Kw (203/208 PS)  
 15:1  
 Tepe segmanı düz  
 Motor No:880840-->  
 L110, L111, LB110, LB111,  
 LBS111, LS111, SBA111, T112E  
 1975 - 1981


**D11.01**

6 Sil. Dizel 11018cc  
 149/153 Kw (203/208 PS)  
 16:1  
 Tepe segmanı düz  
 Motor No:880840-->  
 L110, L111, LB110, LB111,  
 LBS111, LS111, SBA111, T112E  
 1975 - 1981


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 98.760  
 B- : 27.060  
 BØ : 76.000  
 C1 : 0.500  
 D : 156.260  
 E : 23.600

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-990500-52  
 87-71903-STDA


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-990500-80-STD

2.385  CK KV1  
 2.385  STD  
 4.747  CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*


14-450850-00-WH  
 B : 140.000  
 L : 291.000  
 D : 153.800  
 C : 8.200  
 F : 0.800  
 R : 21.000



O-RING Bilgi (O-Ring  
 Information)  
 24-35025-43/O  
 3x 139,5\*4 FPM


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-990500-52-STD  
 89-71903-STDA


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
 Assembly Height)*

-0,14/+0,15




**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 Saab-Scania  
 Çap (Diameter): 127  
 FM Grup No: 7509

**DS 11.01 DSI 11.01**


6 Sil. Dizel 11018cc  
 202 Kw (275 PS) 15:1  
 Turbo Tepe segmanı düz  
 L110S, LB110S, LBS110S,  
 LS110S  
 1973 - 1975

**DS 11.01/2/14/15/18**  
**DSC 11.01/2/4/11**

6 Sil. Dizel 11018cc  
 206/245 Kw (280/333 PS)  
 15:1  
 Turbocharged Intercooled  
 Tepe segmanı düz  
 B116, G112M, K112, L111S,  
 LB111S, LBS111S, LBT111BB,  
 LBT111FB, LBT111S, LS111S,  
 LT111BB, LT111S, P112E,  
 P112H, P112M, P112MA,  
 R112, R112E, R112H, R112M,  
 R112MA, SBAT111, T112E,  
 T112H  
 1975 - 1978


**DS 11.01/2/14/15/18**  
**DSC 11.01/2/4/11**

6 Sil. Dizel 11018cc  
 206/245 Kw (280/333 PS)  
 15:1  
 Turbocharged Intercooled  
 Tepe segmanı düz  
 B116, G112M, K112, L111S,  
 LB111S, LBS111S, LBT111BB,  
 LBT111FB, LBT111S, LS111S,  
 LT111BB, LT111S, P112E,  
 P112H, P112M, P112MA,  
 R112, R112E, R112H, R112M,  
 R112MA, SBAT111, T112E,  
 T112H  
 1975 - 1978


**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 98.760  
 B- : 27.060  
 BØ : 76.000  
 C1 : 2.900  
 D : 156.260  
 E : 23.600

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

87-990500-42  
 87-71904-STDC


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**


06-990500-80-STD

2.385 CK KV1  
 2.385 CR STD  
 4.747 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**


14-450850-00-WH  
 B : 140.000  
 L : 291.000  
 D : 153.800  
 C : 8.200  
 F : 0.800  
 R : 21.000



O-RING BİLGİ (O-Ring  
 Information)  
 24-35025-43/O  
 3x 139,5\*4 FPM


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

89-990500-42-STD  
 89-71904-STDC


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

87-892500-22  
 87-73728-STDA


06-892500-00-STD

3.500 CK KV1  
 2.385 CR STD  
 4.747 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®

14-450850-00 WH  
 O-RING BİLGİ (O-Ring  
 Information)  
 24-35025-43/O  
 3x 139,5\*4 FPM

14-451320-00-WH  
 B : 140.000  
 L : 291.000  
 D : 153.800  
 C : 8.200  
 F : 0.800



4 ADET O-RİNGLİ (With  
 4 O-Rings) /  
 24-35024-01/O  
 3x 139,5\*4 FPM  
 1x 141\*2,4 FPM

89-892500-22-STD  
 89-73728-STDA



89-892500-82-STD  
 89-73728-STDD





SAAB - SCANIA - Ø 127

**87-71904-STDC**

**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

 87-962000-04  
 87-73728-STDB


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-962000-20-STD

 3.500  CR KV1  
 2.385  STD  
 4.747  CR STD

Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

 14-450850-00-WH  
 O-RING BİLGİ (O-Ring  
 Information)  
 24-35025-43/O  
 3x 139,5\*4 FPM

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

 89-962000-04-STD  
 89-73728-STDB

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
 Assembly Height)*

 14-451320-00-WH  
 4 ADET O-RİNGLİ (With  
 4 O-Rings) /  
 24-35024-01/O  
 3x 139,5\*4 FPM  
 1x 141\*2,4 FPM


 89-962000-63-STD  
 89-73728-STDC

**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
 TÜRKİYE






SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71904-STD



**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*
**Ana Yatak**  
*(Main Bearing)*



H1059/7 STD

**Kol Yatak**  
*(Connecting Rod Bearing)*



71-4237/6 STD

**Eksantrik Yatak**  
*(Camshaft Bearing)*


N197/4 SEMI

**Ay Yatak**  
*(Thrust Washer)*


A216/4 STD

**Kol Burcu**  
*(Small End Bushing)*


55-4240 SEMI

**Sil. Kapak. Conta**  
*(Cylinder Head Gasket)*


DB130

DS560




**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
Saab-Scania  
Çap (Diameter): 127  
FM Grup No: 7510

**DS 14 - DS 14.141 / 142**

8 Sil. Dizel 14200cc  
257 Kw (350 PS) 15:1  
Turbo  
L140, LB140, LBS140,  
LBT140, LS140, LT145  
1969 - 1976

**DS 14.01/02 DSI 14.01**


8 Sil. Dizel 14200cc  
309/316 Kw (420/430 PS)  
15,5:1  
Turbocharged Intercooled  
146, L141S, LB141S,  
LBS141S, LBT141S, LS141S,  
R142E, R142H, R142M,  
R142MA, T112E, T142H  
1983....

**DS 14.01/02 DSI 14.01**

8 Sil. Dizel 14200cc 3  
09/316 Kw (420/430 PS)  
15,5:1  
Turbocharged Intercooled  
146, L141S, LB141S,  
LBS141S, LBT141S, LS141S,  
R142E, R142H, R142M,  
R142MA, T112E, T142H  
1983....


**DS 14.06**

8 Sil. Dizel 14200cc  
276/291 Kw (375/396 PS)  
15,5:1  
Turbo  
141, 142, 146  
1977....



**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 94.670  
B - : 26.200  
BØ : 75.500  
C1 : 2.920  
D : 145.670  
E : 23.330

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-892400-02  
87-71905-STDA


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-892400-00-STD

3.160 CK KV1  
2.385 CR STD  
4.747 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*


14-671680-00-WH  
B : 140.000  
L : 276.000  
D : 156.000  
C : 10.100  
F : 0.400  
R : 21.500


**O-RING BİLGİ (O-Ring Information)**

24-35047-90/O  
2x 140\*4 FPM 70  
1x 138\*143\*11  
1x 1X TOMBAC  
148,1\*153,7\*


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-892400-02-STD  
89-71905-STDA


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block Assembly Height)*

87-892500-02  
87-73729-STDA

06-892500-00-STD

3.500 CK KV1  
2.385 CR STD  
4.747 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®

114-671680-00 WH

O-RİNG BİLGİ  
24-35047-90/O  
2x 140\*4 FPM 70  
1x 138\*143\*11  
1x 1X TOMBAC  
148,1\*153,7\*

89-892500-02-STD  
89-73729-STDA

87-962000-34  
87-73729-STDB

06-962000-20-STD

3.500 CR KV1  
2.385 STD  
4.747 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®

14-671680-00 WH

O-RİNG BİLGİ  
24-35047-90/O  
2x 140\*4 FPM 70  
1x 138\*143\*11  
1x 1X TOMBAC  
148,1\*153,7\*

89-962000-34-STD  
89-73729-STDB







SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71905-STD A





**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

**DSC 14.01/02**  
8 Sil. Dizel 14181cc  
309/316 Kw (420/430 PS)  
15,5:1  
Turbocharged Intercooled  
146, L141S, LB141S,  
LBS141S, LBT141S, LS141S,  
R142E, R142H, R142M,  
R142MA, T112E, T142H  
1983....


**DSC 14.01/02**  
8 Sil. Dizel 14181cc  
309/316 Kw (420/430 PS)  
15,5:1  
Turbocharged Intercooled  
146, L141S, LB141S,  
LBS141S, LBT141S, LS141S,  
R142E, R142H, R142M,  
R142MA, T112E, T142H  
1983....


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*
**Ana Yatak**  
*(Main Bearing)*



H1060/5 STD

**Kol Yatak**  
*(Connecting Rod Bearing)*


71-4249/8 STD

**Ay Yatak**  
*(Thrust Washer)*


A216/4 STD

**Kol Burcu**  
*(Small End Bushing)*


55-4240 SEMI

**Sil. Kapak. Conta**  
*(Cylinder Head Gasket)*



DB140




**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**


İmalatçı (Manufacturer):  
Saab-Scania  
Çap (Diameter): 127  
FM Grup No: 7511

DS 11.34/73 -  
DS 11-113 -  
DSC 11.12/13/16/17/18  
6 Sil. Dizel 11018cc  
230/265 Kw (313/360 PS)  
16:1  
Turbocharged Intercooled  
M113, P113, R113, T113  
1987....


**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 98.760  
B- : 24.500  
BØ : 75.500  
C1 : 2.960  
D : 156.260  
E : 23.400

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**


87-892500-33  
87-71906-STDIC  
0,20 mm Kısa (Short)  
87-892500-32  
87-71906-STD C


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**


06-892500-00-STD  
3.500 CK KV1  
2.385 CR STD  
4.747 CR STD  
Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**


14-451320-00-WH  
B : 140.000  
L : 291.000  
D : 153.800  
C : 8.200  
F : 0.800



4 ADET O-RİNGLİ (With  
4 O-Rings) /  
24-35024-01/0  
3x 139,5\*4 FPM  
1x 141\*2,4 FPM


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

89-892500-32-STD  
89-71906-STD C



**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

- 0,14 / + 0,15

87-962000-12  
87-71906-STD A

06-962000-20-STD  
3.500 CK KV1  
2.385 CR STD  
4.747 CR STD  
Goetze® LKZ-Ring®

14-450850-00-WH  
B : 140.000  
L : 291.000  
D : 153.800  
C : 8.200  
F : 0.800  
R : 21.000



O-RING BİLGİ (O-Ring  
Information)  
24-35025-43/0  
3x 139,5\*4 FPM

89-962000-12-STD  
89-71906-STD A

14-451320-00-WH  
4 ADET O-RİNGLİ (With  
4 O-Rings) /  
24-35024-01/0  
3x 139,5\*4 FPM  
1x 141\*2,4 FPM

89-962000-14-STD  
89-71906-STD B






SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71906-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)




**Silindir Kit**  
(Assembly Set)




**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
(Piston - Block  
Assembly Height)

**ANA YATAK**  
(MAIN BEARING)




H1059/7 STD

**KOL YATAK**  
(ARM BED)




71-4237/6 STD

**EKSANTRİK YATAK**  
(ECCENTRIC BEARING)




N197/4 SEMI

**AY YATAK**  
(THRUST WASHER)



A216/4 STD

**KOL BURCU**  
(SMALL END BUSH)



55-4240 SEMI

**SİL. KAPAK. CONTA**  
(CYLINDER HEAD GASKET)



DS560

DS561



**FEDERAL-MOGUL**  
POWERTRAIN  
TÜRKİYE



SAAB - SCANIA - Ø 127


87-71907-STD A


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
Saab-Scania  
Çap (Diameter): 127  
FM Grup No: 7512

**DSC 14.09/16 EURO1**

8 Sil. Dizel 14181cc  
368 Kw (500 PS) 17:1  
Turbocharged Intercooled  
R143, T143  
1993....


**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 94.670  
B- : 15.060  
BØ : 89.400  
C1 : 2.920  
D : 146.670  
E : 14.100

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Sert Anotlama  
(Hard Anodizing)  
Soğutma Kanallı  
(Coolin Gallery)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

87-962000-32  
87-71907-STD A


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**


06-962000-20-STD

3.500 CK KV1  
2.385 STD  
4.747 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**


14-679600-00-WH  
B : 140.000  
L : 276.000  
D : 156.000  
C : 10.050  
F : 0.400  
R : 11.150



O-RING BİLGİ (O-Ring  
Information)  
24-35025-42/O  
2x 139,5\*4 FPM  
1x 138\*143\*11 FPM


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

89-962000-32-STD  
89-71907-STD A


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

- 0,16 / - 0,54

87-892500-42  
87-71907-STD B

06-892500-00-STD

3.500 CK KV1  
2.385 CR STD  
4.747 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®

14-679600-00 WH  
O-RING BİLGİ (O-Ring  
Information)  
24-35025-42/O  
2x 139,5\*4 FPM  
1x 138\*143\*11 FPM

89-892500-42-STD  
89-71907-STD B


**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
TÜRKİYE




SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71907-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)




**Silindir Kit**  
(Assembly Set)




**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)

**ANA YATAK**  
(MAIN BEARING)




H1060/5 STD

**KOL YATAK**  
(ARM BED)




71-4249/8 STD

**AY YATAK**  
(THRUST WASHER)



A216/4 STD

**KOL BURCU**  
(SMALL END BUSH)



55-4240 SEMI

**SİL. KAPAK. CONTA**  
(CYLINDER HEAD GASKET)



DV270




**FEDERAL-MOGUL**  
POWERTRAIN  
TÜRKİYE


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 Saab-Scania  
 Çap (Diameter): 127  
 FM Grup No: 7513


**DSC 14.05/06**

8 Sil. Dizel 14181cc  
 290/309 Kw (394/  
 420 PS) 16:1  
 Turbocharged Intercooled  
 R142, T142  
 1986....


**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 94.670  
 B- : 24.000  
 BØ : 75.100  
 C1 : 2.920  
 D : 146.670  
 E : 23.250

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

87-962000-43  
 87-71908-STDA


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**


06-962000-20-STD

3.500  CR KV1  
 2.385  STD  
 4.747  CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**


14-671680-00-WH  
 B : 140.000  
 L : 276.000  
 D : 156.000  
 C : 10.100  
 F : 0.400  
 R : 21.500


**O-RING BİLGİ (O-Ring**  
**Information)**

24-35047-90/O  
 2x 140\*4 FPM 70  
 1x 138\*143\*11  
 1x 1X TOMBAC  
 148,1\*153,7\*


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

89-962000-43-STD  
 89-71908-STDA


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

- 0,16 / - 0,54






SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71908-STD A



Motor Özellikleri  
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri  
(Piston Dimensions)




Piston Parça No  
(Piston Part No)




Segman Seti  
(Ring Set)



Silindir Gömleği  
(Liner)




Silindir Kit  
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)

ANA YATAK  
(MAIN BEARING)




H1060/5 STD

KOL YATAK  
(ARM BED)




71-4249/8 STD

EKSANTRİK YATAK  
(ECCENTRIC BEARING)



N197/4 SEMI

AY YATAK  
(THRUST WASHER)



A216/4 STD

KOL BURCU  
(SMALL END BUSH)



55-4240 SEMI

SİL. KAPAK. CONTA  
(CYLINDER HEAD GASKET)



DB140

DV270



FEDERAL-MOGUL  
POWERTRAIN  
TÜRKİYE



SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71909-STDC


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
Saab-Scania  
Çap (Diameter): 127  
FM Grup No: 7514

**DSC 11.21/23/35/36/  
71/75**

6 Sil. Dizel 11018cc  
235/266 Kw (320/362 PS)  
17:1  
Turbocharged Intercooled  
M113, P113, R113, T113  
1991 - 1994

**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 98.760  
B- : 16.520  
BØ : 89.450  
C1 : 2.960  
D : 156.260  
E : 14.000


Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**


87-962000-72  
87-71909-STDC


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-962000-20-STD  
3.500 CR KV1  
2.385 STD  
4.747 CR STD  
Goetze® LKZ-Ring®



**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-450040-00-WH  
B : 140.000  
L : 291.000  
D : 154.000  
C : 7.940  
F : 0.900  
R : 12.400



O-RING BİLGİ (O-Ring  
Information)  
24-35025-43/0  
3x 139,5\*4 FPM



14-450110-00-WH  
B : 140.000  
L : 291.000  
D : 153.750  
C : 7.930  
F : 0.900  
R : 13.200






O-RİNG BİLGİ (O-Ring  
Information)  
24-35025-42/0  
2x 139,5\*4 FPM  
1x 138\*143\*11 FPM

**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

89-962000-72-STD  
89-71909-STDC


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
TÜRKİYE





|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motor Özellikleri</b><br><b>(Engine Specifications)</b>                       | <b>Piston Ölçüleri</b><br><b>(Piston Dimensions)</b>                              | <b>Piston Parça No</b><br><b>(Piston Part No)</b>                                 | <b>Segman Seti</b><br><b>(Ring Set)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Silindir Gömleği</b><br><b>(Liner)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Silindir Kit</b><br><b>(Assembly Set)</b>                                                                                                                                        | <b>Piston - Blok Montaj</b><br><b>Yüksekliği</b><br><b>(Piston - Block</b><br><b>Assembly Height)</b> |
|                                                                                  |                                                                                   | 87-892500-62<br>87-71909-STDF                                                     | 06-892500-00-STD<br><br>3.500  CK KV1<br>2.385  CR STD<br>4.747  CR STD<br><br>Goetze® LKZ-Ring® | 14-450040-00-WH<br>O-RING BİLGİ (O-Ring<br>Information)<br>24-35025-43/O<br>3x 139,5*4 FPM<br><br>14-451450-00-WH<br>B : 139.500<br>L : 291.000<br>D : 153.800<br>C : 7.900<br>F : 0.800<br>R : 11.500<br><br>14-450110-00-WH<br>O-RİNG BİLGİ (O-Ring<br>Information)<br>24-35025-42/O<br>2x 139,5*4 FPM<br>1x 138*143*11 FPM<br><br>14-451450-00-WH | 89-892500-62-STD<br>89-71909-STDF<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>89-892500-12-STD<br>89-71909-STDK<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>89-892500-52-STD<br>89-71909-STDH |                                                                                                       |






SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71909-STD



 Motor Özellikleri  
 (Engine Specifications)

 Piston Ölçüleri  
 (Piston Dimensions)

 Piston Parça No  
 (Piston Part No)

 Segman Seti  
 (Ring Set)


 Silindir Gömleği  
 (Liner)

 Silindir Kit  
 (Assembly Set)

 Piston - Blok Montaj  
 Yüksekliği  
 (Piston - Block  
 Assembly Height)

 ANA YATAK  
 (MAIN BEARING)



H1059/7 STD

 KOL YATAK  
 (ARM BED)



71-4237/6 STD

 EKSANTRİK YATAK  
 (ECCENTRIC BEARING)


N197/4 SEMI

 AY YATAK  
 (THRUST WASHER)


A216/4 STD

 KOL BURCU  
 (SMALL END BUSH)


55-4240 SEMI

 SİL. KAPAK. CONTA  
 (CYLINDER HEAD GASKET)


DS560

DS561


**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
 TÜRKİYE



SAAB - SCANIA - Ø 127


87-71910-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)

İmalatçı (Manufacturer):  
SAAB - SCANIA  
Çap (Diameter): 127  
FM Grup No: 7541


**DS11**  
6 Sil. Dizel 11020cc  
AGRICULTURAL,  
INDUSTRIAL  
1978....



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)


A : 98.760  
B- : 25.400  
BØ : 76.000  
C1 : 3.000  
D : 156.260  
E : 23.400

Pim: 50 x 107,92



**Piston Özellikleri**  
(Piston Features)

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)

87-526900-02  
87-71910-STD



**Segman Seti**  
(Ring Set)



06-526900-00-STD

3.175  KV1  
2.381  STD  
2.381  STD  
4.762  STD




**Silindir Gömleği**  
(Liner)

14-458190-00-WH  
B : 139.930  
L : 291.000  
D : 153.800  
C : 7.940  
F : 0.800  
R : 21.600



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)

89-962000-72-STD  
89-71909-STD



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)



**FEDERAL-MOGUL**  
POWERTRAIN  
TÜRKİYE



SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71912-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

 İmalatçı (Manufacturer):  
 Saab-Scania  
 Çap (Diameter): 127  
 FM Grup No: 7547

**DSC14-03**

 8 Sil. Dizel 14200cc  
 320-337-346 Kw (435-  
 458-470 PS) 16:1  
 V8 TURBO INTERCOOLED  
 R 143L, R 143MA, R 143R,  
 T 143  
 1988....

**DSC14-04**

 8 Sil. Dizel 14200cc  
 320-337-346Kw (435-  
 458-470 PS) 16:1  
 V8 TURBO  
 INTERCOOLED  
 R 143L, R 143R, T 143  
 1988....

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

 A : 94.670  
 B- : 23.850  
 BØ : 75.000  
 C1 : 2.820  
 D : 146.670  
 E : 14.100

Pim: 50 x 107,92


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

 Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Sert Anotlama  
 (Hard Anodizing)  
 Soğutma Kanallı  
 (Coolin Gallery)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

 87-962000-83  
 87-71912-STD


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*



06-962000-20-STD

 3.500 CR KV1  
 2.385 STD  
 4.747 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

 14-679320-00-WH  
 B : 140.000  
 L : 275.250  
 D : 156.000  
 C : 10.090  
 F : 0.400  
 R : 12.000

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

 88-962000-83-STD  
 88-71912-STD

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*





SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71912-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)




**Silindir Kit**  
(Assembly Set)




**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)

**ANA YATAK**  
(MAIN BEARING)




H1060/5 STD

**KOL YATAK**  
(ARM BED)




71-4249/8 STD

**AY YATAK**  
(THRUST WASHER)



A216/4 STD

**KOL BURCU**  
(SMALL END BUSH)



55-4240 SEMI

**SİL. KAPAK. CONTA**  
(CYLINDER HEAD GASKET)



DB140

DV270




**FEDERAL-MOGUL**  
POWERTRAIN  
TÜRKİYE


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 SAAB SCANIA  
 Çap (Diameter): Ø 127  
 FM Grup No: 7549


**DSC14**

8 Sil. Dizel 14181cc 15,5:1  
 TURBO İNTERCOOLED  
 L141S, LB141S, LBS141S,  
 LBT141S, LT146, RM142H,  
 RM142M, T142  
 1977....



**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 94.670  
 B- : 26.200  
 BØ : 75.100  
 D : 146.670  
 E : 23.400

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

87-892400-62  
 87-71915-STD A


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**


06-892400-00-STD

3.160 CK KV1  
 2.385 CR STD  
 4.747 CR STD


Goetze® LKZ-Ring®


**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**


14-671680-00-WH  
 B : 140.000  
 L : 276.000  
 D : 156.000  
 C : 10.100  
 F : 0.400  
 R : 21.500



O-RING Bilgi  
 (O-RING Information)  
 24-35047-90/O  
 2x 140\*4 FPM 70  
 1x 138\*143\*11  
 1x 1X TOMBAK  
 148,1\*153,7\*


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

89-892400-62-STD  
 89-71915-STD A


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**




SAAB - SCANIA - Ø 127

87-71916-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
SAAB SCANIA  
Çap (Diameter): Ø 127  
FM Grup No: 7542

**DS11-71C**

6 Sil. Dizel 11020cc  
TURBO  
N113CLB, N113CRB  
1990 - 1998

**DSC11-16B01**

6 Sil. Dizel 11020cc  
Endüstriyel (Industrial)  
1982 - 1998

**DSC11-16B02**


6 Sil. Dizel 11020cc  
Endüstriyel (Industrial)  
1982 - 1998

**DSC11-18B01**

6 Sil. Dizel 11020cc  
Endüstriyel (Industrial)  
1982 - 1998


**DS11-71C**

6 Sil. Dizel 11020cc  
N113CLB  
1990 - 1998



**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 98.760  
B- : 24.500  
BØ : 76.000  
D : 156.260  
E : 23.300

Pim: 50 x 107,92


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-962000-94  
87-71916-STD


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-962000-20-STD


3.500  CR KV1  
2.385  STD  
4.747  CR STD

Goetze® LKZ-Ring®




**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-450850-00-WH

B : 140.000  
L : 291.000  
D : 153.800  
C : 8.200  
F : 0.800  
R : 21.000



O-RING Bilgi  
(O-RING Information)  
24-35025-43/O  
3x 139,5\*4 FPM


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
*(Piston - Block Assembly Height)*




SAAB - SCANIA - Ø 127

87-73727-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
SAAB SCANIA  
Çap (Diameter): Ø 127  
FM Grup No: 7580

**SG9 A280**

6 Sil. CNG 8974cc 200 HP  
OSG  
2008....


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 92.040  
B- : 27.350  
BØ : 92.650  
D : 136.040  
E : 14.200

Pim: 54 x 106


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Burçlu Piston  
(Bushing Piston)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-892350-72  
87-73727-STD


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-892350-20-STD


3.500  CK KV1  
2.385  GOE  
3.500  CR STD

Yağ Segmanı Matkap  
Delik / Goetze®  
LKZ-Ring® (Oil Ring  
Drill Hole / Goetze®  
LKZ-Ring®)



**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

15-570070-00-WH


B : 140.000  
L : 270.000  
D : 151.000  
C : 194.270  
F : 0.400  
R : 12.000



Kurum Giderme Ringli /  
O-RING Bilgi  
(With Soot Removal  
Ring / O-RING  
Information)  
24-35054-80/O  
1x 147,5\*4 EPDM 70  
PEROX  
1x138\*144,75\*4,6 FPM


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-892350-72-STD  
89-73727-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block  
Assembly Height)*




SAAB - SCANIA - Ø 127

87-73730-STDA


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
 SAAB SCANIA  
 Çap (Diameter): Ø 127  
 FM Grup No: 7557

**DSC 11**

6 Sil. Dizel 11020cc  
 220Kw ( 299 PS ) 15:1  
 TURBO INTERCOOLED  
 Endüstriyel (Industrial)  
 1993....


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 98.760  
 B- : 19.800  
 BØ : 89.600  
 C1 : 3.000  
 D : 156.260  
 E : 23.200

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Sert Anotlama  
 (Hard Anodizing)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-962000-73  
 87-73730-STDA


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-962000-20-STD



3.500  CR KV1  
 2.385  STD  
 4.747  CR STD

Goetze® LKZ-Ring®



**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-450390-00-WH

B : 140.000  
 L : 291.000  
 D : 153.700  
 C : 7.900  
 F : 0.800  
 R : 21.950


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*


88-962000-73-STD  
 88-73730-STDA


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*







SAAB - SCANIA - Ø 127

87-73730-STD



**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block Assembly Height)*
**Ana Yatak**  
*(Main Bearing)*



H1059/7 STD

**Kol Yatak**  
*(Connecting Rod Bearing)*



71-4237/6 STD

**Eksantrik Yatak**  
*(Camshaft Bearing)*


N197/4 SEMI

**Ay Yatak**  
*(Thrust Washer)*


A216/4 STD

**Kol Burcu**  
*(Small End Bushing)*


55-4240 SEMI

**Silindir Kapak Conta**  
*(Cylinder Head Gasket)*


DS560





SAAB - SCANIA - Ø 127

87-73731-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
 SAAB SCANIA  
 Çap (Diameter): Ø 127  
 FM Grup No: 7538

**DSC11-08**


6 Sil. Dizel 11020cc  
 228Kw ( 310 PS ) 17:1  
 TURBO INTERCOOLED  
 K 414, K 414B, K 420,  
 K 424, K 425, K 425B,  
 K 435, P 113  
 1987....

**DSC11-10**

6 Sil. Dizel 11020cc  
 228Kw ( 310 PS ) 17:1  
 TURBO INTERCOOLED  
 K 414, K 414B, K 424,  
 K 425, K 425B, K 435,  
 P 113, R 113  
 1978....


**DSC11.70 N/S EURO II**

6 Sil. Dizel 11020cc  
 280Kw ( 381 PS ) 17:1  
 TURBO INTERCOOLED  
 MA 380A, R113  
 1082....


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 98.760  
 B- : 22.700  
 BØ : 75.550  
 C1 : 2.960  
 D : 156.260  
 E : 23.300

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-962000-93  
 87-73731-STD


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-962000-20-STD


3.500 CR KV1  
 2.385 STD  
 4.747 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®



**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-458190-00-WH

B : 139.930  
 L : 291.000  
 D : 153.800  
 C : 7.940  
 F : 0.800  
 R : 21.600


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*


88-962000-93-STD  
 88-73731-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*







SAAB - SCANIA - Ø 127

87-73731-STD



**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block Assembly Height)*
**Ana Yatak**  
*(Main Bearing)*



H1059/7 STD

**Kol Yatak**  
*(Connecting Rod Bearing)*



71-4237/6 STD

**Eksantrik Yatak**  
*(Camshaft Bearing)*


N197/4 SEMI

**Ay Yatak**  
*(Thrust Washer)*


A216/4 STD

**Kol Burcu**  
*(Small End Bushing)*


55-4240 SEMI

**Silindir Kapak Conta**  
*(Cylinder Head Gasket)*


DS560




**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**


İmalatçı (Manufacturer):  
 SAAB SCANIA  
 Çap (Diameter): Ø 127  
 FM Grup No: 7555

**DSC11**

6 Sil. Dizel 11020cc  
 220KW (299PS)  
 TURBO INTERCOOLED  
 Endüstriyel (Industrial)  
 1989....


**DS11**

6 Sil. Dizel 11020cc 15:1  
 TURBO  
 Endüstriyel (Industrial)  
 1969 - 1991


**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 98.760  
 B- : 26.740  
 BØ : 75.500  
 C1 : 2.960  
 C2 : 2.960  
 D : 156.260  
 E : 23.200

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
 (Ring Carrier)  
 Sert Anotlama  
 (Hard Anodizing)  
 Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

87-962000-84  
 87-73732-STD


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-962000-20-STD



3.500 CR KV1  
 2.385 STD  
 4.747 CR STD

Goetze® LKZ-Ring®



**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-450390-00WH

B : 140.000  
 L : 291.000  
 D : 153.700  
 C : 7.900  
 F : 0.800  
 R : 21.950


**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

88-962000-84-STD  
 88-73732-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**




**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
SAAB SCANIA


Çap (Diameter): Ø 127  
FM Grup No: 7581


DSC 14.03/04/08/  
09/10,LLK

8 Sil. Dizel 14181cc  
331-346 kW(450-470 PS)  
143, Stationary Engine

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 94.670  
B- : 24.000  
BØ : 75.050  
C1 : 2.920  
D : 146.670  
E : 14.100

Pim: 50 x 107,8


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Sert Anotlama  
(Hard Anodizing)  
Soğutma Kanallı  
(Coolin Gallery)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-962000-52  
87-73735-STDA



**Segman Seti**  
*(Ring Set)*


06-962000-10-STD

3.500 CRP KV1  
2.385 P STD  
4.747 CRP STD

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-679600-00-WH

B : 140.000  
L : 276.000  
D : 156.000  
C : 10.050  
F : 0.400  
R : 11.150

O-Ring Bilgi  
(O-RING Information)  
24-35025-42/O  
2x 139,5\*4 FPM  
1x 138\*143\*11 FPM

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-962000-52-STD  
89-73735-STDA

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*

87-892500-72  
87-73735-STDB

06-892500-30-STD

14-679600-00-WH  
O-Ring Bilgi  
(O-RING Information)  
24-35025-42/O  
2x 139,5\*4 FPM  
1x 138\*143\*11 FPM

89-892500-72-STD  
89-73735-STDB





SAAB - SCANIA - Ø 127

87-73735-STD A



Motor Özellikleri  
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri  
(Piston Dimensions)




Piston Parça No  
(Piston Part No)




Segman Seti  
(Ring Set)



Silindir Gömleği  
(Liner)




Silindir Kit  
(Assembly Set)




Piston - Blok Montaj  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)

Ana Yatak  
(Main Bearing)




H1060/5 STD

Kol Yatak  
(Connecting Rod Bearing)




71-4249/8 STD

Ay Yatak  
(Thrust Washer)



A216/4 STD

Kol Burcu  
(Small End Bushing)



55-4240 SEMI



FEDERAL-MOGUL  
POWERTRAIN  
TÜRKİYE


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
SAAB SCANIA  
Çap (Diameter): Ø 127  
FM Grup No: 7573

**DSC 12.02 Euro2**

6 Sil. Dizel 11716cc  
265 Kw(360 Ps) 18:1  
K124, P124, R124, T124  
1995....

**DC 12.02.Euro 3**

6 Sil. Dizel 11716cc  
204-309 kw/400-420  
PS 18:1  
124K  
2000....

**DC 16.02. Euro 3**

6 Sil. Dizel 15600cc  
353KW-480 PS 18:1  
164R-164T  
2000....

**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 85.040  
B- : 22.150  
BØ : 78.000  
D : 129.040  
E : 14.100

Pim: 54 x 106


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

87-892350-22  
87-73736-STD A

**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-892350-20-STD


3.500 CK KV1  
2.385 GOE  
4.747 CR STD

Yağ Segmanı Matkap  
Delik / Goetze®  
LKZ-Ring® (Oil Ring Drill  
Hole / Goetze®  
LKZ-Ring®)

**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-579940-00-WH

B : 139.000  
L : 271.120  
D : 150.000  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 8.250



O-Ring Bilgi  
(O-RING Information)  
24-35042-60/O  
1x 138\*144.75 \*4.6 FPM  
1x 148\*4 FPM

14-570100-00-WH

B : 139.000  
L : 271.120  
D : 150.000  
C : 194.270  
R : 12.000

Kurum Giderme Ringli  
/ O-Ring Bilgi (With  
Soot Removal Ring /  
O-RING Information)  
24-35054-80/O  
1x 147,5\*4 EPDM 70  
PEROX  
1x 138\*144,75\*4,6 FPM

14-570101-00-WH

B : 139.000  
L : 270.120  
D : 150.500  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 12.000

**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

89-892350-22-STD  
89-73736-STD A


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

0/+0,25






**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)

Flanş Çapı +0,50 Farklı  
Çalışması (Flange  
Diameter +0,50  
Different Study)

14-570102-00-WH

B : 139.000  
L : 271.120  
D : 151.000  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 12.000



Flanş Çapı +1,00 Farklı  
Çalışması (Flange  
Diameter +1,00  
Different Study)







SAAB SCANIA - Ø 127

87-73736-STD


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*
**Ana Yatak**  
*(Main Bearing)*


H1103/7 STD

**Kol Yatak**  
*(Connecting Rod Bearing)*



71-4860 STD

**Eksantrik Yatak**  
*(Camshaft Bearing)*


N173/7 STD

**Ay Yatak**  
*(Thrust Washer)*


A232/4 STD

**Kol Burcu**  
*(Small End Bushing)*


55-4544 SEMI

**Silindir Kapak Conta**  
*(Cylinder Head Gasket)*


AH6550





**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
SAAB SCANIA  
Çap (Diameter): Ø 127  
FM Grup No: 7574

**DC 11.03 Euro3**  
6 Sil. Dizel 10640cc  
250 Kw(340 Ps) 18:1  
Turbo, Intercooler 24 v  
k114, P114, R114, T114  
1996....

**DC 11.04 Euro3 /**  
**DC 11.09 Euro3**  
6 Sil. Dizel 10640cc  
280 Kw(381 PS) 18:1  
Turbo, Intercooler 24 v  
Century 12.35, k114,  
P114, R114, T114  
1996....

**DC 9.19 / DC 9.20**  
5 Sil. Dizel 169 kw /  
230 PS  
DOOSAN ile Ortak Motor  
(Common Engine With  
DOOSAN)  
P 230-P 270



**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 92.040  
B- : 21.150  
BØ : 75.100  
D : 136.040  
E : 14.200

Pim: 54 x 106


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Burçlu Piston  
(Bushing Piston)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-892350-42  
87-73737-STD


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-892350-20-STD


3.500  CK KV1  
2.385  P GOE  
3.500  CR STD

Yağ Segmanı Matkap  
Delikli / Goetze®  
LKZ-Ring® (Oil Ring Drill  
Perforated / Goetze®  
LKZ-Ring®)



**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-579940-00-WH


B : 139.000  
L : 271.120  
D : 150.000  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 8.250



O-Ring Bilgi  
(O-RING Information)  
24-35054-60/O  
1x 138\*144.75 \*4.6 FPM  
1x 148\*4 FPM


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-892350-42-STD  
89-73737-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*

87-892300-42  
87-73737-STD A

06-892300-20-STD

3.500  CK KV1  
2.385  P F14  
3.500  CR STD

Goetze® LKZ-Ring® /  
Yağ Segmanı Matkap  
Delikli (Goetze®  
LKZ-Ring® / Oil Ring Drill  
Perforated)

14-579940-00-WH

O-Ring Bilgi  
(O-RING Information)  
24-35054-60/O  
1x 138\*144.75 \*4.6 FPM  
1x 148\*4 FPM

89-892300-42-STD  
89-73737-STD A

87-892600-62  
87-73737-STD B

06-892600-20-STD

3.500  CK KV1  
2.385  CRP F14  
3.500  CK GOE

Goetze® LKZ-Ring® /  
Yağ Segmanı Matkap  
Delikli (Goetze®  
LKZ-Ring® / Oil Ring Drill  
Perforated)






SAAB SCANIA - Ø 127


87-73737-STD



Motor Özellikleri  
(Engine Specifications)



Piston Ölçüleri  
(Piston Dimensions)




Piston Parça No  
(Piston Part No)




Segman Seti  
(Ring Set)



Silindir Gömleği  
(Liner)



Silindir Kit  
(Assembly Set)



Piston - Blok Montaj  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)



**FEDERAL-MOGUL**  
POWERTRAIN  
TÜRKİYE

Sil. Kapak. Conta  
(Cylinder Head Gasket)



AH5670

30-030491-00


**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
SAAB SCANIA  
Çap (Diameter): Ø 127  
FM Grup No: 7579  
**DSC 14.13/15 Euro 2**  
8 Sil. Dizel 14181cc  
338-390 Kw (460-530 Ps)  
V8  
143, 144  
1994....

**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 94.670  
B- : 19.590  
BØ : 83.000  
BX : 3.000  
BY : 2.000  
C1 : 2.920  
D : 146.670  
E : 14.100

Pim: 50 x 101,9


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Çelik Plaka  
(Steel Strut)  
Sert Anotlama  
(Hard Anodizing)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Burçlu Piston  
(Bushing Piston)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)

**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**


87-892350-62  
87-73738-STD

**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-892350-20-STD  
3.500  CK KV1  
2.385  GOE  
3.500  CR STD  
Yağ Segmanı Matkap  
Delikli / Goetze®  
LKZ-Ring® (Oil Ring Drill  
Perforated / Goetze®  
LKZ-Ring®)

**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-670070-00-WH  
B : 139.500  
L : 275.500  
D : 155.860  
C : 10.700  
F : 0.380  
R : 8.500



O-Ring Bilgi  
(O-RING Information)  
24-35025-42/O  
2x 139,5\*4 FPM  
1x 138\*143\*11 FPM

**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

89-892350-62-STD  
89-73738-STD

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

87-892300-12  
87-73738-STD

06-892300-20-STD  
3.500  CK KV1  
2.385  P F14  
3.500  CR STD  
Goetze® LKZ-Ring® /  
Yağ Segmanı Matkap  
Delikli (Goetze®  
LKZ-Ring® / Oil Ring Drill  
Perforated)

14-670070-00-WH  
O-Ring Bilgi  
(O-RING Information)  
24-35025-42/O  
2x 139,5\*4 FPM  
1x 138\*143\*11 FPM

87-892300-12-STD  
87-73738-STD






SAAB - SCANIA - Ø 127

87-73738-STD



**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)




**Silindir Kit**  
(Assembly Set)




**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
(Piston - Block  
Assembly Height)

**Ana Yatak**  
(Main Bearing)




H1060/5 STD

**Kol Yatak**  
(Connecting Rod Bearing)




71-4249/8 STD

**Ay Yatak**  
(Thrust Washer)



A216/4 STD

**Kol Burcu**  
(Small End Bushing)



55-4240 SEMI

**Silindir Kapak Conta**  
(Cylinder Head Gasket)



DB140

DV270



**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
TÜRKİYE


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
SAAB SCANIA  
Çap (Diameter): Ø 127  
FM Grup No: 7587

DC 11.03/11.04 /  
11.08 EURO 3  
6 Sil. Dizel 10640cc  
250 Kw-380 PS  
114K-P-R-T- OMNICITY


**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 92.040  
B- : 21.150  
BØ : 75.100  
D : 136.040  
E : 14.200

Pim: 54 x 106


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Segman Taşıyıcı  
(Ring Carrier)  
Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-892350-82  
87-73757-STD


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-892350-20-STD


3.500  CK KV1  
2.385  GOE  
3.500  CR STD

Yağ Segmanı Matkap  
Delikli / Goetze®  
LKZ-Ring® (Oil Ring Drill  
Perforated / Goetze®  
LKZ-Ring®)



**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-570030-00-WH


B : 140.000  
L : 271.120  
D : 151.000  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 8.250



O-Ring Bilgi  
(O-RING Information)  
24-35054-80/O  
1x 147,5\*4 EPDM PEROX  
1x 138\*144,75\*4,6 FPM


**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-892350-82-STD  
89-73757-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*

14-570031-00-WH


B : 140.000  
L : 271.120  
D : 151.500  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 8.250

Flanş Çapı + 0,50 Farklı  
Çalışması (Flange  
Diameter + 0.50  
Different Study)






**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)



**Piston Parça No**  
(Piston Part No)



**Segman Seti**  
(Ring Set)




**Silindir Gömleği**  
(Liner)


14-570032-00-WH

B : 140.000  
L : 271.120  
D : 152.000  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 8.250

Flanş Çapı +1,00 Farklı  
Çalışması (Flange  
Diameter +1,00  
Different Study)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)



**FEDERAL-MOGUL**  
**POWERTRAIN**  
TÜRKİYE

**SİL. KAPAK. CONTA**  
(CYLINDER HEAD GASKET)



AH5670


**Motor Özellikleri**  
*(Engine Specifications)*

İmalatçı (Manufacturer):  
SAAB SCANIA  
Çap (Diameter): Ø 127  
FM Grup No: 7516

**DSC 12.01 EURO2**


6 Sil. Dizel 11700cc  
265/325 Kw (360/442 PS)  
18:1  
Turbocharged  
Intercooled 24 Valve  
R 164, R124 LA 400  
1996....

**DSC 12.02 EURO3**

6 Sil. Dizel 11700cc  
265/325 Kw (360/442 PS)  
18:1  
Turbocharged  
Intercooled 24 Valve  
R124 LA 400, R164  
1996....

**DSC 16.02 EURO3 V8**

8 Sil. Dizel 15600cc  
353/426 Kw (480/579 PS)  
18:1  
Turbocharged  
Intercooled 32 Valve  
R 164, R124 LA 400  
1998 - 2002



**Piston Ölçüleri**  
*(Piston Dimensions)*

A : 85.210  
B- : 22.150  
BØ : 78.000  
D : 122.710  
E : 14.020

Pim: 54 x 106


**Piston Özellikleri**  
*(Piston Features)*

Yağ Püskürtme Oyuğu  
(Oil Jet Cut-out)  
Gözarası Konik  
(Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
*(Piston Part No)*

87-892350-02  
87-75002-STD  
Çift Parçalı Piston  
(Two Piece Piston)


**Segman Seti**  
*(Ring Set)*

06-892350-20-STD


3.500 CK KV1  
2.385 GOE  
3.500 CR STD

Yağ Segmanı Matkap  
Delikli / Goetze®  
LKZ-Ring® (Oil Ring Drill  
Perforated / Goetze®  
LKZ-Ring®)



**Silindir Gömleği**  
*(Liner)*

14-579940-00-WH


B : 139.000  
L : 271.120  
D : 150.000  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 8.250



O-Ring Bilgi  
(O-RING Information)  
24-35042-60/O  
1x 138\*144.75\*4.6 FPM  
1x 148\*4 FPM



**Silindir Kit**  
*(Assembly Set)*

89-892350-02-STD  
89-75002-STD


**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
*(Piston - Block*  
*Assembly Height)*

14-570030-00-WH


B : 140.000  
L : 271.120  
D : 151.000  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 8.250



O-Ring Bilgi  
(O-RING Information)  
24-35054-80/O  
1x 147,5\*4 EPDM PEROX  
1x 138\*144,75\*4,6 FPM



89-892350-12-STD  
89-75002-STD




**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**

 89-892350-52-STD  
 89-75002-STDH

 15-570080-00-WH  
 B : 139.000  
 L : 271.120  
 D : 151.000  
 C : 194.270  
 F : 0.850  
 R : 8.250

 O-Ring Bilgi  
 (O-Ring Infotmation)  
 24-35050-30/O  
 1x 138\*144,75\*4,6 FPM  
 1x 148\*4 FPM

 89-892350-14-STD  
 89-75002-STDH

 87-892350-03  
 87-75002-STD1  
 0,20 mm Kısa (Short)

 87-892300-02  
 87-75002-STDH

06-892300-20-STD

 3.500  CK KV1  
 2.385  P F14  
 3.500  CR STD

 Goetze® LKZ-Ring® /  
 Yağ Segmanı Matkap  
 Delikl (Goetze® LKZ-Ring®  
 / Oil Ring Drill  
 Perforated)

 87-892600-32  
 87-75002-STDJ

06-892600-20-STD

 3.500  CK KV1  
 2.385  CRP F14  
 3.500  CK GOE


 Goetze® LKZ-Ring® /  
 Yağ Segmanı Matkap  
 Delikl (Goetze® LKZ-Ring®  
 / Oil Ring Drill  
 Perforated)

 14-579940-00-WH  
 O-Ring Bilgi  
 (O-Ring Information)  
 24-35042-60/O  
 1x 138\*144.75 \*4.6 FPM  
 1x 148\*4 FPM


 89-892300-02-STD  
 89-75002-STDH




**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)

14-570031-00-WH  
B : 140.000  
L : 271.120  
D : 151.500  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 8.250

Flanş Çapı +0,50 Farklı  
Çalışması (Flange  
Diameter +0,50  
Different Study)


14-570032-00-WH  
B : 140.000  
L : 271.120  
D : 152.000  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 8.250

Flanş Çapı +1,00 Farklı  
Çalışması (Flange  
Diameter +1,00  
Different Study)






**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)

14-570101-00-WH  
B : 139.000  
L : 270.120  
D : 150.500  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 12.000

Flanş Çapı +0,50 Farklı  
Çalışması (Flange  
Diameter +0,50  
Different Study)


14-570102-00-WH  
B : 139.000  
L : 271.120  
D : 151.000  
C : 194.270  
F : 0.850  
R : 12.000

Flanş Çapı +1,00 Farklı  
Çalışması (Flange  
Diameter +1,00  
Different Study)





**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
(Piston - Block  
Assembly Height)

**Ana Yatak**  
(Main Bed)



H1103/7 STD

72-4072 STD

**Kol Yatak**  
(Connecting Rod Bearing)




71-4860 STD

**Ay Yatak**  
(Thrust Washer)




A232/4 STD

**Eksantrik Yatak**  
(Camshaft Bearing)



N173/7 STD

**Kol Burcu**  
(Small End Bushing)



55-4544 SEMI

**Sil. Kapak. Conta**  
(Cylinder Head Gasket)



AH6550




**Motor Özellikleri**  
**(Engine Specifications)**

İmalatçı (Manufacturer):  
 SAAB SCANIA  
 Çap (Diameter): Ø 127  
 FM Grup No: 7577


**DT12 O3 /11/12/17/19**  
 6 Sil. Dizel  
 R 124 EURO 3  
 2006....

**DT12/420 EURO 4**  
 6 Sil. Dizel 420 PS  
 124  
 2009....


**Piston Ölçüleri**  
**(Piston Dimensions)**

A : 85.210  
 B- : 22.450  
 BØ : 77.400  
 D : 122.710  
 E : 14.020

Pim: 54 x 106


**Piston Özellikleri**  
**(Piston Features)**

Yağ Püskürtme Oyuğu  
 (Oil Jet Cut-out)  
 Gözarası Konik  
 (Conical Eye Gap)


**Piston Parça No**  
**(Piston Part No)**

87-892600-02  
 87-75008-STD  
 87-892600-03  
 87-75008-STD1  
 0,20 mm Kısa (Short)


Çift parçalı Piston  
 (Articulated)


**Segman Seti**  
**(Ring Set)**

06-892600-20-STD  
 3.500  CK KV1  
 2.385  CRP F14  
 3.500  CK GOE  
 Goetze® LKZ-Ring® /  
 Yağ Segmanı Matkap  
 Delikli (Goetze®  
 LKZ-Ring® / Oil Ring Drill  
 Perforated)



**Silindir Gömleği**  
**(Liner)**

14-570030-00-WH  
 B : 140.000  
 L : 271.000  
 D : 151.000  
 C : 194.270  
 F : 0.970




O-Ring Bilgi  
 (O-RING Information)  
 24-35046-60/O  
 1x 147,5\*4 EPDM PEROX  
 1x138\*144,75\*4.6 FPM


14-570050-00-WH  
 B : 138.500  
 L : 271.120  
 D : 150.000  
 C : 194,270  
 F : 0.800



O-Ring Bilgi  
 (O-RING Information)  
 24-35042-60/O  
 1x138\*144,75\*4.6 FPM  
 1x 148\*4 FPM



**Silindir Kit**  
**(Assembly Set)**

89-892600-42  
 89-75008-STD8



**Piston - Blok Montaj**  
**Yüksekliği**  
**(Piston - Block**  
**Assembly Height)**




**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)



**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)

14-570031-00-WH  
B : 140.000  
L : 271.000  
D : 151.500  
C : 194270.000  
F : 970.000

Flanş Çapı +0,50 Farklı  
Çalışması (Flange  
Diameter +0,50  
Different Study)


14-570032-00-WH  
B : 140.000  
L : 271.000  
D : 152.000  
C : 194270.000  
F : 0.970

Flanş Çapı +1,00 Farklı  
Çalışması (Flange  
Diameter +1,00  
Different Study)





**Motor Özellikleri**  
(Engine Specifications)



**Piston Ölçüleri**  
(Piston Dimensions)




**Piston Parça No**  
(Piston Part No)




**Segman Seti**  
(Ring Set)



**Silindir Gömleği**  
(Liner)




**Silindir Kit**  
(Assembly Set)



**Piston - Blok Montaj**  
Yüksekliği  
(Piston - Block  
Assembly Height)


**Ana Yatak**  
(Main Bed)



H1103/7 STD


72-4072 STD

**Kol Yatak**  
(Connecting Rod Bearing)




71-4860 STD

**Ay Yatak**  
(Thrust Washer)




A232/4 STD

**Eksantrik Yatak**  
(Camshaft Bearing)



N173/7 STD

**Kol Burcu**  
(Small End Bushing)



55-4544 SEMI

**Sil. Kapak. Conta**  
(Cylinder Head Gasket)



AH5670

30-030491-00

